

INFORME DE ADMISIÓN QUE EMITE LA MESA TERRITORIAL DE CONTRATACIÓN UT5 DE LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), PARA LA CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES DE 37 KW DE 7 ETAPAS, EN DEPÓSITO ALHAMBRA (GRANADA)”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

REF.: TSA 0065687

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 22 de febrero de 2019 se ha procedido a la apertura del sobre A de las proposiciones presentadas en el procedimiento de licitación para la contratación de “SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES DE 37 KW DE 7 ETAPAS, EN DEPÓSITO ALHAMBRA (GRANADA)”.

En la tabla siguiente se relaciona las empresas licitadoras que presentan proposición:

Empresa	N.I.F.:	Situación
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA	A28804136	RECIBIDA
BOMBAS IDEAL SA	A46002069	RECIBIDA
COMERCIAL AGROCOR S.A.	A14216527	RECIBIDA
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	A85788073	RECIBIDA
BAEZA S.A.	A92388776	RECIBIDA
JUAN AZCUE SA	A30047476	RECIBIDA
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL	B23046840	RECIBIDA
BOMBAS HIDRÁULICA SA	A82164922	RECIBIDA
AQUATUBO SL	B41868845	RECIBIDA

Se han presentado un total de 9 ofertas.

2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS:

2.1. Documentación solicitada en el sobre “A”. Requisitos mínimos para licitar:

- 2.1.1. responsable de los requisitos mínimos (Anexo II). Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 28.000 €.
- 2.1.2. Solvencia Técnica: *-Relación de suministros similares relativos al mismo código CPV ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos del 50 % del valor estimado de cada lote en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario, mediante declaración responsable de los requisitos mínimos (Anexo II).*

1. Relación de suministros similares relativos al mismo código CPV ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos del 50% del valor estimado en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.
2. Declaración sobre los productos de que se dispondrá para la ejecución del contrato, en concreto los relativos a los que hacen referencia a marcas comerciales en el cuadro de unidades y precios. Éstos son:

MOTOR ABB/SIEMEN O SIMILAR CON 3 TERMISTORES PTC EN DEVANADOS, RESISTENCIAS DE CALDEO PROTECCION MECANICA IP-55, CLASE F, 3000 R.P.M. 400 V, 50 HZ. DE 37 KW, CON CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA IE2 SEGÚN NORMA IEC 60034-30.

3. Acreditación del cumplimiento de las características técnicas de las Bombas indicadas en el Pliego mediante la ficha técnica de las mismas.

2.2. Análisis de la documentación aportada en el sobre "A":

Empresa	ANEXO II			
	I. INFORMACIÓN DEL LICITADOR	II. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN	III. SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA	IV. SOLVENCIA TÉCNICA
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA	No cumple (**)	No cumple (**)	No cumple (**)	No cumple (**)
BOMBAS IDEAL SA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple (*)
COMERCIAL AGROCOR S.A.	(****)	(****)	Cumple	No cumple (***)
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	(****)	Cumple	Cumple	No cumple (***)
BAEZA S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple (***)
JUAN AZCUE SA	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple (***)
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL	(****)	(****)	(****)	No cumple (***)
BOMBAS HIDRÁULICAS SA	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple (***)
AQUATUBO SL	Cumple	Cumple	(****)	No cumple (***)

(*) Revisada la documentación presentada es necesario pedir subsanación y ésta es aportada en plazo.

(**) Revisada la documentación presentada es necesario pedir subsanación y ésta no es aportada en plazo.

(***) No cumple los requisitos exigidos en cuanto a las características técnicas de las Bombas indicadas en el Pliego

(****) No se le pide subsanación dado que no cumple con los requisitos mínimos en algún apartado

La solvencia requerida en el pliego que ha sido presentada por cada una las empresas es revisada por los técnicos de la Gerencia de Granada (se adjunta informe).

3. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Tras el análisis de la documentación del sobre "A" se concluye que de los licitadores de este expediente son Admitidos:

Empresa:	Observaciones:
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA	EXCLUIDA
BOMBAS IDEAL SA	ADMITIDA
COMERCIAL AGROCOR S.A.	EXCLUIDA
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	EXCLUIDA
BAEZA S.A.	EXCLUIDA
JUAN AZCUE SA	EXCLUIDA
GUILLEMO GARCIA MUÑOZ SL	EXCLUIDA
BOMBAS HIDRÁULICAS SA	EXCLUIDA
AQUATUBO SL	EXCLUIDA

En Sevilla, a 21 de marzo de 2019

Mesa de Contratación UT5:

Presidente

Secretario

Vocal

Salvador Jiménez Moreno

Ángel Plazuelo López

Tomás J. Carrasco Martín

Gerente de Administración y Control UT5

TSUP Admón. Y Control UT5

Técnico de Obra Operaciones UT5

INFORME SOBRE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, DOCUMENTACIÓN TECNICA Y SOLVENCIA TECNICA DEL EXPTE. DE CONTRATACIÓN: TSA0065687 (SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES DE 37 KW DE 7 ETAPAS, EN DEPÓSITO ALHAMBRA (GRANADA))

Una vez realizada la apertura del SOBRE A de las diferentes empresas ofertantes se procede al análisis de la solvencia económica y financiera, documentación técnica y solvencia técnica que se requería en la presente licitación.

1. Requisitos Mínimos y Solvencia (DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE A)

En el pliego del TSA0065687(SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES DE 37 KW DE 7 ETAPAS, EN DEPÓSITO ALHAMBRA (GRANADA)), se establecía que las empresas licitantes deberían reunir los siguientes requisitos para poder optar al objeto de contratación

A) Respecto a la Solvencia Económica y Financiera.

En el Pliego de Cláusulas Administrativas de la presente licitación se exigía:

Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 28.000 €.

B) Respecto a la Solvencia técnica

1. Relación de suministros similares relativos al mismo código CPV ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos del 50% del valor estimado en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.

2. Declaración sobre los productos de que se dispondrá para la ejecución del contrato, en concreto los relativos a los que hacen referencia a marcas comerciales en el cuadro de unidades y precios. Éstos son:

MOTOR ABB/SIEMEN O SIMILAR CON 3 TERMISTORES PTC EN DEVANADOS, RESISTENCIAS DE CALDEO PROTECCION MECANICA IP-55, CLASE F, 3000 R.P.M. 400 V, 50 HZ. DE 37 KW, CON CLASIFICACIÓN ENERGETICA IE2 SEGÚN NORMA IEC 60034-30.

3. Acreditación del cumplimiento de las características técnicas de las Bombas indicadas en el Pliego mediante la ficha técnica de las mismas.

2. Análisis de los Requisitos Mínimos y Solvencia (DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE A)

A continuación, se refleja el análisis de la documentación aportada por cada ofertante.

A) Respecto a la Solvencia Económica y Financiera.

EMPRESA	Requisito volumen de negocio ≥ 28.000 €
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA*	CUMPLE
BOMBAS IDEAL SA	CUMPLE
COMERCIAL AGROCOR SA	CUMPLE
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	CUMPLE
BAEZA SA	CUMPLE
JUAN AZCUE SA	CUMPLE
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL	CUMPLE
BOMBAS HIDRÁULICAS SA	CUMPLE
AQUATUBO SL	CUMPLE

B) Respecto a la Solvencia técnica

EMPRESA	RELACION DE SUMINISTROS	DECLARACIÓN MOTOR SIMILAR	CARACTERISTICAS TECNICAS BOMBAS
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA*	NO CUMPLE*****	NO CUMPLE**	NO CUMPLE****
BOMBAS IDEAL SA	CUMPLE****	CUMPLE	CUMPLE
COMERCIAL AGROCOR SA	NO CUMPLE*****	NO CUMPLE**	NO CUMPLE****
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	NO CUMPLE*****	NO CUMPLE**	NO CUMPLE****
BAEZA SA	CUMPLE	NO CUMPLE**	NO CUMPLE****
JUAN AZCUE SA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE****
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL	CUMPLE	NO CUMPLE**	NO CUMPLE****
BOMBAS HIDRÁULICAS SA	NO CUMPLE*****	NO CUMPLE**	NO CUMPLE****
AQUATUBO SL	NO CUMPLE*****	NO CUMPLE**	NO CUMPLE****

*No se admite la variante presentada por BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA por no adaptarse a las características solicitadas en el pliego. Se continúa con el análisis de la oferta de que sí se adapta al pliego.

** En el cuadro 1 adjunto se describen las características técnicas del motor ofertadas frente a las requeridas en proyecto y en el pliego. En color se reflejan los parámetros que no aportaban algunas ofertas, y a las que no se les pide subsanación dado que no cumple con los requisitos mínimos de las características técnicas de las bombas solicitadas en pliego.

*** En el cuadro 2 adjunto se describe el estudio de las características técnicas de las bombas ofertadas frente a las requeridas en proyecto y en el pliego. En color se refleja el motivo del incumplimiento de las ofertas.

**** Con fecha 11 de marzo se pide subsanación a las siguientes ofertas:

- BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA. No se recibe respuesta a la misma por lo que se descarta para la apertura del sobre B.
- BOMBAS IDEAL SA. Responde en plazo y cumple con los requisitos exigidos por lo que se admite su oferta para la apertura del sobre B.

***** Cumplimiento no claro. No se le pide subsanación dado que no cumple con los requisitos mínimos de las características técnicas de las bombas solicitadas en pliego.

CUADRO 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOTOR

	MARCA	POTENCIA	PROTECCION MECANICA	CLASIFICACION ENERGETICA
PLIEGO	ABB-SIEMENS	37kw	IP55	IE2
AQUATUBO SL	WEG	50 KW	IP55	NO APORTA
BAEZA SA	WEG	50 KW	IP55	NO APORTA
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA	GENERAL ELECTRICS	37 KW	NO APORTA	IE2
BOMBAS HIDRAULICAS SA	SIEMENS	37KW	IP68	NO APORTA
BOMBAS IDEAL SA	SIEMENS	37 KW	IP55	IE3
COMERCIAL AGROCOR SA	WEG	50 KW	IP55	NO APORTA
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL	WEG	50 KW	IP55	NO APORTA
JUAN AZCUE SA	ABB	37 KW	IP55	IE2
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	WEG	50 KW	IP55	NO APORTA

CUADRO 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BOMBAS

	MATERIALES BOMBA				MATERIALES COLUMNA			MATERIALES CABEZAL		MATERIAL LINTERNA
	CUERPO	IMPULSOR	COJINETES	EJE	COLUMNA	EJE	COJINETES	CABEZAL	CODO	LINTERNA
PLIEGO	FUNDICION A48 CL30	BRONCE	BRONCE	AI 416	ACERO	AI 420	GOMA	ACERO 275 JL	AI 316	ACERO 275JR
AQUATUBO SL	FUNDICION	ACERO	AI	AI 431	ACERO	ACERO	S185	ACERO	ACERO	ACERO
BAEZA SA	FUNDICION	ACERO	AI	AI 431	ACERO	ACERO	S185	ACERO	ACERO	ACERO
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA	FUNDICION	BRONCE	BRONCE	AI 416	ACERO	AI 416	BRONCE	ACERO	NO APORTA	ACERO
BOMBAS HIDRAULICAS SA	FUNDICION	BRONCE	BRONCE	AI 431	ACERO	AISI304	BRONCE	FUNDICION	FUNDICION	ACERO
BOMBAS IDEAL SA	FUNDICION	BRONCE	BRONCE	AI416	ACERO	AISI420	BRONCE	ACERO 275 JL	AI 316	ACERO
COMERCIAL AGROCOR SA	FUNDICION	ACERO	AI	AI 431	ACERO	ACERO	S185	ACERO	ACERO	ACERO
GUILLELMO GARCIA MUÑOZ SL	FUNDICION	ACERO	AI	AI 431	ACERO	ACERO	S185	ACERO	ACERO	ACERO
JUAN AZCUE SA	FUNDICION	BRONCE	BRONCE	AI 416	ACERO	ACERO	GOMA	FUNDICION	NO APORTA	NO APORTA
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FUNDICION	ACERO	AI	AI 431	ACERO	ACERO	S185	ACERO	ACERO	ACERO

3. Resultado del análisis de la documentación de Solvencia

Tras el estudio realizado, se concluye:

EMPRESA	OBSERVACIONES
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA*	EXCLUIDA
BOMBAS IDEAL SA	ADMITIDA
COMERCIAL AGROCOR SA	EXCLUIDA
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	EXCLUIDA
BAEZA SA	EXCLUIDA
JUAN AZCUE SA	EXCLUIDA
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL	EXCLUIDA
BOMBAS HIDRÁULICAS SA	EXCLUIDA
AQUATUBO SL	EXCLUIDA

En GRANADA a 19 de MARZO de 2019

Fdo.: Eugenio Cano Serrano

VºBº: Santos Elola Jiménez

Coordinador de Obras

Gerente de Zona