

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SUMINISTRO PERIÓDICO DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS DE LIMPIEZA EN CENTROS DE SALUD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA ISLA DE TENERIFE.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TRAGSA ha recibido encargo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para la prestación de los servicios de limpieza necesarios para el mantenimiento de las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de los Centros Asistenciales dependientes de la gerencia de atención primaria de Tenerife y Centros de Atención Especializada dependientes del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

Para prestar el servicio incluido en dicho encargo, se precisa del suministro de productos y útiles de limpieza, los cuales son el objeto de contratación de la presente licitación. El suministro de los materiales se realizará en los Centros de Salud de la isla de Tenerife.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Atendiendo al tipo de contrato y al valor estimado del mismo, la contratación de este suministro se realizará por procedimiento abierto simplificado abreviado.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

La contratación de este suministro no es susceptible de división en lotes, no hay en nuestro entorno empresas especializadas en la fabricación de estos y la atomización de la distribución convierte en inviable la división en lotes. Las empresas suministradoras son las mismas y dividirlo en lotes hace que no sea rentable, su división dificultaría la correcta ejecución y coordinación del contrato.

4. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y DE SU IGIC, ASÍ COMO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el cálculo del presupuesto de licitación se ha estimado la cantidad de productos a emplear durante la vigencia del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2021. La estimación se basa en el consumo actual mensual de productos y útiles de limpieza. Estos materiales se valoran según los precios unitarios que se indican a continuación:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

Nº Ud	Ud	Descripción	Precio Unitario (sin IGIC)	IMPORTE TOTAL (sin IGIC)
180	ud	Cubo circular pico de polipropileno con escurridor capacidad 13 litros.	1,75	315,00
360	ud	Mango universal aluminio de 140 cm de doble rosca.	1,75	630,00

Nº Ud	Ud	Descripción	Precio Unitario (sin IGIC)	IMPORTE TOTAL (sin IGIC)
360	ud	Mango metalico 140 cm rojo universal	1,75	630,00
1.539	ud	Fregona de hilo de microfibra de 100% poliéster , de longitud de madeja aproximada de 56 cm.	1,75	2.693,25
729	ud	Fregona industrial 350 gramos, de 50% algodón, 30 % poliamida y 20 fibras aprox. , de longitud de madeja doblada de 78 cm aprox.	1,75	1.275,75
720	ud	Escoba con soporte de polietileno y cerdas de pvc	1,75	1.260,00
450	ud	Recogedor antivuelco palo alto	1,75	787,50
360	ud	Chasis con mopa seca 45 cm , de 90% de algodón y flecos de 11,3 cm cortados	1,75	630,00
144	ud	Chasis con mopa seca 75 cm , de 90% de algodón y flecos de 11,3 cm cortados	1,75	252,00
450	ud	Recambio mopa seca 45cm , de 90% de algodón y flecos de 11,3 cm cortados	1,75	787,50
234	ud	Recambio mopa seca 75cm , de 90% de algodón y flecos de 11,3 cm cortados	1,75	409,50
270	ud	Mopa plana de microfibra 40 cm. tipo vileda ultra speed o similar, fabricada a base de una combinación de tres tipos de fibras para optimizar las tareas de limpieza, de color beige, de 75% algodón, 20% poliéster ,5% viscosa- gris: 30% algodón, 70% poliéster- blanco 100% microfibra poliéster, resistente al uso por desgaste, a los productos químicos y a procesos de lavado. resistente más de 500 lavados a 60ºc.	1,75	472,50
639	ud	Rascavidrio plástico un solo uso fabricado en material plástico de 11 cm. aprox.	1,75	1.118,25
297	ud	Espátula mango madera 2 pulgadas	1,75	519,75
36	ud	Par de guantes satinados t/g guante de protección látex natural satinado resistente a una alta gama de productos químicos: fabricado en látex satinado, reutilizable, mínimo nivel de látex, bajo en proteínas solubles, con palma en relieve para buen agarre, antideslizamiento y precisión, alta durabilidad contra disolventes, aceites, grasas, pesticidas y decolorantes; sin soporte para una mayor sensibilidad, clorinado para mejorar su resistencia química, alta protección de categoría iii con una excelente elasticidad, resistencia y dexteridad.	1,75	63,00

Nº Ud	Ud	Descripción	Precio Unitario (sin IGIC)	IMPORTE TOTAL (sin IGIC)
621	ud	Pack 2 unidades estropajo fibra verde compuesto de nylon/minerales/resina especial, tejido sin tejer, espesor de 7,5/8 mm, tamaño de 19 x 16 cm. en almohadilla y abrasividad: 480 mg. de pérdida a 1000 revoluciones.	1,75	1.086,75
945	ud	Bayeta microfibra azul para emplear en seco o mojado, con alta capacidad para arrastrar suciedad, que dañe las superficies, lavable hasta temperaturas de 95º c, de 80% poliéster y 20% poliamida aproximadamente, tejida en máquina (tejido rizo), de 320 g/m2, y dimensiones aproximadas de 40 x 40 cm.	1,75	1.653,75
612	ud	Bayeta microfibra gris para emplear en seco o mojado, con alta capacidad para arrastrar suciedad, que dañe las superficies, lavable hasta temperaturas de 95º c, de 80% poliéster y 20% poliamida aproximadamente, tejida en máquina (tejido rizo), de 320 g/m2, y dimensiones aproximadas de 40 x 40 cm.	1,75	1.071,00
1.737	ud	Bayeta microfibra amarilla para emplear en seco o mojado, con alta capacidad para arrastrar suciedad, que dañe las superficies, lavable hasta temperaturas de 95º c, de 80% poliéster y 20% poliamida aproximadamente, tejida en máquina (tejido rizo), de 320 g/m2, y dimensiones aproximadas de 40 x 40 cm.	1,75	3.039,75
216	ud	Set escobillero wc para el baño con soporte fabricada en polipropileno	1,75	378,00
405	ud	Botella plástica pulverizadora 1 l. standar	1,75	708,75
72	ud	Limpiacristales profesional acero inoxidable 35 cm. con lamina en goma dura. de 209 gr. aprox de peso, con empuñadura en acero inox aisi 430, goma epdm, muelle en acero inox aisi 304, tornillos y tuercas en latón niquelado, soporte en acero inox aisi 430, goma nr sbr	1,75	126,00
72	ud	Vellón lavavidrios completo de 35 cm, (soporte en plastico) con repuesto vellon lavavidrios y tira abrasiva. soporte vellón en plástico poliolefina cargada con fibra de vidrio, vellón en poliéster y acrílico, cinta en poliéster, elástico en poliéster, botones en latón pulido, abrasivo en nylon y poliéster	1,75	126,00
36	ud	Recambio 92 cm. de goma estándar para limpiacristales inox	1,75	63,00
4	ud	Escalera de aluminio de 5 peldaños, con escalones antideslizantes extra largos de 120 mm, que permitan una subida cómoda y estable, con correas de plataforma para evitar apertura accidental	1,75	7,00

Nº Ud	Ud	Descripción	Precio Unitario (sin IGIC)	IMPORTE TOTAL (sin IGIC)
4	ud	Prolongación telescópica en aluminio de 3 piezas (3 x 1,50 m = 4,50 m) compuesto por manopla de plástico de polipropileno copolímero, virola interior y cono de plástico pa6, tubo rayado de aluminio extruido anodizado, tubo liso de aluminio electrosoldado anodizado, muelle de acero aisi304 y alfiler de avp niquelado.	1,75	7,00
4	ud	Plumero flexible con funda de microfibra que se pueda conectar a mangos extensibles, cierre con velcro, para uso en seco debe aguantar al menos 500 ciclos de lavado.	1,75	7,00
4	ud	Kit móvil de limpieza de microfibra compuesto por soporte de mopa plana de microfibra en aluminio de 40cms, mopa seca microfibra verde de 40 cm, mango de aluminio telescópico de 115 a 186 cm, para soporte de mopa plana de microfibra. y cubo con ruedas con escurridor para mopa plana de microfibra	1,75	7,00
1.287	ud	Bidón 5l gel de manos. producto líquido de ph neutro 5,5-6,5, con un contenido en amidas y betainas, con alto poder de limpieza protegiendo la piel. con capacidad para mantener la piel en su ph natural, con contenido tensioactivos: poder de limpieza y abrillantado. densidad: 1.014 - 1.034 kg/l. alta concentración: excelente rendimiento	1,75	2.252,25
18	ud	Pack 6 cartuchos de 1l espuma antibacteriana para el lavado de manos de piel sana, sin perfume y con didecyldimonium chloride (1,2% w/w), con acción bactericida, conforme a las normas en 1499 y en 12054, y fungicida, conforme a la en 1275. aprobado toxicológico.	1,75	31,50
135	ud	Lavavajillas manual 5l , liquido, de ph 6,5-7,5, con agentes activos al 12 % residuo seco; con capacidad para disolver rápidamente la grasa y la suciedad en la vajilla, cubertería y cristalería. debe conferir un brillo perfecto a la cristalería; con contenido en amidas para la protección de las manos; alcalinidad y acidez cero. no debe irritar la piel ni dañar las superficies delicadas. debe permitir una limpieza perfecta en agua fría. el producto debe contener tensioactivos para disolver la grasa y suciedad manteniéndola en el agua de lavado, y ser de fácil aclarado, sin dejar velo ni residuos.	1,75	236,25
1.800	ud	Desincrustante perfumado 1l , líquido, de ph 4,1-5,1, de alta concentración y excelente rendimiento, sin atacar la superficie. debe contener agentes higienizantes de la superficie tratada, además de tensioactivos para un mayor poder de limpieza y abrillantado. debe ser de perfume floral, agradable. su densidad rondará los 1.034-1.054 kg/l. y su viscosidad los 50-500 c.p.	1,75	3.150,00

Nº Ud	Ud	Descripción	Precio Unitario (sin IGIC)	IMPORTE TOTAL (sin IGIC)
171	ud	Detergente aromático fregasuelos formato 1l neutro, que no ataque a las superficies tratadas, y con efecto dispersante de la suciedad. debe ser aplicable sobre suelos vitrificados, superficies delicadas. densidad 0,996+-0,05 ph 6,5+-1 aprox.	1,75	299,25
927	ud	Detergente aromático fregasuelos formato 5l , líquido, con ph neutro 6-8, altamente concentrado, con excelente rendimiento, sin atacar la superficie. debe contener tensioactivos para mejorar limpieza y abrillantado. con perfume a violeta o similar, muy agradable. densidad: 0.988-1.008 kg/l.	1,75	1.622,25
4.050	ud	Bidón 5l lejía depurada. disolución acuosa de hipoclorito sódico, de 40 gramos de cloro activo por litro (mínimo)	1,75	7.087,50
1.530	ud	Bidón 5kg. detergente desinfectante para todo tipo de superficies, fabricado a base de hipoclorito sódico (cloro activo) 7,8% y excipientes c.s.p. 100%	1,75	2.677,50
180	ud	Bidón 5kg. limpiador amoniacal , líquido, con ph 10-12, altamente concentrado, con excelente rendimiento, sin atacar la superficie a tratar. debe contener tensioactivos para disolver la suciedad; y amoniaco para reforzar el poder de limpieza, además de proporcionar poder de higiene. debe ser altamente perfumado para que mitigar el olor desagradable del amoniaco. densidad: 0.989-1.009 kg/l aprox.	1,75	315,00
153	ud	Ambientador desodorizante 1l , de ph 7-9, con contiene productos volátiles para permanecer más tiempo en el ambiente. debe tener capacidad para diluirse perfectamente en el aire. tendrá higienizantes y perfume de manzana o similar, que proporciona un ambiente fresco y duradero. densidad: 0.920-0.940 kg/l	1,75 €	267,75 €
270	ud	Desinfectante de superficies de ámbito clínico , bactericida y fungicida, con concentración de hipoclorito sódico de entre el 5 y el 10%, incluido dentro del listado de desinfectantes de superficie de ámbito sanitario autorizados por la agencia de española de medicamentos y productos sanitarios.	1,75	472,50
216	ud	Antical formato 1l. compuesto por agua, ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos, tensioactivos, disolventes, conservantes, colorantes y perfumes.	1,75	378,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC no incluido)				38.914,75

al presupuesto base de licitación le corresponde un IGIC que asciende a la cantidad de 2.724,03 €.

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IGIC)	38.914,75 €
IGIC	2.724,03 €
TOTAL PRESUPUESTO IGIC INCLUIDO	41.638,78 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Las ofertas se valorarán con arreglo al criterio siguiente, empleando para ello una fórmula proporcional:

6.1.1.- Criterios coste-eficacia

- **Precio (100%):** Se otorgarán **cien (100) puntos** a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:

$$P_x = P_{max} - 100 \cdot \left[\frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}} \right]$$

Siendo P_x la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, P_{max} la puntuación máxima, O_x el importe de la oferta del licitador, y O_{mb} el importe de la oferta más económica.

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución de los trabajos:

- Con el fin de garantizar que durante la ejecución de los trabajos en los que se integra este contrato se tienen en cuenta consideraciones de tipo medioambiental en aras de promover un uso más eficiente de los materiales y disminuir la contaminación ambiental, toda la documentación que se generará durante la realización del suministro se realizará en formato digital.

19 de marzo de 2021