# ACTA DE LA MESA CENTRAL DE CONTRATACIÓN

**Acta de la Sesión nº 876 (14/2019) de la Mesa Central de Contratación de la "Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. " y de "Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P."**

| | |
|---|---|
| Asistentes:<br><br>Presidente<br>D. Eduardo Guberna Rodríguez<br><br>Miembros de la Mesa<br>D. Juan José Ulloa Santamaria<br>D. Juan Carlos Villasante Pérez<br><br>Secretaria de la Mesa<br>Dña. Mª Isabel Méndez Echevarría | Sesión nº: Reunión 876 (14/2019)<br><br>Fecha: 12 de abril de 2019<br><br>Hora de inicio: 10:15 horas<br><br>Lugar: Sede Social<br><br>En el lugar, fecha y hora señalados, se reúne la Mesa Central de Contratación, con asistencia de las personas que al margen se relacionan, de conformidad con lo establecido en la FDC.01 "Función de Compras: Aspectos generales de la contratación a realizar por el GRUPO TRAGSA". En representación de la Dirección Económico-Financiera del Grupo TRAGSA asiste su Subdirector, D. Eduardo Guberna Rodriguez, y en representación de la Dirección de TRAGSA asiste su Subdirector, D. Juan José Ulloa Santamaria. |

## ORDEN DEL DÍA

## EXPEDIENTES SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (S.A.R.A)

1. Análisis del informe técnico de los Sobres C "Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor", apertura de los Sobres B "Criterios no evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la Contratación del Suministro de Tubería PRFV Para Reposición Intercampaña 2019-2020 En La Obra "Proyecto de Modernización del Regadío C.R. San Pedro, Zona Baja, Santalecina (Huesca)", A Adjudicar Por Procedimiento Abierto, Sujeto A Regulación Armonizada (Sara). Ref.: TSA000067119
2. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la "Contratación del suministro de zahorra artificial de material natural o reciclado, cargada sobre camión, para caminos Santa Comba, Trazo y Curtis (A Coruña), obras cofinanciadas al 75% por el FEADER en el marco del PDR de Galicia 2014-2020", a adjudicar por procedimiento Abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000066847
3. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B

"Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la Contratación del Suministro de Tubería de PVC con junta elástica para la Obra de Transformación En Regadío En La Margen Izquierda del Río Tajo En Illana y Leganiel, Provincias de Guadalajara y Cuenca, a Adjudicar Por Procedimiento Abierto, Sujeto A Regulación Armonizada (Sara). Ref.: TSA000067079

4. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la Contratación del suministro de tuberías de polipropileno y accesorios para la red de distribución de fontanería en la Obra del Edificio del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000066845
5. Acto de apertura de las ofertas económicas presentadas por las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco, y, en su caso, propuesta de adjudicación de contratos derivados del Acuerdo Marco para El Suministro de Soportes y Estructuras de Madera para Señalización, Mobiliario y Protecciones de Seguridad Conforme al Manual de Señalización y Elementos Auxiliares del Programa de Caminos Naturales, a adjudicar por procedimiento abierto, Ref: TSA0066192

**EXPEDIENTES NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (S.A.R.A)**

6. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la contratación del alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor para la Balsa principal de Laguardia (Álava), a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TSA0066907
7. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la contratación de suministro de repuestos para redes de estaciones meteorológicas, a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TEC0005103

---

**EXPEDIENTES SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (S.A.R.A)**

1. Análisis del informe técnico de los Sobres C "Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor", apertura de los Sobres B "Criterios no evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la Contratación del Suministro de Tubería PRFV Para Reposición Intercampaña 2019-2020 En La Obra "Proyecto de Modernización del Regadío C.R. San Pedro, Zona Baja, Santalecina (Huesca)", A Adjudicar Por Procedimiento Abierto, Sujeto A Regulación Armonizada (Sara). Ref.: TSA000067119

Comienza la sesión con el análisis de los puntos incluídos en el Orden del Día, y a petición del Presidente, toma la palabra Dña.Blanca Berganza López quien, en representación de la Subdirección de Infraestructuras y Edificación de TRAGSA, informa a los Miembros de la Mesa en relación al procedimiento de licitación para la Contratación del Suministro de Tubería PRFV Para Reposición Intercampaña 2019-2020 En La Obra "Proyecto de Modernización del Regadío C.R. San Pedro, Zona Baja, Santalecina (Huesca)", A Adjudicar Por Procedimiento Abierto, Sujeto A Regulación Armonizada (Sara). Ref.: TSA000067119

El día 29 de marzo de 2019 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo tres ofertas, presentadas por las empresas AMIBLU PIPES SPAIN SA, FUTURE PIPE SPAIN SA y PREFABRICADOS DELTA SAU

El 05 de abril de 2019, en la sesión nº 875 (13/2019) la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acordó **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tubería PRFV para reposición Intercampaña 2019-2020 en la Obra "Proyecto de Modernización del Regadío C.R. San Pedro, Zona Baja, Santalecina (Huesca)", a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000067119 a las empresas **AMIBLU PIPES SPAIN SA, FUTURE PIPE SPAIN SA y PREFABRICADOS DELTA SAU**

En consecuencia, la Mesa Central de Contratación acordó dar traslado de la documentación técnica (sobre C) presentada por las empresas admitidas a licitación a la Subdirección de Infraestructuras y Edificación de TRAGSA a efectos de que, con carácter previo a la apertura de los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática (sobre B), se proceda por la citada Subdirección a valorar los demás criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas del citado procedimiento de licitación, emitiendo el correspondiente informe.

Con fecha 5 de abril de 2019, la Subdirección de Infraestructuras y Edificación de TRAGSA emitió el citado informe de valoración, con las siguientes conclusiones:

| | **FPI** | **DELTA** | **AMIBLU** |
|---|---|---|---|
| **Ensayo de estanqueidad: dos por ciento (2%)** | 2 | 2 | 2 |
| **Absorción de agua del laminado: Tres por ciento (3%)** | 3,00 | 1,51 | 1,00 |
| **Dureza Barcol: Uno por ciento (1%)** | 1,00 | 1 | 1 |
| **Cargas inertes: Uno por ciento (1%)** | 1,00 | 1 | 1 |
| **Ensayo de fatiga: Tres por ciento (3%)** | 1,00 | 2,47 | 3,00 |
| **Ensayos de largo plazo: Cinco por ciento (5%)** | 0 | 5 | 5 |
| | **8,00** | **12,98** | **13,00** |

- En el ensayo de estanqueidad, todos los fabricantes declaran probar el 100% de la tubería a 2· PN, el requisito del PPT.
- En el % de absorción de agua, todos los fabricantes aportan datos concretos según lo especificado en el pliego (absorción de agua para los grupos de espesor ofertados). Los espesores de diseño coinciden con la siguiente clasificación.

  G2 20 mm =>e> 10 mm

  Los porcentajes de absorción, por grupos de espesor, declarados son los siguientes:

| **Absorción de agua (%)** | **FPI** | **DELTA** | **AMIBLU** |
|---|---|---|---|
| G2 | 0,347 | 0,42 | 0,445 |

  Se prorratean los valores declarados, por el metraje de cada grupo de espesor, otorgando dentro de cada grupo 1 punto al que presenta un valor más alto y 3 puntos al que presenta la absorción más baja. El que presenta un valor intermedio obtiene una puntuación intermedia promediada.
- Respecto al ensayo de Dureza Barcol, todos aportan resultados a largo plazo, para todos los grupos de espesor ofertados, cumpliendo los requerimientos del pliego (>35) y obtienen, por tanto, 1 punto.
- Todos los fabricantes presentan declaración de ausencia de carbonato cálcico en sus fórmulas de fabricación (1 punto).
- Todos los fabricantes aportan información referente al ensayo de fatiga.

  Los resultados declarados son los siguientes (% de presión de rotura de la probeta fatigada):

| **Fatiga (%)** | **FPI** | **DELTA** | **AMIBLU** |
|---|---|---|---|
| | 72,2 | 88,7 | 94,6 |

  Los valores del ensayo de Amiblu, en los términos de valoración definidos en el Pliego, son mejores que los del resto de fabricantes (arrojan una caída de presión de sólo el 5,4%) y reciben 3 puntos. FPI presenta la mayor caída, por lo que recibe 1 punto. Delta presenta resultados intermedios y recibe puntuación proporcional.
- Ensayos a largo plazo: FPI no presenta documentación de ensayos de deflexión a largo plazo, por lo que recibe 0 puntos. Amiblu y Delta presentan documentación acreditativa de todos los ensayos, por lo que reciben 5 puntos cada uno.

**Por tanto, de los 15 puntos de características técnicas, DELTA obtiene 12,98 puntos, Amiblu 13,00 puntos y FPI 8 puntos.**

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas en la comunicación remitida a las empresas licitadoras, se comprueba que asisten al acto público de apertura representantes de las empresas **AMIBLU PIPES SPAIN SA, FUTURE PIPE SPAIN SA y PREFABRICADOS DELTA SAU**

En primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. A continuación informa de las conclusiones consignadas en el informe emitido por la Subdirección de infraestructuras y edificación de TRAGSA

Seguidamente, se comprueba que los sobres B que contiene los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se encuentran en poder de la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procediéndose a su apertura pública, con el resultado que se detalla a continuación:

**AMIBLU PIPES SPAIN, S.A.**

- **Precio**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE OFERTADO (IVA no incluido)** | **786.276,00€** |
| **IMPORTE IVA (21%)** | **165.117,96€** |
| **IMPORTE TOTAL (IVA incluido)** | **951.393,96€** |

- **Certificado de Producto:** Adjuntan acreditación de disponer de dicho certificado conforme a la Norma UNE-EN 1796 para todos y cada uno de los diámetros, timbrajes y rigidez ofertados emitido por Organismo acreditado, en los términos en que lo solicita el PCAP.Adjuntan acreditación de disponer de dicho certificado conforme a la Norma UNE-EN 1796 para todos y cada uno de los diámetros, timbrajes y rigidez ofertados emitido por Organismo acreditado, en los términos en que lo solicita el PCAP.

**FUTURE PIPE SPAIN, S.A.**

- **Precio**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE OFERTADO (IVA no incluido)** | **912.255,94€** |
| **IMPORTE IVA (21%)** | **191.573,75€** |
| **IMPORTE TOTAL (IVA incluido)** | **1.103.829,69€** |

- **Certificado de Producto:** Adjuntan acreditación de disponer de dicho certificado conforme a la Norma UNE-EN 1796 para todos y cada uno de los diámetros, timbrajes y rigidez ofertados emitido por Organismo acreditado, en los términos en que lo solicita el PCAP.

**PREFABRICADOS DELTA, S.A.U.**

- **Precio**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE OFERTADO (IVA no incluido)** | **848.756,40€** |
| **IMPORTE IVA (21%)** | **178.238,84€** |
| **IMPORTE TOTAL (IVA incluido)** | **1.026.995,24€** |

- **Certificado de Producto:** Adjuntan acreditación de disponer de dicho certificado conforme a la Norma UNE-EN 1796 para todos y cada uno de los diámetros, timbrajes y rigidez ofertados emitido por Organismo acreditado, en los términos en que lo solicita el PCAP.

En consecuencia, la puntuación obtenida por las empresas admitidas a licitación se detalla a continuación:

**PREFABRICADOS DELTA SAU**

Criterio de valoración **PUNTUACIÓN TÉCNICA:** **12,98 PUNTOS**
Criterio de valoración **Precio:** **62,05 PUNTOS**
Criterio de valoración **Certificado de Producto:** **15,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 90,03 PUNTOS**

**AMIBLU PIPES SPAIN, S.A.**

Criterio de valoración **PUNTUACIÓN TÉCNICA:** **13,00 PUNTOS**
Criterio de valoración **Precio:** **70,00 PUNTOS**
Criterio de valoración **Certificado de Producto:** **15,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 98,00 PUNTOS**

**FUTURE PIPE SPAIN, S.A.**

Criterio de valoración **PUNTUACIÓN TÉCNICA:** **08,00 PUNTOS**
Criterio de valoración **Precio:** **53,98 PUNTOS**
Criterio de valoración **Certificado de Producto:** **15,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 76,98 PUNTOS**

En consecuencia, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO PRIMERO:** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, así como proponer como **MEJOR OFERTA** dentro del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tubería PRFV para Reposición Intercampaña 2019-2020 en la Obra "Proyecto de Modernización del Regadío C.R. San Pedro, Zona Baja, Santalecina (Huesca)", a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000067119, la oferta presentada por la empresa **AMIBLU PIPES SPAIN, S.A.** -por un importe total de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (786.276,00€) I.V.A. no incluido.

2. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la "Contratación del suministro de zahorra artificial de material natural o reciclado, cargada sobre camión, para caminos Santa Comba, Trazo y Curtis (A Coruña), obras cofinanciadas al 75% por el FEADER en el marco del PDR de Galicia 2014-2020", a

adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000066847

Continua la sesión y, a petición del Presidente de la Mesa, toma la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, quien informa a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la "Contratación del suministro de zahorra artificial de material natural o reciclado, cargada sobre camión, para caminos Santa Comba, Trazo y Curtis (A Coruña), obras cofinanciadas al 75% por el FEADER en el marco del PDR de Galicia 2014-2020", a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000066847

El día 20 de marzo de 2019 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo cinco ofertas, presentadas por las empresas CANTEIRA DA MINA SL, FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL, CANTERAS DE RICHINOL SL, GRANITOS DE XALLAS SL y CRC OBRAS Y SERVICIOS SL

Analizada la documentación administrativa presentada por las empresas se constató que adolecía de determinados defectos subsanables, por lo que se les concedió el plazo de tres días para que subsanaran la documentación que se detalla a continuación:

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR CANTEIRA DA MINA SL

- Les rogamos nos indiquen los lotes a los que presentan oferta**.**

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR CANTERAS DE RICHINOL SL

- **Presentación de una Declaración responsable** suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios **referida al mejor ejercicio** dentro de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de las ofertas (**2015, 2016 y 2017**) por importe **igual o superior a:**
  - **278.250,00€,** si oferta al lote 1.
  - **255.412,50€,** si oferta al Lote 2.
  - **367.500,00€,** si oferta al Lote 3**.**

  **En caso de ofertar a más de un lote se sumarán las cantidades respectivas.**
- Para cada lote, declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa acreditativa de haber realizado suministros de tipología similar al objeto del **CONTRATO** (Zahorra) durante los **TRES últimos años**, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a:
  - LOTE 1: Importe acumulado de al menos **130.000,00€.**
  - LOTE 2: Importe acumulado de al menos **119.000,00€.**
  - LOTE 3: Importe acumulado de al menos **170.000,00€.**

  Dicha declaración deberá incluir relación de suministros realizados, alcance, año de la ejecución, cliente e importe de los mismos. A efectos de garantizar un nivel adecuado de competencia podrán tenerse en cuenta suministros realizados más de tres años antes.

Toda la documentación anterior puede ser sustituida por el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) de la licitación, cumplimentado correctamente con los datos de la empresa y suscrito por el representante legal de la empresa. (Dicho documento podrá ser cumplimentado, exportado e impreso desde la página web habilitada al efecto: **(Ya que el DEUC presentado por la empresa en el sobre A está incompleto)**

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR CRC OBRAS Y SERVICIOS SL

- **Presentación de una Declaración responsable** suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios **referida al mejor ejercicio** dentro de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de las ofertas (**2015, 2016 y 2017**) por importe **igual o superior a:**
  - **278.250,00€,** si oferta al lote 1.
  - **255.412,50€,** si oferta al Lote 2.
  - **367.500,00€,** si oferta al Lote 3**.**

  **En caso de ofertar a más de un lote se sumarán las cantidades respectivas.**

  **(Ya que la declaración de cifra de negocios declarada en el sobre A corresponde al ejercicio 2014)**

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL

- **Autorización de explotación de cantera.**
- **Presentación de una Declaración responsable suscrita por el** representante legal de la empresa que explota la cantera en la que manifieste que cuenta con la totalidad de las autorizaciones y licencias para el ejercicio de su actividad exigibles al amparo de la legislación vigente, especialmente en materia medioambiental**.**
- **Presentación de una Declaración responsable** suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios **referida al mejor ejercicio** dentro de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de las ofertas (**2015, 2016 y 2017**) por importe **igual o superior a:**
  - **278.250,00€,** si oferta al lote 1.
  - **255.412,50€,** si oferta al Lote 2.
  - **367.500,00€,** si oferta al Lote 3**.**

  **En caso de ofertar a más de un lote se sumarán las cantidades respectivas.**
- Para cada lote, declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa acreditativa de haber realizado suministros de tipología similar al objeto del **CONTRATO** (Zahorra) durante los **TRES últimos años**, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a:
  - LOTE 1: Importe acumulado de al menos **130.000,00€.**
  - LOTE 2: Importe acumulado de al menos **119.000,00€.**
  - LOTE 3: Importe acumulado de al menos **170.000,00€.**

Dicha declaración deberá incluir relación de suministros realizados, alcance, año de la ejecución, cliente e importe de los mismos. A efectos de garantizar un nivel adecuado de competencia podrán tenerse en cuenta suministros realizados más de tres años antes.

Toda la documentación anterior puede ser sustituida por el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) de la licitación, cumplimentado correctamente con los datos de la empresa y suscrito por el representante legal de la empresa. (Dicho documento podrá ser cumplimentado, exportado e impreso desde la página web habilitada al efecto: **(Ya que el DEUC presentado por la empresa en el sobre A está incompleto)**

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR GRANITOS DE XALLAS SL

- **Autorización de explotación de cantera.**
- **Presentación de una Declaración responsable suscrita por el** representante legal de la empresa que explota la cantera en la que manifieste que cuenta con la totalidad de las autorizaciones y licencias para el ejercicio de su actividad exigibles al amparo de la legislación vigente, especialmente en materia medioambiental**.**
- **Presentación de una Declaración responsable** suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios **referida al mejor ejercicio** dentro de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de las ofertas (**2015, 2016 y 2017**) por importe **igual o superior a:**
  - **278.250,00€,** si oferta al lote 1.
  - **255.412,50€,** si oferta al Lote 2.
  - **367.500,00€,** si oferta al Lote 3**.**

  **En caso de ofertar a más de un lote se sumarán las cantidades respectivas.**
- Para cada lote, declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa acreditativa de haber realizado suministros de tipología similar al objeto del **CONTRATO** (Zahorra) durante los **TRES últimos años**, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a:
  - LOTE 1: Importe acumulado de al menos **130.000,00€.**
  - LOTE 2: Importe acumulado de al menos **119.000,00€.**
  - LOTE 3: Importe acumulado de al menos **170.000,00€.**

  Dicha declaración deberá incluir relación de suministros realizados, alcance, año de la ejecución, cliente e importe de los mismos. A efectos de garantizar un nivel adecuado de competencia podrán tenerse en cuenta suministros realizados más de tres años antes.

Toda la documentación anterior puede ser sustituida por el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) de la licitación, cumplimentado correctamente con los datos de la empresa y suscrito por el representante legal de la empresa. (Dicho documento podrá ser cumplimentado, exportado e impreso desde la página web habilitada al efecto: **(Ya que el DEUC presentado por la empresa en el sobre A está incompleto)**

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

La empresa CANTEIRA DA MINA SL presentó la siguiente documentación:

- Declaración del representante legal indicando los lotes a los que presentan oferta**. (lote 1)**

La empresa CANTERAS DE RICHINOL SL presentó la siguiente documentación:

- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios de los últimos tres años
- Declaración responsable del representante legal de la empresa acreditativa de haber realizado suministros de tipología similar al objeto del contrato

La empresa CRC OBRAS Y SERVICIOS SL presentó la siguiente documentación:

- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios correspondiente al ejercicio 2015

La empresa FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL presentó la siguiente documentación:

- Copia de la Autorización de explotación de cantera.
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa que explota la cantera en la que manifieste que cuenta con la totalidad de las autorizaciones y licencias para el ejercicio de su actividad exigibles al amparo de la legislación vigente, especialmente en materia medioambiental**.**
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios de los últimos tres años
- Para cada lote, declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa acreditativa de haber realizado suministros de tipología similar al objeto del CONTRATO (Zahorra) durante los TRES últimos años,

La empresa GRANITOS DE XALLAS SL presentó la siguiente documentación

- Copia compulsada de la Autorización de explotación de cantera.
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa que explota la cantera en la que manifieste que cuenta con la totalidad de las autorizaciones y licencias para el ejercicio de su actividad exigibles al amparo de la legislación vigente, especialmente en materia medioambiental**.**
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando su cifra anual de negocios correspondiente al ejercicio 2017
- Declaración responsable del representante legal de la empresa acreditativa de haber realizado suministros de tipología similar al objeto del contrato

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO SEGUNDO.-** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la "Contratación del suministro de zahorra artificial de material natural o reciclado, cargada sobre camión, para caminos Santa Comba, Trazo y Curtis (A Coruña), obras cofinanciadas al 75% por el FEADER en el marco del PDR

de Galicia 2014-2020", a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000066847 a las siguientes empresas por lotes.

## LOTE 1 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL ARANTON

- **CANTEIRA DA MINA SL**
- **FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL**
- **GRANITOS DE XALLAS SL**
- **CRC OBRAS Y SERVICIOS SL**

## LOTE 2 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL BENZA

- **CANTEIRA DA MINA SL**
- **FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL**
- **CRC OBRAS Y SERVICIOS SL**

## LOTE 3 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL FISTEUS

- **CANTEIRA DA MINA SL**
- **FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL**
- **CRC OBRAS Y SERVICIOS SL**
- **CANTERAS DE RICHINOL SL**

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas en la comunicación remitida a las empresas licitadoras, se comprueba que no asiste al acto público de apertura ningún representante de las empresas licitadoras.

En primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. Seguidamente, se comprueba que los sobres B que contiene los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se encuentran en poder de la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procediéndose a su apertura pública, con el resultado que se detalla a continuación:

**CANTEIRA DA MINA, S.L.**

- **Precio**

### LOTE 1 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL ARANTON

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 53.000,00 | 2,90 | 153.700,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **153.700,00€** |

| | | |
|---|---|---|
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | **32.277,00€** |
| **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | **185.977,00€** |

## LOTE 2 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL BENZA

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 48.650,00 | 2,90 | 141.085,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **141.085,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **29.627,85€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **170.712,85€** |

## LOTE 3 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL FISTEUS

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 70.000,00 | 2,90 | 203.000,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **203.000,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **42.630,00€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **245.630,00€** |

## LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE CARGA

El licitador se compromete a realizar el suministro del material en el siguiente punto de carga, definido para cada lote:

| COORDENADAS UTM HUSO 29 ETRS 89 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **CENTRO GEOGRÁFICO DE LA OBRA** | | **LOCALIZACIÓN PUNTO DE CARGA EN LA CANTERA O PLANTA DE RECICLADO** | |
| **1** | **E 512.357** | **N 4.768.258** | **E 514.826,78** | **N 4.771.618,85** |
| **2** | **E 533.608** | **N 4.763.698** | **E 514.826,78** | **N 4.771.618,85** |
| **3** | **E 572.365** | **N 4.776.360** | **E 514.826,78** | **N 4.771.618,85** |

## DENSIDAD DE LA ZAHORRA

El licitador se compromete a suministrar un material con la siguiente densidad de partículas > 4 mm (EN1097-6):

| Parámetro | Valor declarado ((gr/cm3) |
|---|---|
| Densidades de partículas >4mm (EN1097-6) | **2,40** |

## FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L.

- **Precio**

### LOTE 1 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL ARANTON

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 53.000,00 | 3,40 | 180.200,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **180.200,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **37.842,00€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **218.042,00€** |

### LOTE 2 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL BENZA

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 48.650,00 | 3,40 | 165.410,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **165.410,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **34.736,10€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **200.146,10€** |

### LOTE 3 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL FISTEUS

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 70.000,00 | 2,50 | 175.000,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **175.000,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **36.750,00€** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | **211.750,00€** |

## LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE CARGA

El licitador se compromete a realizar el suministro del material en el siguiente punto de carga, definido para cada lote:

| COORDENADAS UTM HUSO 29 ETRS 89 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **CENTRO GEOGRÁFICO DE LA OBRA** | | **LOCALIZACIÓN PUNTO DE CARGA EN LA CANTERA O PLANTA DE RECICLADO** | |
| **1** | **E 512.357** | **N 4.768.258** | **E 535.065** | **N 4.752.777** |
| **2** | **E 533.608** | **N 4.763.698** | **E 535.065** | **N 4.752.777** |
| **3** | **E 572.365** | **N 4.776.360** | **E 555.743** | **N 4.747.933** |

## DENSIDAD DE LA ZAHORRA

El licitador se compromete a suministrar un material con la siguiente densidad de partículas > 4 mm (EN1097-6):

| Parámetro | Valor declarado ((gr/cm3) |
|---|---|
| Densidades de partículas >4mm (EN1097-6) | **2,60 (LOTES 1 Y 2)** |
| Densidades de partículas >4mm (EN1097-6) | **2,78 (LOTE 3)** |

## CANTERAS DE RICHINOL, S.L.

- **Precio**

### LOTE 3 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL FISTEUS

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 70.000,00 | 3,50 | 245.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | **245.000,00€** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | **51.450,00€** |
| **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | **296.450,00€** |

## LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE CARGA

El licitador se compromete a realizar el suministro del material en el siguiente punto de carga, definido para cada lote:

| COORDENADAS UTM HUSO 29 ETRS 89 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **CENTRO GEOGRÁFICO DE LA OBRA** | | **LOCALIZACIÓN PUNTO DE CARGA EN LA CANTERA O PLANTA DE RECICLADO** | |
| **3** | **E 572.365** | **N 4.776.360** | **E 580.507,53** | **N 4,749.192,71** |

## DENSIDAD DE LA ZAHORRA

El licitador se compromete a suministrar un material con la siguiente densidad de partículas > 4 mm (EN1097-6):

| Parámetro | Valor declarado ((gr/cm3) |
|---|---|
| Densidades de partículas >4mm (EN1097-6) | **2,75** |

## GRANITOS DE XALLAS, S.L.

- **Precio**

### LOTE 1 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL ARANTON

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 53.000,00 | 2,90 | 153.700,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **153.700,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **32.277,00€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **185.977,00€** |

## LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE CARGA

El licitador se compromete a realizar el suministro del material en el siguiente punto de carga, definido para cada lote:

| COORDENADAS UTM HUSO 29 ETRS 89 |
|---|

| Lote | CENTRO GEOGRÁFICO DE LA OBRA | | LOCALIZACIÓN PUNTO DE CARGA EN LA CANTERA O PLANTA DE RECICLADO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E 512.357 | N 4.768.258 | E 519.840 | N 4.767.618 |

## DENSIDAD DE LA ZAHORRA

El licitador se compromete a suministrar un material con la siguiente densidad de partículas > 4 mm (EN1097-6):

| Parámetro | Valor declarado ((gr/cm3) |
|---|---|
| Densidades de partículas >4mm (EN1097-6) | NO PRESENTA EL DATO |

## CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

- **Precio**

### LOTE 1 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL ARANTON

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 53.000,00 | 3,00 | 159.000,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **159.000,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **33.390,00€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **192.390,00€** |

### LOTE 2 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL BENZA

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 48.650,00 | 3,00 | 145.950,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **145.950,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **30.649,50€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **176.599,50€** |

## LOTE 3 : SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL FISTEUS

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Tm Zahorra artificial cargada sobre camión en cantera o planta de reciclado. | 70.000,00 | 3,00 | 210.000,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OFERTA (IVA no incluido)** | | | **210.000,00€** |
| | **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **21%** | | **44.100,00€** |
| | **IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFERTA (IVA incluido)** | | | **254.100,00€** |

## LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE CARGA

El licitador se compromete a realizar el suministro del material en el siguiente punto de carga, definido para cada lote:

| COORDENADAS UTM HUSO 29 ETRS 89 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **CENTRO GEOGRÁFICO DE LA OBRA** | | **LOCALIZACIÓN PUNTO DE CARGA EN LA CANTERA O PLANTA DE RECICLADO** | |
| **1** | **E 512.357** | **N 4.768.258** | **E 566.270** | **N 4.744.560** |
| **2** | **E 533.608** | **N 4.763.698** | **E 566.270** | **N 4.744.560** |
| **3** | **E 572.365** | **N 4.776.360** | **E 566.270** | **N 4.744.560** |

## DENSIDAD DE LA ZAHORRA

El licitador se compromete a suministrar un material con la siguiente densidad de partículas > 4 mm (EN1097-6):

| Parámetro | Valor declarado ((gr/cm3) |
|---|---|
| Densidades de partículas >4mm (EN1097-6) | **NO PRESENTA EL DATO** |

Todas las empresas licitadoras, excepto la empresa **FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L.** aportan el Sobre C exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En lo que se refiere a las empresas **GRANITOS DE XALLAS, S.L. y CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.**, las cuales no han indicado en su oferta económica el valor declarado de la densidad de la zahorra, tal y como se exigía, y el cual es imprescindible con arreglo a la fórmula establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración del criterio de adjudicación Precio, aportan en el Sobre C la Declaración de Prestaciones solicitada pero en dicha Declaración de Prestaciones tampoco consta la

densidad de la zahorra ofertada, por lo que no serán valoradas al no disponer del dato. Este dato no es subsanable una vez realizado el acto de apertura de los precios, puesto que dicho dato se aplica a la fórmula de valoración precio/distancia/densidad, por lo que a través de la subsanación sería posible una modificación de la oferta económica un avez conocidos los precios.

Respecto a las empresas **CANTEIRA DA MINA, S.L.y CANTERAS DE RICHINOL, S.L.** no aportan en su Sobre C alguno de los documentos que el PPT requería aportar, entre otros la Declaración de Prestaciones imprescinidble para verificar la densidad declarada respecto de la zahorra ofertada

En consecuencia, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO TERCERO:** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda solicitar subsanación de la documentación que se contiene en el Sobre C requerido en el PPT del procedimiento de licitación para la "Contratación del suministro de zahorra artificial de material natural o reciclado, cargada sobre camión, para caminos Santa Comba, Trazo y Curtis (A Coruña), obras cofinanciadas al 75% por el FEADER en el marco del PDR de Galicia 2014-2020", a adjudicar por procedimiento Abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000066847 a las empresas **CANTEIRA DA MINA, S.L., CANTERAS DE RICHINOL, S.L. y FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L.**

3. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tubería de PVC con junta elástica para la Obra de transformación en regadío en la Margen Izquierda del Río Tajo en Illana y Leganiel, Provincias de Guadalajara y Cuenca, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000067079

Continua el análisis de los puntos incluidos en el Orden del Día, toma la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, quien informa a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tubería de PVC con junta elástica para la Obra de transformación en regadío en la Margen Izquierda del Río Tajo en Illana y Leganiel, Provincias de Guadalajara y Cuenca, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000067079

El día 25 de marzo de 2019 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo tres ofertas, presentadas por las empresas ADEQUA WS SLU, PLÁSTICOS IMA SAU Y MOLECOR TECNOLOGÍA SL

Analizada la documentación administrativa presentada por las empresas se constató que adolecía de determinados defectos subsanables, por lo que se les concedió el plazo de tres días para que subsanaran la documentación que se detalla a continuación:

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR ADEQUA WS SLU

- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando que dispone de las **fichas técnicas** de los materiales ofertados: tuberías, juntas de estanqueidad y lubricante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR PLÁSTICOS IMA SAU

- Original, testimonio notarial o fotocopia compulsada de la escritura donde aparezca la última redacción del objeto social de la empresa
- Original, testimonio notarial o fotocopia compulsada del poder de representación del firmante de la proposición económica
- Declaración responsable, suscrita por el representante legal de la empresa, que indique que el licitador ha realizado suministros de tipología similar a los descritos en el presente pliego y el PPTP por un **importe acumulado de al menos UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €) durante los tres últimos años tomándose para este cómputo exclusivamente suministros que individualmente considerados no sean inferiores a TRES CIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €).** Dicha declaración deberá incluir relación de suministros realizados, alcance, año de la ejecución, cliente e importe de los mismos.
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando que dispone de las **fichas técnicas** de los materiales ofertados: tuberías, juntas de estanqueidad y lubricante
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando que el fabricante dispone de la documentación que evidencia el marcado CE (Declaración de Conformidad) de las juntas de estanqueidad según norma UNE-EN 681-1.

  **Toda la documentación anterior puede ser sustituida por el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) de la licitación, cumplimentado correctamente con los datos de la empresa y suscrito por el representante legal de la empresa. (Dicho documento podrá ser cumplimentado, exportado e impreso desde la página web habilitada al efecto:**

  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

La empresa ADEQUA WS SLU presentó la siguiente documentación:
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando que dispone de las **fichas técnicas** de los materiales ofertados: tuberías, juntas de estanqueidad y lubricante.

La empresa PLÁSTICOS IMA SAU presentó la siguiente documentación:

- DEUC de la licitación completado con los datos de la empresa y suscrito por el representante legal
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando que dispone de las fichas técnicas de los materiales ofertados: tuberías, juntas de estanqueidad y lubricante
- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa indicando que el fabricante dispone de la documentación que evidencia el marcado CE (Declaración de Conformidad) de las juntas de estanqueidad según norma UNE-EN 681-1.
- Declaración de suministros similares junto a certificados de clientes.
- Documentación Técnica de las tuberías y fichas técnicas
- Copia del modelo 200 de la AEAT correspondiente al ejercicio 2016

- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la empresa
- Fotocopia compulsada del poder de representación del firmante de la proposición económica

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO CUARTO.-** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tubería de PVC con junta elástica para la Obra de transformación en regadío en la Margen Izquierda del Río Tajo en Illana y Leganiel, Provincias de Guadalajara y Cuenca, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000067079 a las empresas **ADEQUA WS, S.L.U., PLÁSTICOS IMA, S.A.U. y MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L**

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas en la comunicación remitida a las empresas licitadoras, se comprueba que asisten al acto público de apertura representantes de las empresas **ADEQUA WS, S.L.U. y MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.**

En primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. Seguidamente, se comprueba que los sobres B que contiene los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se encuentran en poder de la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procediéndose a su apertura pública, con el resultado que se detalla a continuación:

**ADEQUA WS, S.L.U.**

- **Precio**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | **801.337,57€** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **168.280,89€** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | **969.618,46€** |

- **Certificado de Producto:**

| **Descripción** | ***Certificado de producto **** |
|---|---|
| Tubería PVC-O de ø 400 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 315 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 315 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 250 mm, 1,6 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 250 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |

| Descripción | *Certificado de producto ** |
|---|---|
| Tubería PVC-O de, ø 200 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 200 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 200 mm, 0,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 160 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 160 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 140 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 140 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 125 mm, 1,6 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 125 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 125 mm, 0,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |

*(*) Entregan documentación necesaria que justifica este punto en los términos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.* ***Pero no justifican disponer de certifcado de producto para los siguientes tpos de tubo: ø 125 mm, 1,6 MPa, ø 125 mm, 1,0 MPa y ø 125 mm, 0,6 MPa.***

**PLÁSTICOS IMA, S.A.U.**

- **Precio**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | **984.568,22€** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **206.759,33€** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | **1.191.327,55€** |

- **Certificado de Producto:**

| Descripción | *Certificado de producto ** |
|---|---|
| Tubería PVC-U de ø 400 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 315 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 315 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de ø 250 mm, 1,6 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 250 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 200 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |

| Descripción | *Certificado de producto ** |
|---|---|
| Tubería PVC-U de ø 200 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 200 mm, 0,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 160 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de ø 160 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 140 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 140 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de ø 125 mm, 1,6 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U de, ø 125 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-U O de, ø 125 mm, 0,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |

*(*) Entregan documentación necesaria que justifica este punto en los términos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para todos los diamémtros y PN solicitados y ofertados.*

**MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.**

- **Precio**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | **653.233,04€** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **137.178,94€** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | **790.411,98€** |

- **Certificado de Producto:**

| • **Descripción** | *Certificado de producto ** |
|---|---|
| Tubería PVC-O de ø 400 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 315 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 315 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 250 mm, 1,6 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 250 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 200 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 200 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 200 mm, 0,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |

| • **Descripción** | ***Certificado de producto **** |
|---|---|
| Tubería PVC-O de, ø 160 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 160 mm, 1,0 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 140 mm, 1,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 140 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de ø 125 mm, 1,6 MPa, | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 125 mm, 1,0 MPa | **SÍ X** NO ☐ |
| Tubería PVC-O de, ø 125 mm, 0,6 MPa | **SÍ X** NO ☐ |

*(*) Entregan documentación necesaria que justifica este punto en los términos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para todos los diamémtros y PN solicitados y ofertados.*

En consecuencia, la puntuación obtenida por las empresas admitidas a licitación se detalla a continuación:

**ADEQUA WS, S.L.U.**

Criterio de valoración **Precio:** **67,33 PUNTOS**
Criterio de valoración **Certificado de Producto:** **08,12 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 75,45 PUNTOS**

**PLÁSTICOS IMA, S.A.U.**

Criterio de valoración **Precio:** **39,28 PUNTOS**
Criterio de valoración **Certificado de Producto:** **10,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 49,28 PUNTOS**

**MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.**

Criterio de valoración **Precio:** **90,00 PUNTOS**
Criterio de valoración **Certificado de Producto:** **10,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 100,00 PUNTOS**

En consecuencia, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO QUINTO:** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, así como proponer como **MEJORES OFERTAS** dentro del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tubería de PVC con junta elástica para la Obra de transformación en regadío en la Margen Izquierda

del Río Tajo en Illana y Leganiel, Provincias de Guadalajara y Cuenca, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000067079 la oferta presentada por la empresa **MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.** por un importe total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (653.233,04€) I.V.A. no incluido.

4. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tuberías de polipropileno y accesorios para la red de distribución de fontanería en la Obra del Edificio del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000066845

Continua la sesión, el Sr. Villasante Pérez, informa a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tuberías de polipropileno y accesorios para la red de distribución de fontanería en la Obra del Edificio del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000066845

El día 25 de marzo de 2019 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo dos ofertas, presentadas por las empresas ITALSAN, S.L y ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.

Analizada la documentación administrativa presentada por las empresas se constató que adolecía de determinados defectos subsanables, por lo que se les concedió el plazo de tres días para que subsanaran la documentación que se detalla a continuación:

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.

- Declaración responsable, suscrita por el representante legal de la empresa, que indique que el licitador ha realizado suministros de tipología similar a los descritos en el presente pliego (código CPV del presente documento) y el PPTP por un **importe acumulado de al menos CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000,00€) durante los tres últimos años**

- Declaración responsable firmada por el representante legal del licitador de poseer Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 o equivalente, del fabricante, para la producción de tuberías de PPR, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación. A efectos de acreditar el cumplimiento de las normas de garantía de la Calidad se aportará copia del Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 o equivalente, del fabricante, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación. **(Ya que el certificado aportado se encuentra caducado)**

- Declaración responsable firmada por el representante legal del licitador de poseer Certificado del

Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 o equivalente, del fabricante, para la producción de tuberías de PPR, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación. A efectos de acreditar el cumplimiento de las normas de Gestión Medioambiental se aportará copia del Certificado del Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 o equivalente, del fabricante, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación. **(Ya que el certificado aportado se encuentra caducado)**

La empresa ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. presentó la siguiente documentación:

- Declaración responsable, suscrita por el representante legal de la empresa, acreditativa de que el licitador ha realizado suministros de tipología similar a los descritos en el presente pliego (código CPV del presente documento) y el PPTP por un importe acumulado de al menos CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000,00€) durante los tres últimos años
- Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 o equivalente, del fabricante, para la producción de tuberías fabricadas en materiales termoplásticos.
- Declaración responsable firmada por el representante legal del licitador de poseer Certificado del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 o equivalente, del fabricante, para la producción de tuberías fabricadas en materiales termoplásticos.
-

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO SEXTO.-** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tuberías de polipropileno y accesorios para la red de distribución de fontanería en la Obra del Edificio del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000066845 a las empresas **ITALSAN, S.L. y ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.**

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas en la comunicación remitida a las empresas licitadoras, se comprueba que asisten al acto público de apertura representantes de las empresas **ITALSAN, S.L. y ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.**

En primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. Seguidamente, se comprueba que los sobres B que contiene los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se encuentran en poder de la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procediéndose a su apertura pública, con el resultado que se detalla a continuación:

**ITALSAN, S.L**

- **Precio:**

| | |
|---|---|
| **Total presupuesto (IPSI incluido):** | **195.703,16€*** |

**** La oferta presentada por ITALSAN, S.L. adolece de errores aritméticos de cálculo. En función del cuadro de unidades y precios establecido en el PCAP así como de los precios unitarios ofertados por ITALSAN, S.L., y de conformidad con lo establecido en el PCAP en cuanto a errores aritméticos de cálculo, la oferta de ITALSAN, S.L. asciende en realidad a 195.703,16 euros IPSI incluido, y no 208.760,36 euros IPSI incluido.***

**OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA**

- **Disposición de certificado de producto tuberías monocapa:**

El licitador dispone de Certificado de Producto para todos y cada uno de los diámetros de tubería ofertados, conforme a la **Norma UNE-EN 15874-2,** certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, aunque no disponen de certificado de producto para tubería de diámetro 200 mm.**

Aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado.

- **Disposición de certificado de producto Accesorios:**

El licitador dispone de Certificado de Producto para todos y cada uno de los accesorios ofertados, conforme a la Norma **UNE-EN 15874-3**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, aunque no disponen de certificado de producto para los siguientes accesorios ofertados:**

- **Manguito electro soldable: diámetro 106 mm-diámetro 200 mm**
- **Codo de 90º: diámetro 200 mm**
- **Te: diámetro 160 mm-diámeto 200 mm**

Aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado

- **Disposición de certificado de producto sistema para monocapa:**

El licitador dispone de Certificado de Producto del Sistema tipo unión termofusión para todos y cada uno de los diámetros de tubería y accesorios ofertados, conforme a la **Norma UNE-EN 15874-5**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, aunque no disponen de certificado de sistema para los siguientes materiales ofertados:**

- **Tubería monocapa PP-R CT SDR9: diámetro 200 mm**
- **Manguito termosoldable: diámetros 75 mm-90 mm-110 mm-125 mm**

- **Codo 90º: diámetros 75 mm-90 mm-110 mm-125 mm-160 mm-200 mm**
- **Te: diámetros 75 mm-90 mm-110 mm-125 mm-160 mm-200 mm**

**Tampoco dispone de certificado de Producto de Sistema tipo unión electrofusión para manguito electrosoldable diámetros 160 mm-200 mm**

Aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado

- **Disposición de certificado de producto tuberías compuestas:**

El licitador dispone de Certificado de Producto Tuberías para todos y cada uno de los diámetros de tubería ofertados, conforme a **Certificado Aenor conforme al R.P. 01.78**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, para todos y cada uno de los diámetros de tubería ofertados.**

Aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado

- **Disposición de certificado de producto sistema para compuestas:**

El licitador dispone de Certificado de Producto del Sistema tipo unión termofusión para todos y cada uno de los diámetros de tubería y accesorios ofertados, conforme a **Certificado Aenor conforme al R.P. 01.78**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, aunque no disponen de certificado de sistema para los siguientes materiales ofertados:**

- **Tubería monocapa PP-R CT SDR9 (SDR7,4): diámetros 20 mm-25 mm-40 mm-90 mm**
- **Manguito termosoldable: diámetros 20 mm-25 mm-40 mm-75 mm-90 mm-110 mm-125 mm**
- **Codo 90º: diámetros 20 mm-25 mm-40 mm-75 mm-90 mm-110 mm-125 mm**
- **Te: diámetros 20 mm-25 mm-40 mm75 mm-90 mm-110 mm-125 mm-160 mm**

**Tampoco dispone de certificado de Producto de Sistema tipo unión electrofusión para manguito electrosoldable diámetro 160 mm**

Aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado

**ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.**

- **Precio**

| | |
|---|---|
| **Total presupuesto (IPSI incluido):** | **185.562,26€*** |

**** La oferta presentada por ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. adolece de errores aritméticos de cálculo. En finción del cuadro de unidades y precios establecido en el PCAP así como de los precios unitarios ofertados por ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., y de conformidad con lo establecido en el PCAP en cuanto a errores aritméticos de cálculo, la oferta de ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. asciende en realidad a 185.562,26 euros IPSI incluido, y no 185.639,86 euros IPSI incluido.***

**OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA**

- **Disposición de certificado de producto tuberías monocapa:**

El licitador dispone de Certificado de Producto para todos y cada uno de los diámetros de tubería ofertados, conforme a la **Norma UNE-EN 15874-2,** certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación:

**No indican y no aportan la documentación acreditativa correspondiente**

- **Disposición de certificado de producto Accesorios:**

El licitador dispone de Certificado de Producto para todos y cada uno de los accesorios ofertados, conforme a la Norma **UNE-EN 15874-3**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, aunque no disponen de certificado de producto para todos los accesorios ofertados**

**NO** aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado, aunque **se considera como tal el lugar de fabricación amparado por el certificado**.

- **Disposición de certificado de producto sistema para monocapa:**

El licitador dispone de Certificado de Producto del Sistema tipo unión termofusión para todos y cada uno de los diámetros de tubería y accesorios ofertados, conforme a la **Norma UNE-EN 15874-5**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y:

**NO disponen**

- **Disposición de certificado de producto tuberías compuestas:**

El licitador dispone de Certificado de Producto Tuberías para todos y cada uno de los diámetros de tubería ofertados, conforme a **Certificado Aenor conforme al R.P. 01.78**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, aunque no disponen de certificado de producto para todos las tuberías ofertadas**

**NO** aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado, aunque **se considera como tal el lugar de fabricación amparado por el certificado**.

- **Disposición de certificado de producto sistema para compuestas:**

El licitador dispone de Certificado de Producto del Sistema tipo unión termofusión para todos y cada uno de los diámetros de tubería y accesorios ofertados, conforme a **Certificado Aenor conforme al R.P. 01.78**, certificado por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación y adjunta en el sobre la documentación acreditativa correspondiente:

**SI, aunque no disponen de certificado de sistema para todos los materiales ofertados**

**NO** aportan declaración suscrita por el representante legal del licitador indicando, para cada diámetro, el suministrador de la misma y el lugar donde se elaborará la tubería amparada por dicho certificado, aunque **se considera como tal el lugar de fabricación amparado por el certificado**.

En consecuencia, la puntuación obtenida por las empresas admitidas a licitación se detalla a continuación:

**ITALSAN, S.L**

| | |
|---|---|
| Criterio de valoración **Precio:** | **74,54 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto tuberías monocapa** | **04,00 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto Accesorios** | **03,99 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto sistema para monocapa** | **02,42 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto tuberías compuestas** | **04,00 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto sistema para compuesta** | **01,45 PUNTOS** |

**PUNTUACIÓN TOTAL: 90,40 PUNTOS***

*** La puntuación de cada uno de los criterios está redondeada a 2 decimales.**

**ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.**

| | |
|---|---|
| Criterio de valoración **Precio:** | **80,00 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto tuberías monocapa** | **00,00 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto Accesorios** | **03,82 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto sistema para monocapa** | **00,00 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto tuberías compuestas** | **03,67 PUNTOS** |
| Criterio de valoración **Disposición de Cert. producto sistema para compuesta** | **02,72 PUNTOS** |

**PUNTUACIÓN TOTAL: 90,21 PUNTOS***

*** La puntuación de cada uno de los criterios está redondeada a 2 decimales.**

En consecuencia, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO SÉPTIMO:** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, así como proponer como **MEJOR OFERTA** dentro del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de tuberías de polipropileno y accesorios para la red de distribución de fontanería en la Obra del Edificio del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000066845 la oferta presentada por la empresa **ITALSAN, S.L.** por un importe total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (195.703,16€) I.PS.I. incluido.

5. Acto de apertura de las ofertas económicas presentadas por las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco, y, en su caso, propuesta de adjudicación de contratos derivados del Acuerdo Marco para el suministro de soportes y estructuras de madera para Señalización, mobiliario y protecciones de seguridad conforme al Manual de Señalización y Elementos Auxiliares del Programa de Caminos Naturales, a adjudicar por procedimiento abierto, Ref: TSA0066192

Continúa la sesión, D. Juan Carlos Villasante Pérez, recuerda a los miembros de la Mesa, que, con fecha 18 de enero de 2019, el Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) dictó resolución adjudicando el procedimiento de licitación para la Conclusión de Acuerdos Marco para el suministro de soportes y estructuras de madera para señalización, mobiliario y protecciones de seguridad conforme al Manual de Señalización y Elementos Auxiliares del Programa de Caminos Naturales, a adjudicar por procedimiento abierto, Ref: TSA0066192, a las empresas **MADERAS CUNILL SA, EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES SA, MOSQUERA VILLAVIDAL SL, APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES SAU. (AMATEX), ALBAST SL, TECNIVIAL SA y TINASTUR SCL ASTUR.**

Con fecha de 12 de febrero de 2019 se suscribieron los correspondientes Acuerdos Marco con dichas empresas. Al amparo de lo establecido en los Arts. 219 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se regía el procedimiento de licitación para la Conclusión de Acuerdos Marco para El Suministro de Soportes y Estructuras de Madera para Señalización, Mobiliario y Protecciones de Seguridad Conforme al Manual de Señalización y Elementos Auxiliares del Programa de Caminos Naturales, a adjudicar por procedimiento abierto, Ref: TSA0066192 se estableció el siguiente procedimiento para la conclusión de contratos derivados del Acuerdo Marco:

> *"Con independencia de que el acuerdo marco se concluya con uno, dos, tres o más empresarios, la adjudicación de los contratos se efectuará convocando a las partes a una nueva licitación, identificando en cada una el importe, tipo, lugar y plazo de entrega del material solicitado.*

*Los plazos de entrega serán los siguientes:*

| | ***IMPORTE DEL PEDIDO*** | ***DESTINO*** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ***PENÍNSULA*** | ***CANARIAS*** | ***BALEARES*** |
| *PLAZO DE ENTREGA [DÍAS NATURALES]* | *< 25.000 €* | *15* | *23* | *19* |
| | *≥ 25.000 €* | *20* | *28* | *24* |
| *TRANSPORTE [POR CUENTA DEL SUMINISTRADOR]* | | *PUESTO EN OBRA* | *PUESTO EN OBRA* | *PUESTO EN OBRA* |

*Para la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores con los que se hubiera celebrado un acuerdo marco, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:*

- ***Proposición económica: Ochenta y cinco por cien (85%).*** *Se atribuirán ochenta y cinco puntos a la oferta que tenga un valor "Oi" más reducido, valorándose a los demás conforme a la siguiente fórmula, con un mínimo de cero puntos:*

$$POi = 85 - \left[\left(\frac{Oi}{MO}\right) - 1\right] \times 100$$

*Siendo,*

  - $\boldsymbol{PO_i}$*: Puntos de la oferta*
  - $\boldsymbol{O_i}$*: Oferta i que se trata de valorar*
  - ***MO****: Menor valor de "*$\boldsymbol{O_i}$*" obtenido entre todas las ofertas presentadas*

- ***La puntuación obtenida por cada uno de los licitadores en la fase previa de adjudicación del Acuerdo Marco, correspondiente a los criterios de "Años adicionales de garantía", "Capacidad de los autoclaves" y "Cualificación de los operarios".***

***Los empresarios con los que se hubiera concluido un acuerdo marco presentarán sus ofertas en el plazo de cinco (5) días naturales, a contar desde el siguiente al de la petición cursada por TRAGSA.***

*Las ofertas se presentarán por escrito en sobre cerrado y su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su apertura pública.*

*Cada contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, valorada según los criterios detallados en el pliego. No se admitirán ofertas cuyos precios unitarios superen los precios establecidos en el importe de licitación de cada convocatoria que se determine para la adjudicación de contratos derivados de un acuerdo marco.*

*La adjudicación de los contratos derivados del Acuerdo Marco se realizará por el Órgano de Contratación a propuesta de la Mesa de Contratación.*

*Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas*

*empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.*

*Si aun así existiera la igualdad entre las proposiciones, resultará adjudicataria, en el caso de pluralidad de criterios como forma de adjudicación, aquella que obtenga una mayor puntuación en el criterio que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, si continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que el precio sea el único criterio de valoración de las ofertas, se resolverá por sorteo.*

Por todo lo anterior, con fecha de 3 de abril de 2019, la Unidad Central de Contratación solicitó a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco que presentaran su **mejor oferta** conforme al siguiente **desglose**:

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| **1-SOPORTES DE MADERA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 97 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-03, CN-05, CN-07, CN-08 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 3000 mm] | | |
| 12 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-06, CN-09, CN-10 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1500 mm] | | |
| **2-ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA** | | | | |
| 1 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-00 | | |
| 3 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-01 | | |
| **3-MOBILIARIO** | | | | |
| 6 | UD | BANCO RÚSTICO | | |
| 8 | UD | MESA RÚSTICA | | |
| 18 | UD | APARCABICIS MODULAR | | |
| **4-PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | | | |
| 214 | ML | TALANQUERA SIMPLE | | |
| 52 | ML | TALANQUERA DOBLE | | |
| 316 | ML | TALANQUERA TRIPLE | | |

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| **5- OTROS POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR, NO CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES** | | | | |
| 70 | UD | POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1000 mm | | |
| **TOTAL IVA NO INCLUIDO** | | | | |

**DATOS DEL SUMINISTRO:**

| | |
|---|---|
| OBRA | Nº 358062 CAMINO NATURAL SANTANDER – MEDITERRÁNEO EN LA COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA (ZARAGOZA). |
| PROVINCIA | ZARAGOZA |
| PUNTOS DE ENTREGA | PUNTO PRINCIPAL DAROCA-OTRAS DESCARGAS EN MURERO Y MANCHONES |

Se les concedió hasta las **14:00 horas** del día **10 de abril de 2019** para presentar dichas ofertas.

Presentaron oferta en forma y plazo las empresas **MADERAS CUNILL SA, EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES SA, APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES SAU. (AMATEX), TECNIVIAL, S.A y ALBAST SL**

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas en la comunicación remitida a las empresas licitadoras, se comprueba que no asiste al acto de apertura ningún representante de las empresas licitadoras.

En pimer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. A continuación informa de las puntuaciones que obtuvieron las empresas que han presentado oferta, dentro del procedimiento de licitación para la Conclusión de Acuerdos Marco para el suministro de soportes y estructuras de madera para señalización, mobiliario y protecciones de seguridad conforme al manual de señalización y elementos auxiliares del Programa de Caminos Naturales, a adjudicar por procedimiento abierto, Ref: TSA0066192

**MADERAS CUNILL SA**

Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** **00,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 00,00 PUNTOS**

**EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES SA**

Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** **02,76 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** **01,50 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 04,26 PUNTOS**

**APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES SAU. AMATEX**

Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** **00,50 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** **03,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** **01,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 04,50 PUNTOS**

**ALBAST SL**

Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** **00,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 00,00 PUNTOS**

**TECNIVIAL SA**

Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** **00,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 00,00 PUNTOS**

A continuación se procede a la apertura de las ofertas con el resultado que se detalla a continuación:

**MADERAS CUNILL SA**

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| **1-SOPORTES DE MADERA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 97 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-03, CN-05, CN-07, CN-08 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 3000 mm] | 11,00 | 1.067,00 |

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-06, CN-09, CN-10 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1500 mm] | 5,50 | 66,00 |
| **2-ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA** | | | | |
| 1 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-00 | 495,00 | 495,00 |
| 3 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-01 | 280,00 | 840,00 |
| **3-MOBILIARIO** | | | | |
| 6 | UD | BANCO RÚSTICO | 140,00 | 840,00 |
| 8 | UD | MESA RÚSTICA | 260,00 | 2.080,00 |
| 18 | UD | APARCABICIS MODULAR | 9,00 | 162,00 |
| **4-PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | | | |
| 214 | ML | TALANQUERA SIMPLE | 5,80 | 1.241,20 |
| 52 | ML | TALANQUERA DOBLE | 9,80 | 509,60 |
| 316 | ML | TALANQUERA TRIPLE | 15,80 | 4.992,80 |
| **5- OTROS POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR, NO CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES** | | | | |
| 70 | UD | POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1000 mm | 3,65 | 255,50 |
| **TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | | | **12.549,10€** | |
| **IVA** | | | **2.635,31€** | |
| **TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | | | **15.184,41€** | |

## EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES, S.A.

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| **1-SOPORTES DE MADERA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 97 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-03, CN-05, CN-07, CN-08 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 3000 mm] | 12,20 | 1.183,40 |

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-06, CN-09, CN-10 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1500 mm] | 6,10 | 73,20 |
| **2-ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA** | | | | |
| 1 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-00 | 560,91 | 560,91 |
| 3 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-01 | 259,04 | 777,12 |
| **3-MOBILIARIO** | | | | |
| 6 | UD | BANCO RÚSTICO | 141,35 | 848,10 |
| 8 | UD | MESA RÚSTICA | 280,58 | 2.244,64 |
| 18 | UD | APARCABICIS MODULAR | 11,64 | 209,52 |
| **4-PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | | | |
| 214 | ML | TALANQUERA SIMPLE | 5,59 | 1.196,26 |
| 52 | ML | TALANQUERA DOBLE | 9,87 | 513,24 |
| 316 | ML | TALANQUERA TRIPLE | 13,35 | 4.218,60 |
| **5- OTROS POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR, NO CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES** | | | | |
| 70 | UD | POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1000 mm | 4,06 | 284,20 |
| **TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | | | **12.109,19€** | |
| **IVA** | | | **2.542,93€** | |
| **TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | | | **14.652,12€** | |

## APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES, S.A.U. (AMATEX)

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| **1-SOPORTES DE MADERA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 97 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-03, CN-05, CN-07, CN-08 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 3000 mm] | 11,30 | 1.096,10 |

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-06, CN-09, CN-10 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1500 mm] | 6,12 | 73,44 |
| **2-ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA** | | | | |
| 1 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-00 | 517,45 | 517,45 |
| 3 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-01 | 252,65 | 757,95 |
| **3-MOBILIARIO** | | | | |
| 6 | UD | BANCO RÚSTICO | 144,00 | 864,00 |
| 8 | UD | MESA RÚSTICA | 273,13 | 2.185,04 |
| 18 | UD | APARCABICIS MODULAR | 10,20 | 183,60 |
| **4-PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | | | |
| 214 | ML | TALANQUERA SIMPLE | 6,05 | 1.294,70 |
| 52 | ML | TALANQUERA DOBLE | 9,83 | 511,16 |
| 316 | ML | TALANQUERA TRIPLE | 12,20 | 3.855,20 |
| **5- OTROS POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR, NO CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES** | | | | |
| 70 | UD | POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1000 mm | 3,95 | 276,50 |
| **TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | | | **11.615,14€** | |
| **IVA** | | | **2.439,18€** | |
| **TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | | | **14.054,32€** | |

**ALBAST, S.L.**

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| **1-SOPORTES DE MADERA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 97 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-03, CN-05, CN-07, CN-08 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 3000 mm] | 15,55 | 1.508,35 |

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-06, CN-09, CN-10 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1500 mm] | 7,33 | 87,96 |
| **2-ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA** | | | | |
| 1 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-00 | 623,15 | 623,15 |
| 3 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-01 | 364,16 | 1.092,48 |
| **3-MOBILIARIO** | | | | |
| 6 | UD | BANCO RÚSTICO | 162,57 | 975,42 |
| 8 | UD | MESA RÚSTICA | 307,50 | 2.460,00 |
| 18 | UD | APARCABICIS MODULAR | 11,14 | 200,52 |
| **4-PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | | | |
| 214 | ML | TALANQUERA SIMPLE | 162,57 | 975,42 |
| 52 | ML | TALANQUERA DOBLE | 307,50 | 2.460,00 |
| 316 | ML | TALANQUERA TRIPLE | 11,14 | 200,52 |
| **5- OTROS POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR, NO CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES** | | | | |
| 70 | UD | POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1000 mm | 5,43 | 380,10 |
| **TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | | | **14.845,86€** | |
| **IVA** | | | **3.117,63€** | |
| **TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | | | **17.963,49€** | |

## TECNIVIAL, S.A.

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| **1-SOPORTES DE MADERA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 97 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-03, CN-05, CN-07, CN-08 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 3000 mm] | 15,03 | 1.457,91 |

| Nº UDS. | UD. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA no incluido) | IMPORTE TOTAL (IVA no incluido) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | UD | SOPORTE DE MADERA PARA SEÑALES CN-06, CN-09, CN-10 [POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1500 mm] | 6,98 | 83,76 |
| **2-ESTRUCTURAS DE MADERA PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA** | | | | |
| 1 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-00 | 625,37 | 625,37 |
| 3 | UD | ESTRUCTURA DE SEÑAL CN-01 | 364,00 | 1.092,00 |
| **3-MOBILIARIO** | | | | |
| 6 | UD | BANCO RÚSTICO | 178,95 | 1.073,70 |
| 8 | UD | MESA RÚSTICA | 339,13 | 2.713,04 |
| 18 | UD | APARCABICIS MODULAR | 12,28 | 221,04 |
| **4-PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | | | |
| 214 | ML | TALANQUERA SIMPLE | 6,98 | 6,98 |
| 52 | ML | TALANQUERA DOBLE | 12,10 | 12,10 |
| 316 | ML | TALANQUERA TRIPLE | 17,03 | 17,03 |
| **5- OTROS POSTES DE SECCIÓN CIRCULAR, NO CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES** | | | | |
| 70 | UD | POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 120 mm Y LONGITUD 1000 mm | 5,55 | 388,50 |
| **TOTAL OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)** | | | **15.159,72€** | |
| **IVA** | | | **3.183,54€** | |
| **TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)** | | | **18.343,26€** | |

Por lo tanto la puntuación total obtenida por las empresas es la siguiente:

**MADERAS CUNILL, S.A.**

Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** **00,00 PUNTOS**
Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** **00,00 PUNTOS**
Puntuación **Precio** **76,96 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 76,96 PUNTOS**

**EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES, S.A.**

| | |
|---|---|
| Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** | **00,00 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** | **02,76 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** | **01,50 PUNTOS** |
| Puntuación **Precio** | **80,75 PUNTOS** |

**PUNTUACIÓN TOTAL: 85,01 PUNTOS**

**APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES, S.A.U. (AMATEX)**

| | |
|---|---|
| Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** | **00,50 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** | **03,00 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** | **01,00 PUNTOS** |
| Puntuación **Precio** | **85,00 PUNTOS** |

**PUNTUACIÓN TOTAL: 89,50 PUNTOS**

**ALBAST, S.L.**

| | |
|---|---|
| Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** | **00,00 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** | **00,00 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** | **00,00 PUNTOS** |
| Puntuación **Precio** | **57,19 PUNTOS** |

**PUNTUACIÓN TOTAL: 57,19 PUNTOS**

**TECNIVIAL, S.A.**

| | |
|---|---|
| Criterio de Valoración **Años adicionales de garantía:** | **00,00 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Capacidad de los autoclaves:** | **00,00 PUNTOS** |
| Criterio de Valoración **Cualificación de los operarios:** | **00,00 PUNTOS** |
| Puntuación **Precio** | **54,48 PUNTOS** |

**PUNTUACIÓN TOTAL: 54,48 PUNTOS**

A la vista de lo anteriormente expuesto, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO OCTAVO:** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda proponer al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA), la **ADJUDICACIÓN** del contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de soportes y estructuras de madera para señalización, mobiliario y protecciones de seguridad conforme al Manual de señalización y elementos auxiliares del Programa de Caminos Naturales, a adjudicar por procedimiento abierto, Ref: TSA0066192 a la empresa **APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES, S.A.U.**

**(AMATEX),** por los precios unitarios expresados en su oferta y por un importe total de ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (11.615,14€) IVA no incluido, correspondiente a los siguientes datos de suministro:

| | |
|---|---|
| OBRA | Nº 358062 CAMINO NATURAL SANTANDER – MEDITERRÁNEO EN LA COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA (ZARAGOZA). |
| PROVINCIA | ZARAGOZA |
| PUNTOS DE ENTREGA | PUNTO PRINCIPAL DAROCA-OTRAS DESCARGAS EN MURERO Y MANCHONES |

**EXPEDIENTES NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (S.A.R.A)**

6. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la contratación del alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor para la Balsa principal de Laguardia (Álava), a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TSA0066907

Continua la sesión con el análisis de los puntos incluídos en el Orden del Día, D. Juan Carlos Villasante informa a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con al procedimiento de licitación para la contratación del alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor para la Balsa principal de Laguardia (Álava), a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TSA0066907.

El día 18 de marzo de 2019 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo siete ofertas, presentadas por las empresas **UTE OBRAMAS 9002, S.L. – IDECON, S.A.U., ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A., MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A., TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L., VIACRON, S.A., ELMASA OBRAS PÚBLICAS, S.A. y RIBERA NAVARRA CONSTRUCCIONES Y DESMONTES, S.A.**

Analizada la documentación administrativa presentada por alguna de las empresas se constató que adolecía de determinados defectos subsanables, por lo que se les concedió el plazo de tres días para que aportaran la documentación que se detalla a continuación:

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.

Tal como establece el Pliego en el punto **16.1.- Régimen de subcontratación**
"Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego, siempre que no se supere el 35% del total del importe de adjudicación."

En cambio en su declaración presentada en el punto **1.7 SUBCONTRATISTAS** indica que:
Subcontrata el 50 % a la empresa ALGEO, S.L. los trabajos a realizar relativos a mano de obra.

Le rogamos nos aclaren este punto.

La empresa **TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.** aclaró que la subcontratación será del 0 %.

No obstante lo anterior, del análisis de la documentación presentada por las empresas se desprende además lo siguiente:

La empresa **RIBERA NAVARRA CONSTRUCCIONES Y DESMONTES, S.A**. presenta un Anexo II con la adscripción de medios incompleta.Está clasificada en Obras en el el Grupo A , Subgrupo 1, Categoría 5, la cual es inferior a la solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Consultado por teléfono con la empresa confirman dicha clasificación, y asi consta además en el Registro de Empresas Clasificadas. No cumple por tanto lo exigido en el PCAP y en la LCSP en materia de clasificación.

La empresa **ELMASA OBRAS PÚBLICAS, S.A.** está clasificada en Obras en el Grupo A , Subgrupo 1, Categoría 5, la cual es inferior a la solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Consultado por teléfono con la empresa confirman dicha clasificación, aunque declaran estar renovándola en este momento. y asi consta además en el Registro de Empresas Clasificadas. No cumple por tanto lo exigido en el PCAP y en la LCSP en materia de clasificación.

La empresa **VIACRON SA** presenta un certificado de clasificación en Obras en el Grupo A, Subgrupo 1, Categoría F. Consultado en el Registro de Empresas Clasificadas se constata que la empresa dispone realmente de Categoría 5, la cual es inferior a la solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se les solicita aclaración al respecto, a lo cual la empresa contesta que en el momento de la presentación de la oferta, 18 de marzo de 2019, **VIACRON** disponía de la clasificación requerida por el pliego. Pero la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, terminó de tramitar la renovación de su expediente de clasificación el día 26 de marzo de 2019. En esta renovación pasan de tener “categoría F” a tener “categoría 5”. No cumple por tanto lo exigido en el PCAP y en la LCSP en materia de clasificación.

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO NOVENO.-** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor para la Balsa principal de Laguardia (Álava), a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TSA0066907 a las empresas: **UTE OBRAMAS 9002, S.L. – IDECON, S.A.U.; ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A., MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A., y TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.**

Asimismo, la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **NO ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del contrato de obras alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor para la Balsa principal de Laguardia (Álava), a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TSA0066907 a las empresas: **VIACRON, S.A., ELMASA OBRAS**

**PÚBLICAS, S.A. y RIBERA NAVARRA CONSTRUCCIONES Y DESMONTES, S.A.** por los motivos que se detallan a continuación:

**RIBERA NAVARRA CONSTRUCCIONES Y DESMONTES, S.A**

La empresa **RIBERA NAVARRA CONSTRUCCIONES Y DESMONTES, S.A**. está clasificada en Obras en el **Grupo A , Subgrupo 1, Categoría 5**, la cual es inferior a la solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Consultado por teléfono con la empresa confirman dicha clasificación, y como tal consta además en el Registro de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. No cumple por tanto lo exigido en el PCAP y en la LCSP en materia de clasificación, por no alcanzar la categoría exigida en el PCAP.

**ELMASA OBRAS PÚBLICAS, S.A.**

La empresa **ELMASA OBRAS PÚBLICAS, S.A.** está clasificada en Obras en el **Grupo A, Subgrupo 1, Categoría 5**, la cual es inferior a la solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Consultado por teléfono con la empresa confirman dicha clasificación y como tal consta además en el Registro de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, aunque declaran estar renovándola en este momento.. No cumple por tanto lo exigido en el PCAP y en la LCSP en materia de clasificación, por no alcanzar la categoría exigida en el PCAP y no cumplir por tanto lo dispuesto en el artículo 140.4 de la LCSP: "*Las circunstancias relativas a la capacidad, **solvencia** y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores **deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas** y subsistir en el momento de perfección del contrato.*"

**VIACRON, S.A.**

La empresa **VIACRON SA** presenta un certificado de clasificación en Obras en el G**rupo A, Subgrupo 1, Categoría F**. Consultado en el Registro de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado se constata que **la empresa dispone realmente de Categoría 5**, la cual es inferior a la solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se les solicita aclaración al respecto, a lo cual la empresa contesta que en el momento de la presentación de la oferta, 18 de marzo de 2019, **VIACRON** disponía de la clasificación requerida por el pliego. Pero la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, terminó de tramitar la renovación de su expediente de clasificación el día 26 de marzo de 2019. **En esta renovación pasan de tener "categoría F" a tener "categoría 5"**. No cumple por tanto lo exigido en el PCAP y en la LCSP en materia de clasificación, por no alcanzar la categoría exigida en el PCAP y no cumplir por tanto lo dispuesto en el artículo 140.4 de la LCSP: "*Las circunstancias relativas a la capacidad, **solvencia** y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores **deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.**"*

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas en la comunicación remitida a las empresas licitadoras, se comprueba que asisten al acto público de representantes de las empresas **ELMASA OBRAS PÚBLICAS, S.A. y UTE OBRAMAS 9002, S.L. – IDECON, S.A.U.**

En primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación.

Seguidamente, se comprueba que los sobres B que contienen los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se encuentran en poder de la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procediéndose a su apertura pública, con el resultado que se detalla a continuación:

**UTE OBRAMAS 9002, S.L. – IDECON, S.A.U.**

| | |
|---|---|
| **TOTAL OFERTA(IVA no incluido)** | **4.045.456,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **849.545,76 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTA (IVA incluido)** | **4.895.001,76 €** |

**ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A**

| | |
|---|---|
| **TOTAL OFERTA(IVA no incluido)** | **4.272.848,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **897.298,08 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTA (IVA incluido)** | **5.170.146,08 €** |

**MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A**

| | |
|---|---|
| **TOTAL OFERTA(IVA no incluido)** | **5.183.776,00 €*** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **1.088.592,96 €*** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTA (IVA incluido)** | **6.272.368,96 €*** |

**** La oferta presentada por MARCO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. adolece de error aritmético de cálculo en una de las partidas (1.904h de MOTONIVELADORA > 15 Tn 161-190 CV o superior). Además está incompleta puesto que no ha ofertado precio a una de las partidas solicitadas en el PCAP (1.360h de MOTOTRAILLA AUTOCARG nº 2 , CARGA ÚTIL > 14 m3 311/400 CV o superior). No puede ser tenida en cuenta en la valoración.***

**TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.**

| | |
|---|---|
| **TOTAL OFERTA(IVA no incluido)** | **4.622.912,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **970.811,52 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTA (IVA incluido)** | **5.593.723,52 €** |

Analizadas las ofertas se comprueba que ninguna de las ofertas está incursa en los supuestos de oferta anormalmente baja previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A la vista de lo anteriormente expuesto, la puntuación obtenida por las empresas, con arreglo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se detalla a continuación:

**UTE OBRAMAS 9002, S.L. – IDECON, S.A.U.**

**Criterio Precio:** **100,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 100,00 PUNTOS**

**ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A**

**Criterio Precio:** **94,38 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 94,38 PUNTOS**

**MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A**

**Criterio Precio:** **--,-- PUNTOS***

**PUNTUACIÓN TOTAL: --,-- PUNTOS***

**** La oferta presentada por MARCO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. está incompleta puesto que no ha ofertado precio a una de las partidas solicitadas en el PCAP (1.360h de MOTOTRAILLA AUTOCARG nº 2 , CARGA ÚTIL > 14 m3 311/400 CV o superior). No puede ser tenida en cuenta en la valoración.***

**TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.**

**Criterio Precio:** **85,73 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL: 85,73 PUNTOS**

A la vista de lo anterior se adoptó el siguiente

**ACUERDO DÉCIMO.-** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda rechazar, en eñ procedimiento de licitación para la contratación del alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor para la Balsa principal de Laguardia (Álava), a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TSA0066907, la proposición presentada por la empresa **MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.** ya que su modelo de proposición está incompleto, puesto que no ha ofertado precio a una de las partidas solicitadas en el PCAP (1.360h de MOTOTRAILLA AUTOCARG nº 2 , CARGA ÚTIL > 14 m3 311/400 CV o superior). Por lo tanto su oferta varía sustancialmente el modelo establecido en el Pliego. Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establece: "*Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación,* ***variara sustancialmente el modelo establecido****, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,* ***será desechada por la mesa, en resolución motivada"****.*

Así mismo, la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda proponer al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, así como proponer como **MEJOR OFERTA** dentro del procedimiento de licitación para la contratación del alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor para la Balsa principal de Laguardia (Álava), a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TSA0066907 la oferta presentada por la **UTE OBRAMAS 9002, S.L. – IDECON, S.A.U.,** por los precios unitarios expresados en su oferta y por un importe estimado de CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (4.045.456,00€), IVA no incluido.

7. Información por la Unidad Central de Contratación de las actuaciones realizadas con relación a la calificación de la documentación administrativa presentada, apertura de los Sobres B "Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática" y, en su caso, propuesta de mejor oferta en el procedimiento de licitación para la contratación de suministro de repuestos para redes de estaciones meteorológicas, a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TEC0005103

Para finalizar la sesión, toma la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, quien informa a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación de suministro de repuestos para redes de estaciones meteorológicas, a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TEC0005103

El día 25 de marzo de 2019 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo cinco ofertas, presentadas por las empresas GEONICA SA, DARRERA SA, CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN SL, GOMENSORO SA e IBERFLUID INSTRUMENTS SA

Analizada la documentación administrativa presentada por las empresas se constató que adolecía de determinados defectos subsanables, por lo que se les concedió el plazo de tres días para que subsanaran la documentación que se detalla a continuación:

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR DARRERA SA

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación, en el Lote II: "Sensores de radiación global y bases de nivelación", aparecen los siguientes requisitos:

> *El sensor de radiación global, debe ser compatible con la mesa de calibración de sensores de radiación global disponible en las instalaciones de TRAGSATEC, para ello debe poder instalarse en las bases de nivelación del modelo SP1110 de SKYE instruments.*

*Los sensores de radiación global deben ajustarse a la estructura de montaje de las estaciones SIAR, en caso de no ser así se deberá suministrar junto con el sensor los elementos necesarios para el correcto acoplamiento a las estaciones ya existentes.*

Según la documentación aportada en el sobre A, el sensor de radiación global ofertado tiene un diámetro de 30 mm, que no es compatible con las bases de nivelación del modelo SP1110 de SKYE instruments, **les rogamos nos aclaren este punto.**

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR POR IBERFLUID INSTRUMENTS SA

- En el Anexo II aportado en el Sobre A, el licitador declara que no es una PYME, indicando que la empresa cuenta con "una persona" como trabajador con discapacidad, sin indicar qué porcentaje representa sobre el total de trabajadores.

  Tal y como se establece en el Art. 71.1. d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

  ***Artículo 71. Prohibiciones de contratar.***

  *1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:*

  *d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen;* ***o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad****, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.*

  **Les rogamos nos aclaren el punto anterior.**

La empresa DARRERA SA presentó la siguiente documentación:

- Declaración responsable relativa a la solvencia declarada en el Lote II: "Sensores de radiación global y bases de nivelación", aparecen los siguientes requisitos:

IBERFLUID INSTRUMENTS SA presentó la siguiente documentación:

- Anexo II de la licitación, corregido, ya que la empresa SI es una Pyme

Con fecha 10 de abril de 2019, la Gerencia de Ingeniería y Edificación de TRAGSATEC emitió informe técnico tras analizar la documentación aportada por los licitadores en los sobres A con las conclusiones que se detallan a continuación:

## 1. RESUMEN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

*Se han recibido ofertas procedentes de cinco licitadores:*

| | *Ofertas recibidas* | *Cumple especificaciones técnicas* |
|---|---|---|
| ***Lote I*** | *Campbell Scientific Spain S.L.* | *SÍ* |
| | *Geónica S.A.* | *SÍ* |
| ***Lote II*** | *Campbell Scientific Spain S.L.* | *SÍ* |
| | *Gomensoro S.A.* | *SÍ* |
| | *Darrera S.A.* | *SÍ* |
| ***Lote III*** | *Iberfluid S.A.* | *SÍ* |
| ***Lote IV*** | *Campbell Scientific Spain S.L.* | *SÍ* |
| | *Darrera S.A.* | *NO* |
| ***Lote V*** | *Campbell Scientific Spain S.L.* | *SÍ* |

### *1.1 Campbell Scientific Spain S.L.*

*Los lotes por los que la empresa Campbell Scientific Spain ha licitado son:*
*Lote I: Anemoveletas y repuestos.*
*Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación.*
*Lote IV: Pluviómetros y repuestos de embudos.*
*Lote V: Dataloggers.*
*La empresa Campbell Scientific Spain ha presentado los manuales de los sensores ofertados, cumpliendo en todos los casos con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego.*

### *1.2 Geónica S.A.*

*Los lotes por los que la empresa Geónica ha licitado son:*
*Lote I: Anemoveletas y repuestos.*
*La empresa Geónica ha presentado los manuales de los sensores ofertados, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego.*

### *1.3 Gomensoro S.A.*

*Los lotes por los que la empresa Gomensoro ha licitado son:*
*Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación.*
*La empresa Gomensoro S.A. ha presentado los manuales de los sensores ofertados, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego.*

### *1.4 Iberfluid Instruments S.A.*

*Los lotes por los que la empresa Iberfluid Instruments ha licitado son:*
*Lote III: Sensores de temperatura y humedad del aire*
*La empresa Iberfluid Instruments S.A. ha presentado los manuales de los sensores ofertados, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego.*

### *1.5 Darrera S.A.*

*Los lotes por los que la empresa Darrera ha licitado son:*
*Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación.*
*Lote IV: Pluviómetros y repuestos de embudos.*
*La empresa Darrera S.A. ha presentado los manuales de los sensores ofertados, encontrándose las siguientes no conformidades respecto a lo solicitado en el pliego para el lote IV:*

*Los pluviómetros ofertados son los modelos 15189 y 15189 calefactado de Lambrech. El modelo 15189 no es compatible con la estructura de montaje de las estaciones SiAR ya que el montaje del pluviómetro ofertado, se realiza en un tubo de 60 mm, mientras que en las estaciones SiAR el pluviómetro va montado sobre una peana plana. En cuanto al pluviómetro modelo 15189 calefactado, dicho pluviómetro no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego ya que tiene un peso aproximado de 3 kg frente a los 1,5 kg solicitados en el pliego y se solicitaba que fuera apto para el montaje en un tubo de 35 mm y el pluviómetro ofertado es apto para montaje en tubo de 60 mm.*

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO DÉCIMOPRIMERO.-** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación de suministro de repuestos para redes de estaciones meteorológicas, a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TEC0005103 a las siguientes empresas y para los lotes que se detallan

**CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN S.L.**

Lote I: Anemoveletas y repuestos.
Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación.
Lote IV: Pluviómetros y repuestos de embudos.
Lote V: Dataloggers.

**GEÓNICA S.A.**

Lote I: Anemoveletas y repuestos.

**GOMENSORO S.A.**

Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación.

**IBERFLUID INSTRUMENTS S.A.**

Lote III: Sensores de temperatura y humedad del aire

**DARRERA S.A.**

Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación.

Asimismo, la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **NO ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación de suministro de repuestos para redes de estaciones meteorológicas, a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TEC0005103 a la empresa **DARRERA SA** en el **LOTE IV Pluviómetros y repuestos de embudos** por los siguientes motivos

Los pluviómetros ofertados por **DARRERA, S.A**. son los modelos 15189 y 15189 calefactado de Lambrech. El modelo 15189 no es compatible con la estructura de montaje de las estaciones SiAR ya que el montaje del pluviómetro ofertado, se realiza en un tubo de 60 mm, mientras que en las estaciones SiAR el pluviómetro va montado sobre una peana plana. En cuanto al pluviómetro modelo 15189

calefactado, dicho pluviómetro no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego ya que tiene un peso aproximado de 3 kg frente a los 1,5 kg solicitados en el pliego y se solicitaba que fuera apto para el montaje en un tubo de 35 mm y el pluviómetro ofertado es apto para montaje en tubo de 60 mm.

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas en la comunicación remitida a las empresas licitadoras, se comprueba que no asiste al acto público de apertura ningún representante de las empresas licitadoras.

En primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. Seguidamente, se comprueba que los sobres B que contiene los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se encuentran en poder de la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procediéndose a su apertura pública, con el resultado que se detalla a continuación:

**GEONICA S.A.**

| **LOTE I: Anemoveletas y repuestos** | | | |
|---|---|---|---|
| **Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 25 | Sensor de velocidad y dirección de viento | 990,00 € | 24.750,00 € |
| 12 | Sensor de velocidad y dirección de viento alpina | 1.350,00 € | 16.200,00 € |
| 90 | Cojinete eje velocidad para anemoveleta 05103 | 15,00 € | 1.350,00 € |
| 10 | Hélice 18cm x 30cm para 05103 | 50,00 € | 500,00 € |
| 12 | 6 pole magnet & Shaft collar para 05103 | 30,00 € | 360,00 € |
| 15 | Eje del anemómetro | 35,00 € | 525,00 € |
| 75 | Cojinete eje vertical dirección para 05103 | 40,00 € | 3.000,00 € |
| 8 | Potenciómetro 10 Kohm ¼ Lin, Ext. Shaft | 220,00 € | 1.760,00 € |
| 6 | Cuerpo de anemoveleta para 05103 | 100,00 € | 600,00 € |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE I (IVA no incluido)** | | | **49.045,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | | | **10.299,45 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE I (IVA incluido)** | | | **59.344,45 €** |

**DARRERA, S.A .**

| **LOTE II: Sensores de radiación global y bases de nivelación** | | | |
|---|---|---|---|
| **Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 150 | Sensor de radiación global | 253,00 € | 37.950,00 € |
| 10 | Base de nivelación para sensor de radiación SP1110 | 69,00 € | 690,00 € |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE II (IVA no incluido)** | **38.640,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **8.114,40 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE II (IVA incluido)** | **46.754,40 €** |

## CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN, S.L.

| **LOTE I: Anemoveletas y repuestos** | | | |
|---|---|---|---|
| **Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 25 | Sensor de velocidad y dirección de viento | 1.018,70 € | 25.467,50 € |
| 12 | Sensor de velocidad y dirección de viento alpina | 1.430,00 € | 17.160,00 € |
| 90 | Cojinete eje velocidad para anemoveleta 05103 | 15,00 € | 1.350,00 € |
| 10 | Hélice 18cm x 30cm para 05103 | 55,00 € | 550,00 € |
| 12 | 6 pole magnet & Shaft collar para 05103 | 38,00 € | 456,00 € |
| 15 | Eje del anemómetro | 35,00 € | 525,00 € |
| 75 | Cojinete eje vertical dirección para 05103 | 40,00 € | 3.000,00 € |
| 8 | Potenciómetro 10 Kohm ¼ Lin, Ext. Shaft | 236,50 € | 1.892,00 € |
| 6 | Cuerpo de anemoveleta para 05103 | 100,00 € | 600,00 € |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE I (IVA no incluido)** | | | **51.000,50 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | | | **10.710,11 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE I (IVA incluido)** | | | **61.710,61 €** |

| **LOTE II: Sensores de radiación global y bases de nivelación** | | | |
|---|---|---|---|
| **Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 150 | Sensor de radiación global | 270,00 € | 40.500,00 € |
| 10 | Base de nivelación para sensor de radiación SP1110 | 95,00 € | 950,00 € |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE II (IVA no incluido)** | | | **41.450,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | | | **8.704,50 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE II (IVA incluido)** | | | **50.154,50 €** |

| LOTE IV: Pluviómetros y repuestos de embudos | | | |
|---|---|---|---|
| **Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 25 | Pluviómetro | 470,00 € | 11.750,00 € |
| 6 | Pluviómetro de cazoletas calefactado | 730,00 € | 4.380,00 € |
| 15 | Cono - embudo para ARG100 | 138,00 € | 2.070,00 € |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE IV (IVA no incluido)** | | | **18.200,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | | | **3.822,00 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE IV (IVA incluido)** | | | **22.022,00 €** |

| LOTE V: Dataloggers | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 5 | Datalogger | 1.600,00 € | 8.000,00 € |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE V (IVA no incluido)** | | | **8.000,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | | | **1.680,00 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE V (IVA incluido)** | | | **9.680,00 €** |

**GOMENSORO, S.A.**

| LOTE II: Sensores de radiación global y bases de nivelación | | | |
|---|---|---|---|
| **Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 150 | Sensor de radiación global | 305,00 € | 45.750,00 € |
| 10 | Base de nivelación para sensor de radiación SP1110 | 94,00 € | 940,00 € |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE II (IVA no incluido)** | | | **46.690,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | | | **9.804,90 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE II (IVA incluido)** | | | **56.494,90 €** |

**IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A .**

| LOTE III: Sensores de Temperatura y Humedad del aire | | | |
|---|---|---|---|
| **Uds. Estimadas** | **Descripción** | **Precio Unitario (Sin IVA)** | **IMPORTE TOTAL (Sin IVA)** |
| 115 | Cabeza de Sensor combinado de temperatura y humedad del aire | 150,00 € | 17.250,00 € |
| 6 | Sensor combinado de temperatura y humedad del aire | 310,00 € | 1.860,00 € |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE III (IVA no incluido)** | | | **19.110,00 €** |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | | | **4.013,10 €** |
| **IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE III (IVA incluido)** | | | **23.123,10 €** |

En consecuencia, la puntuación obtenida por las empresas admitidas a licitación se detalla a continuación:

**GEONICA, S.A.**

**Lote I: Anemoveletas y repuestos.**

Criterio de valoración **Precio LOTE 1:** **100,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 1: 100,00 PUNTOS**

**DARRERA, S.A.**

**Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación**

Criterio de valoración **Precio LOTE 2:** **100,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 2: 100,00 PUNTOS**

**CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN, S.L.**

**Lote I: Anemoveletas y repuestos.**

Criterio de valoración **Precio LOTE 1:** **96,01 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 1: 96,01 PUNTOS**

**Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación**

Criterio de valoración **Precio LOTE 2:** **92,73 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 2: 92,73 PUNTOS**

**Lote IV: Pluviómetros y repuestos de embudos**

Criterio de valoración **Precio LOTE 4:** **100,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 4: 100,00 PUNTOS**

**Lote V: Dataloggers**

Criterio de valoración **Precio LOTE 5:** **100,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 5: 100,00 PUNTOS**

**GOMENSORO, S.A.**

**Lote II: Sensores de radiación global y bases de nivelación.**

Criterio de valoración **Precio LOTE 2:** **79,17 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 2: 79,17 PUNTOS**

**IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.**

**Lote III: Sensores de temperatura y humedad del aire**

Criterio de valoración **Precio LOTE 3:** **100,00 PUNTOS**

**PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 3: 100,00 PUNTOS**

En consecuencia, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO DÉCIMOSEGUNDO:** La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, así como proponer como **MEJORES OFERTAS** dentro del procedimiento de licitación para la contratación de suministro de repuestos para redes de estaciones meteorológicas, a adjudicar por procedimiento abierto Ref: TEC0005103 las siguientes:

**LOTE I ANEMOVELETAS Y REPUESTOS:** La oferta presentada por la empresa **GEONICA, S.A.** Por los precios unitarios expresados en su oferta y un importe total estimado de CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS (49.045,00€) I.V.A. no incluido.

**LOTE II SENSORES DE RADIACIÓN GLOBAL Y BASES DE NIVELACIÓN:** La oferta presentada por la empresa **DARRERA, S.A.** por los precios unitarios expresados en su oferta y un importe total estimado de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (38.640,00€) I.V.A. no incluido.

**LOTE III SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE:** La oferta presentada por la empresa **IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.** por los precios unitarios expresados en su oferta y un importe total estimado de DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ EUROS (19.110,00€) I.V.A. no incluido.

**LOTE IV PLUVIÓMETROS Y REPUESTOS DE EMBUDOS:** La oferta presentada por la empresa **CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN, S.L.** por los precios unitarios expresados en su oferta y un importe total estimado de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS EUROS (18.200,00€) I.V.A. no incluido.

**LOTE V DATALOGGERS:** La oferta presentada por la empresa **CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN, S.L.** por los precios unitarios expresados en su oferta y un importe total estimado de OCHO MIL EUROS (8.000,00€) I.V.A. no incluido.

Y no habiendo más asuntos, se cierra la presente sesión, en Madrid, a las once horas y treinta minutos del día 12 de abril de 2019

EL PRESIDENTE

D. Eduardo Guberna Rodríguez

LA SECRETARIA

Dña. Mª Isabel Méndez Echevarría

LOS MIEMBROS DE LA MESA

D. Juan José Ulloa Santamaria

D. Juan Carlos Villasante Pérez