

ACTA DE LA SESIÓN ELECTRÓNICA MESA CENTRAL DE CONTRATACIÓN

Acta de la Sesión electrónica E11 2020 MC de la Mesa Central de Contratación de “Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.”

Presidente

D. Juan González Blasco

Miembros de la Mesa

Dña. Almudena Pérez-Zurita

(Abogada del Estado)

D. Juan José Ulloa Santamaria

D. Juan Carlos Villasante Pérez

D. Miguel Teijeiro Núñez

Secretaria de la Mesa

Dña. María Isabel Méndez Echevarría

Asesor

D. Ramon Fernandez Gomez
(Experto Compras)

Sesión nº: Reunión E12 2020 MC

Fecha de inicio: 17 de abril de 2020

Hora de inicio: 10:15 horas

Lugar: Telemáticamente

Se reúne la Mesa Central de Contratación, con asistencia telemática de las personas que al margen se relacionan, de conformidad con lo establecido en la FDC.01 “Función de Compras: Aspectos generales de la contratación a realizar por el GRUPO TRAGSA”. Asiste como Asesor de la Mesa de Contratación, D. Ramón Fernández Gómez (Experto en Compras)

ORDEN DEL DÍA

EXPEDIENTES SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (S.A.R.A)

- 1.- Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068690 - Contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla
- 2.- Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068690 - Contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla
- 3.- Propuesta adjudicación: TSA000068690 - Contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla
- 4.- Apertura y calificación administrativa: TSA000068762 - Contratación del Suministro de Carpintería Exterior de Aluminio Para La Obra de Finalización del Nuevo Hospital de Melilla

- 5.- Apertura y calificación administrativa: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma
- 6.- Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma
- 7.- Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma
- 8.- Propuesta adjudicación: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma
- 9.- Apertura y calificación administrativa: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo
- 10.- Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo
- 11.- Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo
- 12.- Propuesta adjudicación: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo
- 13.- Subsanación: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla
- 14.- Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla
- 15.- Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla
- 16.- Propuesta adjudicación: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla
- 17.- Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068511 - Arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe

18.- Propuesta adjudicación: TSA000068511 - Arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe

EXPEDIENTES SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (S.A.R.A)

1. Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068690- Contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas, en primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. Seguidamente, se comprueba que el sobre electrónico B que contiene los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se han presentado debidamente encriptado a través de la Plataforma de Contratación

Se descifran los sobres electrónicos de las empresas admitidas y se celebra el Acto público de apertura con el resultado que se detalla a continuación:

HIERROS Y ALUMINIOS J. HIDALGO, S.L.

- **Precio:**

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
3.260	M²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/2(B)2 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	82,00	267.320,00

140	m ²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/1(B)1 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	87,00	12.180,00
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (IPSI incluido):				279.500,00€

INNOVACIONES DEL VIDRIO, S.L.,

- Precio:**

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
3.260	M ²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/2(B)2 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	78,10	254.606,00
140	m ²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm	83,10	11.634,00

		compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/1(B)1 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.		
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (IPSI incluido):				266.240,00€

OPROYECTS IBERICA, S.L.

- Precio:**

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
3.260	M²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/2(B)2 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	73,60	239.936,00
140	m²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/1(B)1 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	78,00	10.920,00

TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (IPSI incluido):	250.856,00€
--	--------------------

RUBIO GAMEZ S.L.

- Precio:**

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
3.260	M ²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/2(B)2 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	69,51	226.602,60
140	m ²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/1(B)1 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	74,58	10.441,20
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (IPSI incluido):				237.043,80€

ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES, S.L.

- Precio:**

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
3.260	M²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/2(B)2 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	74,69	243.489,40
140	m²	Suministro doble acristalamiento, formado por vidrio exterior (de baja emisividad térmica+protección solar) de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior de seguridad laminar de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante lámina/s incolora/s de butiral de polivinilo, prestaciones 2(B)2/1(B)1 según la UNE EN 12600-2003 y ficha técnica conforme a las prescripciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y medidas conforme medidas de la carpintería de aluminio.	78,37	10.971,80
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (IPSI incluido):				254.461,20€

2. Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068690 - Contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla

Considerando la oferta presentada por la única empresa admitida a licitación, la puntuación obtenida por dicha empresa se detalla a continuación:

HIERROS Y ALUMINIOS J. HIDALGO, S.L.**Criterio Precio: 82,09 PUNTOS****PUNTUACIÓN TOTAL: 82,09 PUNTOS****INNOVACIONES DEL VIDRIO, S.L.,****Criterio Precio: 87,68 PUNTOS****PUNTUACIÓN TOTAL: 87,68 PUNTOS****OPROYECTS IBERICA, S.L.****Criterio Precio: 94,17 PUNTOS****PUNTUACIÓN TOTAL: 94,17 PUNTOS****RUBIO GAMEZ S.L.****Criterio Precio: 100,00 PUNTOS****PUNTUACIÓN TOTAL: 100,00 PUNTOS****ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES, S.L.****Criterio Precio: 92,65 PUNTOS****PUNTUACIÓN TOTAL: 92,65 PUNTOS**

3. Propuesta adjudicación: TSA000068690 - Contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las ofertas admitidas a licitación en el procedimiento, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO PRIMERO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, en el procedimiento de licitación para contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento

abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068690, conforme a la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación:

Orden: 1 B23409972 **RUBIO GAMEZ S.L.** Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **100,00 puntos**

Orden: 2 B98699507 **OPROYECTS IBERICA, S.L.**

Total puntuación: **94,17 puntos**

Orden: 3 B93444404 **ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES, S.L.**

Total puntuación: **92,65 puntos**

Orden: 4 B93053858 **INNOVACIONES DEL VIDRIO, S.L.**

Total puntuación: **87,68 puntos**

Orden: 5 B04846168 **HIERROS Y ALUMINIOS J. HIDALGO, S.L.**

Total puntuación: **82,09 puntos**

De esta manera la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros propone al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) como **MEJOR OFERTA** dentro del procedimiento de licitación para contratación del suministro de vidrio para carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del Nuevo Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068690, la oferta presentada por la empresa **RUBIO GAMEZ, S.L** por un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (237.043,80€), IPSI incluido.

4. Apertura y calificación administrativa: TSA000068762 - Contratación del Suministro de Carpintería Exterior de Aluminio Para La Obra de Finalización del Nuevo Hospital de Melilla

A petición del Presidente, vuelve a tomar la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, Subdirector de Compras para informar a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del nuevo Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada, REF: TSA000068762

El día 6 de abril de 2020 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo trece proposiciones, presentadas por las siguientes empresas:

- CIF: B27250869 **ALUMETAL MONFORTE, S.L.** Fecha de presentación: 15 de marzo de 2020 a las 23:37:34h
- CIF: B34222240 **BRICOCEX, S.L** Fecha de presentación: 16 de marzo de 2020 a las 11:18:22h
- CIF: B15042286 **CARPINTERIA METALICA ALUMAN, S.L.** Fecha de presentación: 2 de abril de 2020 a las 13:09:48h
- CIF: B15042286 **CARPINTERIA METALICA ALUMAN, S.L.** Fecha de presentación: 13 de marzo de 2020 a las 10:01:23h
- CIF: B93149326 **CONMETAL SERVICIOS ANTEQUERA S.L.** Fecha de presentación: 13 de marzo de 2020 a las 17:13:43h
- CIF: B52034980 **GRUPO LUNA MELILLA S.L** Fecha de presentación: 12 de marzo de 2020 a las 20:00:02h
- CIF: B92058650 **HERRERA ANAYA, S.L.** Fecha de presentación: 16 de marzo de 2020 a las 14:06:03h
- CIF: B04846168 **HIERROS Y ALUMINIOS J. HIDALGO, S.L.** Fecha de presentación: 13 de marzo de 2020 a las 19:35:55h
- CIF: B93402428 **MECANIZADO DE PERFILES, S.L.** Fecha de presentación: 16 de marzo de 2020 a las 14:59:01h
- CIF: B03907565 **METALICAS JOSEMARI S.L.** Fecha de presentación: 13 de marzo de 2020 a las 18:57:18h
- CIF: B98699507 **OPROYECTS IBERICA, S.L.** Fecha de presentación: 16 de marzo de 2020 a las 14:03:18h
- CIF: B98699507 **OPROYECTS IBERICA, S.L.** Fecha de presentación: 6 de abril de 2020 a las 13:34:05h
- CIF: B23409972 **RUBIO GAMEZ, S.L.** Fecha de presentación: 12 de marzo de 2020 a las 11:20:53h

A la vista de que se constata que las empresas **CARPINTERIA METALICA ALUMAN, S.L. y OPROYECTS IBERICA, S.L.** parece que han presentado dos ofertas, antes de proceder a la apertura de los sobres electrónicos la Unidad Central de Contratación del Grupo TRAGSA remite a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público una solicitud de aclaraciones a las empresas **CARPINTERIA METALICA ALUMAN, S.L. y OPROYECTS IBERICA, S.L.** a efectos de que indicaran cuál de los sobres electrónicos presentados debía ser tenido en consideración.

El representante legal de la empresa **CARPINTERIA METALICA ALUMAN SL** remite un escrito firmado electrónicamente con fecha 14 de abril de 2020 en el que indica que por error han

presentado dos ofertas, rogando se tenga en cuenta únicamente el segundo sobre electrónico depositado, esto es, el sobre presentado el día 13 de marzo de 2020 a las 10:01:23h..

El representante legal de la empresa **OPROYECTS IBERICA, S.L.** remite un escrito firmado electrónicamente con fecha 14 de abril de 2020 en el que indica que por error han presentado dos ofertas, rogando se tenga en cuenta únicamente el segundo sobre electrónico depositado, esto es, el sobre presentado el día 6 de abril de 2020 a las 13:34:05h.

Analizada la documentación administrativa presentada por las empresas, se constató que la documentación presentada por las empresas **ALUMETAL MONFORTE, S.L., BRICOCEX, S.L., GRUPO LUNA MELILLA S.L., METALICAS JOSEMARI S.L., OPROYECTS IBERICA, S.L y RUBIO GAMEZ, S.L.** adolecía de determinados defectos subsanables.

Así mismo, analizada la documentación presentada por la empresa **HERRERA ANAYA, S.L.** en su sobre electrónico A se comprueba que únicamente contiene toda la proposición económica. Siendo el único criterio de valoración el precio, esto vulnera lo dispuesto en el PCAP en materia de presentación de oferta y separación de sobres así como lo dispuesto en el Art. 139 de la LCSP al no respetar la forma de presentación de sobres establecida en el PCAP y además anticipa información a la Mesa de Contratación vulnerando el principio de secreto de las ofertas hasta el acto de apertura de las mismas. Los datos anticipados por ser los únicos a tener en cuenta en la valoración influyen en la objetividad de los órganos intervinientes en la contratación y afectan la igualdad entre los licitadores. La oferta es insubsanable y debe ser inadmitida.

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **INADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del nuevo Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada, REF: TSA000068762 a la empresa **HERRERA ANAYA, S.L.** al resultar insubsanable su oferta por haber presentado en su sobre electrónico A toda la proposición económica. Siendo el único criterio de valoración el precio, esto vulnera lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en materia de presentación de oferta y separación de sobres así como lo dispuesto en el Art. 139 de la LCSP al no respetar la forma de presentación de sobres establecida en el PCAP y además anticipa información a la Mesa de Contratación vulnerando el principio de secreto de las ofertas hasta el acto de apertura de las mismas. Los datos anticipados por ser los únicos a tener en cuenta en la valoración influyen en la objetividad de los órganos intervinientes en la contratación y afectan la igualdad entre los licitadores.

ACUERDO TERCERO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda conceder dentro del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de carpintería exterior de aluminio para la obra de finalización del nuevo Hospital de Melilla, a

adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada, REF: TSA000068762 a las empresas **ALUMETAL MONFORTE, S.L., BRICOCEX, S.L, GRUPO LUNA MELILLA S.L, METALICAS JOSEMARI S.L., OPROYECTS IBERICA, S.L y RUBIO GAMEZ, S.L.** hasta el día 22 de abril de 2020 para que subsanen a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público la documentación que se detalla a continuación:

ALUMETAL MONFORTE, S.L.

- El licitador debe importar el DEUC creado específicamente por TRAGSA y firmarlo con firma electrónica por su representante legal. El DEUC aportado no es el creado específicamente por TRAGSA para este procedimiento.
- Debe rellenar en el DEUC la Parte IV, Apartado B Solvencia Económica, Apartado C Capacidad Técnica el punto relativo a las muestras, descripciones o fotografías, y el punto relativo a suministros similares. En el DEUC aportado relacionan los contratos de obra realizados no suministros.

BRICOCEX, S.L.

- Los suministros similares que declara haber realizado en el año 2018 (mejor de los últimos tres años) alcanzan un importe anual acumulado de 196.332 euros. El PCAP exige un importe anual acumulado igual o superior a 320.000 euros. No alcanza el umbral de solvencia técnica exigido en el PCAP. Los suministros declarados en el DEUC correspondientes a los años 2014 y 2015 no se corresponden a los últimos tres años.

GRUPO LUNA MELILLA, S.L.

- No ha presentado la documentación que exige el PCAP en la licitación. Debe importar el DEUC creado específicamente por TRAGSA para este procedimiento, cumplimentarlo en todos sus apartados, en especial en toda su Parte IV Apartados A, B y C relativos a Solvencia Económica y Capacidad Técnica y firmarlo electrónicamente por su representante legal, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos en esta fase de la licitación.

METALICAS JOSEMARI S.L.

- No ha presentado la documentación que exige el PCAP en la licitación. Debe importar el DEUC creado específicamente por TRAGSA para este procedimiento, cumplimentarlo en todos sus apartados, en especial en toda su Parte IV Apartados A, B y C relativos a solvencia económica y capacidad técnica y firmarlo electrónicamente por su representante

legal, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos en esta fase de la licitación.

- El certificado de la AEAT que aporta está dañado y no se puede abrir.

OPROYECTS IBERICA, S.L.

- No ha importado el DEUC creado específicamente por TRAGSA. Por dicho motivo declara haber realizado contratos de ejecución de obra pero no de suministros similares.. Los dos contratos de obra declarados en el año 2018 suman un importe de 331.082,23 euros, pero tiene que desglosar y especificar en el DEUC el importe correspondiente exclusivamente a los suministros realizados, que es lo que solicita el PCAP: *haber realizado suministros de tipología similar al objeto del contrato (CPV suministro de carpintería exterior de aluminio) durante los TRES últimos años, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a: Trescientos veinte mil euros (320.000 €).*

RUBIO GAMEZ, S.L.

- No ha importado el DEUC creado específicamente por TRAGSA. Por dicho motivo declara haber realizado contratos de ejecución de obra pero no de suministros similares. Los dos contratos de obra declarados en el año 2018 suman un importe de 219.387,24 euros, cifra inferior a la solicitada en el PCAP solo para suministros.. Tiene que desglosar y especificar en el DEUC el importe correspondiente exclusivamente a los suministros realizados y alcanzar el umbral exigido en el PCAP: *haber realizado suministros de tipología similar al objeto del contrato (CPV suministro de carpintería exterior de aluminio) durante los TRES últimos años, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a: Trescientos veinte mil euros (320.000 €).*

5. Apertura y calificación administrativa: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma

A petición del Presidente, vuelve a tomar la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, Subdirector de Compras para informar a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de hormigón a pie de obra para la finalización del sistema hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y conexión hidráulica de La Laguna de Barlovento con el Canal de Garafía-Tijarafe en la Isla de La Palma a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada, REF:TSA000068772

El día 13 de abril de 2020 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, **no habiéndose recibido en plazo ninguna proposición.**

6. Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma

Al no haberse presentado ninguna proposición en el procedimiento, no ha lugar la apertura de Sobres de criterios evaluables automáticamente.

7. Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma

Al no haberse presentado ninguna proposición en el procedimiento, no procede realizar ningún acto de valoración de ofertas en el procedimiento.

8. Propuesta adjudicación: TSA000068772 - Suministro de Hormigón a Pie de Obra Para La Finalización del Sistema Hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y Conexión Hidráulica de La Laguna de Barlovento con El Canal de Garafía-Tijarafe En La Isla de La Palma

A la vista de lo anteriormente expuesto, se adoptó el siguiente.

ACUERDO CUARTO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la propuesta de declaración de **DESIERTO** en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de hormigón a pie de obra para la finalización del sistema hidráulico de La Viña, Fase 2A, Balsa de Vicario y conexión hidráulica de La Laguna de Barlovento con el Canal de Garafía-Tijarafe en la Isla de La Palma a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada, REF:TSA000068772, por ausencia de ofertas.

9. Apertura y calificación administrativa: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo

A petición del Presidente, vuelve a tomar la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, Subdirector de Compras para informar a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de perfil tubular de acero puesto en obra para la obra de emergencia por daños graves en la Línea Barcelona-Mataro – Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) entre los PP.KK 24+700 y 16+992 ante las acciones del clima

marítimo, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA), Ref.:TSA000068834

El día 13 de abril de 2020 a las 14:00 horas concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo una única proposición, presentadas por la siguiente empresa:

- CIF: B28866267 **COMERCIAL DE SONDEOS, S.L.** Fecha de presentación: 8 de abril de 2020 a las 15:41:40h

Analizada la documentación administrativa presentada por la empresa licitadora se constató que cumplía con los requisitos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación.

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

ACUERDO QUINTO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de perfil tubular de acero puesto en obra para la obra de emergencia por daños graves en la Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) entre los PP.KK 24+700 y 16+992 ante las acciones del clima marítimo, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA), Ref.:TSA000068834 a la empresa **COMERCIAL DE SONDEOS, S.L.**

10. Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas, en primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. Seguidamente, se comprueba que el sobre electrónico B que contiene los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de la empresa licitadora se ha presentado debidamente encriptado a través de la Plataforma de Contratación

Se descifra el sobre electrónico de la empresa admitida y se celebra el Acto público de apertura al que concurre un representante de la empresa licitadora con el resultado que se detalla a continuación:

COMERCIAL DE SONDEOS, S.L.

- **Precio**

Nº uds estimadas	Ud.	Descripción	Precio unitario € (IVA no inc.)	Importe € (IVA no inc.)
33.280,00	ml	Suministro de perfil tubular con rosca de acero calidad S-275 según EN 10210 o EN 10219 , de 127,0 mm de diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, con uniones roscadas o manguitos. Longitud tubos 2 m.	27,38	911.206,40
PRESUPUESTO OFERTADO (IVA NO INCLUIDO)				911.206,40€
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO				191.353,34€
IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)				1.102.559,74€

11. Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo

Considerando la oferta presentada por la única empresa admitida a licitación, la puntuación obtenida por dicha empresa se detalla a continuación:

COMERCIAL DE SONDEOS, S.L.

Criterio Precio: 100,00 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL: 100,00 PUNTOS

12. Propuesta adjudicación: TSA000068834 - Suministro de Perfil Tubular de Acero Puesto En Obra Para La Emergencia Por Daños Graves en La Línea Barcelona-Mataro – Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) Entre Los PP.KK 24+700 Y 16+992 ante las Acciones del Clima Marítimo

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las ofertas admitidas a licitación, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO SEXTO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la clasificación de la oferta admitida a licitación, en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de perfil tubular de acero puesto en

obra para la obra de emergencia por daños graves en la Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) entre los PP.KK 24+700 y 16+992 ante las acciones del clima marítimo, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA), Ref.:TSA000068834, conforme a la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación:

Orden: 1 B28866267 **COMERCIAL DE SONDEOS, S.L.** Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **100,00 puntos**

De esta manera la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros propone al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) como **MEJOR OFERTA** dentro del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de perfil tubular de acero puesto en obra para la obra de emergencia por daños graves en la Línea Barcelona-Mataro –Maçanet (Línea C-1 De Cercanías) entre los PP.KK 24+700 y 16+992 ante las acciones del clima marítimo, a adjudicar por procedimiento abierto, Sujeto a Regulación Armonizada (SARA), Ref.:TSA000068834, la oferta presentada por la empresa **COMERCIAL DE SONDEOS, S.L.** por el precio unitario expresado en su oferta y por un importe total estimado de NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (911.206,40€), IVA no incluido.

13. Subsanación: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla

A petición del Presidente, vuelve a tomar la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, Subdirector de Compras para informar a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068627.

El día **10 de marzo de 2020 a las 14:00 horas** concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo cuatro proposiciones, presentadas por las siguientes empresas:

- CIF: B51009546 **FERRETERIAS DONCEL, S.L.** Fecha de presentación: 10 de marzo de 2020 a las 10:56:02h
- CIF: B23383375 **INSTALACIONES NEGRATIN SLU** Fecha de presentación: 10 de marzo de 2020 a las 09:08:19h
- CIF: B28672160 **MARIOFF HI-FOG S.L.** Fecha de presentación: 9 de marzo de 2020 a las 12:07:52h
- CIF: A28408797 **PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS,S.A.** Fecha de presentación: 10 de marzo de 2020 a las 13:42:59h

La Mesa Central de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros, en su sesión electrónica E10 2020 MC de 13 de marzo de 2020, conceder dentro del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068627 a la empresa **FERRETERIAS DONCEL, S.L.**, hasta el día 18 de marzo de 2020 para que subsanara a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público la documentación que se detalla a continuación:

FERRETERIAS DONCEL, S.L.

Para el Lote 2

- Declaración responsable del representante legal de la empresa acreditativa de haber realizado suministros de tipología similar al objeto del CONTRATO, Suministro de equipos de extinción, durante los TRES últimos años, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a: Lote 2: Importe acumulado de al menos 50.000,00 €, ya que con los suministros declarados no alcanza el importe mínimo exigido en el PCAP.

Transcurrido el plazo de subsanación otorgado, la empresa presentó a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público la siguiente documentación:

FERRETERIAS DONCEL, S.L.

Para el Lote 2

- Declara haber realizado suministros de tipología similar en el año 2019 por importe acumulado de 62.333 euros, cifra superior al umbral de solvencia técnica establecido en el lote 2 en el PCAP.

A la vista de lo anterior, se adoptó el siguiente:

ACUERDO SÉPTIMO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **ADMITIR** a licitación en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068627 a las siguientes empresas y en los Lotes que se detallan a continuación:

- **FERRETERIAS DONCEL, S.L.**, en el Lote 2.
- **INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U.**, en los Lotes 1, 2, 3 y 4
- **MARIOFF HI-FOG S.L.**, en el Lote 3

- **PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A.**, en los Lotes 1, 2 y 3

14. Apertura criterios evaluables automáticamente: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla

Al ser la fecha y la hora señalada para la apertura de las ofertas económicas, en primer lugar, una vez iniciado el acto público, el Presidente de la Mesa Central de Contratación, informa de las empresas admitidas a licitación. Seguidamente, se comprueba que los sobres electrónicos B que contienen los criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática de las empresas licitadoras se han presentado debidamente encriptados a través de la Plataforma de Contratación

Se descifran los sobres electrónicos de las empresas admitidas y se celebra el Acto público de apertura con el resultado que se detalla a continuación:

FERRETERIAS DONCEL, S.L.

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES

- **Precio**

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		BIES Y EXTINTORES		
407	ud	Suministro de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. Incluso soporte y accesorios de montaje.	17,20	7.000,40
198	ud	Suministro de Armario de 680 x 280 x 220 mm, para extintores de polvo 6/9/12 kg., construido en una pieza de chapa blanca, pintado en pintura poliéster al horno, con 80 micras. Troquelado lateral para ventilación. Pretroquelado en la parte posterior, para la colocación, en caso de tener preinstalado soporte de extintor en la pared. El metacrilato se desplaza por dos carriles facilitando el mantenimiento del extintor al no tener que desmontar ningún tornillo. Posibilidad de metacrilato serigrafiado o cristal al ácido.	20,96	4.150,08
12	ud	Suministro de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 25 kg. de agente extintor,	101,08	1.212,96

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		cuerpo de acero al carbono laminado en caliente DD12, válvula latón, acero y caucho, tubo sonda de PVC y manguera en PVC. Según Norma UNE, certificado AENOR.		
93	ud	Suministro de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.	45,61	4.241,73
191	ud	Suministro de Conjunto IBIGLASS3MV o similar, formado por: BIE + armario alarma + armario extintor, fabricado en una sola pieza. Descripción: armario de 1750 alto x 660 ancho x 205 fondo. - Construido en chapa inoxidable 304, cajón inox., con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Cierres mediante imanes con pulsador. Puertas de cristal al ácido. - Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Fijo. - Manguera semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25 o equivalente. - Válvula de esfera con desmultiplicador válvula 25 de esfera de 1, latón cromado con toma para manómetro y pieza para su comprobación. - Lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm. - Manómetro con rosca de ¼ GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. Dispositivo orientador para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.	517,74	98.888,34
8	ud	Suministro de Boca de incendio equipada, de D.N. 25 mm, para instalación mural, homologada según UNE-EN-671-1, marca GRUPO DE INCENDIOS o equivalente aprobada, mod. IBIGLASS, formada por armario de chapa de acero inoxidable, de 660 mm. de ancho por 750 mm de alto por 205 mm de fondo, con puerta	351,32	2.810,56

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		acristalada con pictograma y marco de acero inoxidable, bisagras ocultas y cierre abrefácil tipo "imán". Manguera semirrígida de color blanco de Ø25mm y 20m de longitud, según EN694:2001 modelo SATUR25. Válvula de bola 1" con manómetro y válvula antirretorno. Lanza variomatic de triple efecto.		
18	ud	Suministro de Boca de incendio equipada (B.I.E.) de GRUPO DE INCENDIOS serie PETTY o equivalente, compuesta por armario de 630 ancho x 500 alto x 130 fondo. Construido en una pieza de chapa blanca con cajón inox. y puerta ciega inox. Troquel lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe. Bisagra integral, cerradura ABS abrefácil GISA. Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 350 mm. con ángulo de giro de 180°. Manguera plana de 45 mm con 20 metros de longitud, fabricada según norma EN14540:2003 y con marca N de AENOR. Modelo Satur-45. Cajón inox., puerta ciega inox. Racores para conexión de lanza y manguera certificados AENOR conforme a norma UNE 23.400-2:1998. Válvula de asiento con salida a 110°, con roscas de 1½". Y con pieza de comprobación para el manómetro. Lanza variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca de 1½". Diámetro equivalente de 13mm. K mínimo 85. Manómetro con rosca de ¼ GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.	221,89	3.994,02
		COLUMNAS SECAS		
3	ud	Suministro de Toma siamesa de fachada IPF-41 con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadrado 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal.	115,51	346,53
21	ud	Suministro de Boca siamesa de salida de piso IPF-40 con cabina metálica con puerta con cristal de 58x38x30 cm rojo, cerradura de cuadrado 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio roscada de 70 mm, y bocas de 45 mm de diámetro, con racores y	98,62	2.071,02

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		tapones de uso normal.		
		URBANIZACION		
5	ud	Suministro de Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas, 1x100 / 2x65 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de 680 mm, en toma curva a la red. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.	528,83	2.644,15
Total presupuesto ofertado Lote 2 (IPSI incluido):				127.359,79€

INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U.

LOTE 1 EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS

- **Precio**

LOTE 1: EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		EQUIPO Y ALMACENAMIENTO		
1	ud	Suministro de Grupo de presión de incendios, marca GRUNDFOS, modelo Hydro EN-Y 80-250/270 JS-ASD-U3-B, o similar, fabricado según normas UNE y CEPREVEN, de las siguientes características: - Caudal.: 120 m ³ /h - Altura disponible: 103 m.c.a - Bomba jockey, modelo CM3-14 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N, o equivalente de 2,2 Kw. - Grupo compuesto por 1 bomba eléctrica, modelo NKF 80-250/270, o equivalente de 90 Kw, y una bomba diésel, modelo NKF 80-250/270, o equivalente con potencia nominal 95,3 kW (Na) - 104,8 kW (Nb) - Válvulas de mariposa, retención y seguridad en la impulsión de las bombas. - Colector general de impulsión de DN-125	31302,27	31.302,27

LOTE 1: EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		- Acumulador hidroneumático con válvula de aislamiento de 50 litros. - Conjunto de pruebas con caudalímetro de DN-125. - Conjunto de instrumentación y control, con 1 presostato de arranque/parada para bomba jockey, 2 presostatos de arranque por cada bomba principal (conectados en serie con contactos normalmente cerrados), 1 presostato de seguridad en la impulsión de cada bomba principal, 1 manómetro con válvula de aislamiento. - Cuadros eléctricos para el control del equipo, totalmente conexionado y según las normas indicadas. - Bancada especialmente rígida, con cáncamos de elevación para suspender el equipo durante el transporte e instalación. Totalmente instalado y probado. Comprende todos los materiales necesarios para dejar la unidad completa, para instalar, según normativa vigente.		
Total presupuesto ofertado Lote 1 (IPSI incluido):				31.302,27€

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES

- **Precio**

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		BIES Y EXTINTORES		
407	ud	Suministro de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. Incluso soporte y accesorios de montaje.	18,91	7.696,37
198	ud	Suministro de Armario de 680 x 280 x 220 mm, para extintores de polvo 6/9/12 kg., construido en una pieza de chapa blanca, pintado en pintura poliéster al	26,94	5.334,12

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		horno, con 80 micras. Troquelado lateral para ventilación. Pretroquelado en la parte posterior, para la colocación, en caso de tener preinstalado soporte de extintor en la pared. El metacrilato se desplaza por dos carriles facilitando el mantenimiento del extintor al no tener que desmontar ningún tornillo. Posibilidad de metacrilato serigrafiado o cristal al ácido.		
12	ud	Suministro de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 25 kg. de agente extintor, cuerpo de acero al carbono laminado en caliente DD12, válvula latón, acero y caucho, tubo sonda de PVC y manguera en PVC. Según Norma UNE, certificado AENOR.	115,82	1.389,84
93	ud	Suministro de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.	47,84	4.449,12
191	ud	Suministro de Conjunto IBIGLASS3MV o similar, formado por: BIE + armario alarma + armario extintor, fabricado en una sola pieza. Descripción: armario de 1750 alto x 660 ancho x 205 fondo. - Construido en chapa inoxidable 304, cajón inox., con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Cierres mediante imanes con pulsador. Puertas de cristal al ácido. - Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Fijo. - Manguera semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25 o equivalente. - Válvula de esfera con desmultiplicador válvula 25 de esfera de 1, latón cromado con toma para manómetro y pieza para su comprobación. - Lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm. - Manómetro con rosca de ¼ GAS. Escala de 0-16	467,05	89.206,55

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		kg/cm2. Dispositivo orientador para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.		
8	ud	Suministro de Boca de incendio equipada, de D.N. 25 mm, para instalación mural, homologada según UNE-EN-671-1, marca GRUPO DE INCENDIOS o equivalente aprobada, mod. IBIGLASS, formada por armario de chapa de acero inoxidable, de 660 mm. de ancho por 750 mm de alto por 205 mm de fondo, con puerta acristalada con pictograma y marco de acero inoxidable, bisagras ocultas y cierre abrefácil tipo "imán". Manguera semirrígida de color blanco de Ø25mm y 20m de longitud, según EN694:2001 modelo SATUR25. Válvula de bola 1" con manómetro y válvula antirretorno. Lanza variomatic de triple efecto.	319,76	2.558,08
18	ud	Suministro de Boca de incendio equipada (B.I.E.) de GRUPO DE INCENDIOS serie PETTY o equivalente, compuesta por armario de 630 ancho x 500 alto x 130 fondo. Construido en una pieza de chapa blanca con cajón inox. y puerta ciega inox. Troquel lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe. Bisagra integral, cerradura ABS abrefácil GISA. Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 350 mm. con ángulo de giro de 180°. Manguera plana de 45 mm con 20 metros de longitud, fabricada según norma EN14540:2003 y con marca N de AENOR. Modelo Satur-45. Cajón inox., puerta ciega inox. Racores para conexión de lanza y manguera certificados AENOR conforme a norma UNE 23.400-2:1998. Válvula de asiento con salida a 110°, con roscas de 1½". Y con pieza de comprobación para el manómetro. Lanza variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca de 1½". Diámetro equivalente de 13mm. K mínimo 85. Manómetro con rosca de ¼ GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.	201,42	3.625,56
		COLUMNAS SECAS		
3	ud	Suministro de Toma siamesa de fachada IPF-41 con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO	148,55	445,65

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal.		
21	ud	Suministro de Boca siamesa de salida de piso IPF-40 con cabina metálica con puerta con cristal de 58x38x30 cm rojo, cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio roscada de 70 mm, y bocas de 45 mm de diámetro, con racores y tapones de uso normal.	90,64	1.903,44
		URBANIZACION		
5	ud	Suministro de Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas, 1x100 / 2x65 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de 680 mm, en toma curva a la red. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.	599,23	2.996,15
Total presupuesto ofertado Lote 2 (IPSI incluido):				119.604,88€

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA

- **Precio**

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		AGUA NEBULIZADA		
		EQUIPOS DE IMPULSIÓN		
1	ud	Suministro de grupo de bombeo de agua nebulizada, marca HI-FOG, modelo MSPU04, o similar, con un caudal total de 389 l/min, compuesto por ocho bombas de pistones, cada una de ellas equipada con una válvula reguladora y con un caudal de 48,7 lpm por bomba, presión máxima de 140 bar, movidas por cuatro motores eléctricos (400 V AC, 50 Hz, 27,0 kW	67.548,2	67.548,20

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		cada uno), equipado con bomba jockey, colector de pruebas e instrumentación completa, todo el conjunto montado sobre estructura metálica. Incluso cuadro de control del grupo de bombas.		
4	ud	Suministro de depósito atmosférico Aquablock o similar, para almacenamiento de agua potable, de polietileno de alta densidad, tapa superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero con medidas 1675x1150x1850 mm y una capacidad de 3.000 litros.	1.070,06	4.280,24
		BOQUILLAS		
22	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca HI-FOG, modelo 1N 1MC 6MC 10RA para alta presión, o similar, equipada con una tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 °C con el correspondiente conector a la tubería de 12 mm y embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	94,42	2.077,24
101	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada para alta presión, marca Hi-fog modelo 2N 1MD 6MC 10RA, o similar, equipada con una tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 °C con el correspondiente conector a la tubería de 12 mm y embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	94,42	9.536,42
6	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta, marca Hi-fog, modelo 4S 1MC 8MB 1000, o similar, para alta presión con un factor k de 1,80, en acero inoxidable con el correspondiente conector de acero inoxidable de boquilla Hi-fog a tubería de 12 mm.	94,42	566,52
103	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca Hi-fog 2000, modelo C20-57C/0, o similar, para alta presión, equipadas con filtro en su entrada con un factor K de 4,10, tarada con una ampolla fusible a 57 °C, con el correspondiente conector (equipado con obús) a la línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	94,42	9.725,26
13	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca Hi-fog 2000, modelo C20-79C/0, o similar, para alta	94,42	1.227,46

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		presión, equipadas con filtro en su entrada con un factor K de 4,10, tarada con una ampolla fusible a 79 °C, con el correspondiente conector (equipado con obús) a la línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.		
8	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta para foso de escalera mecánica, marca Hi-fog, modelo 3S 1MB 4MB 1000, o similar, para alta presión, equipada con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el correspondiente adaptador a la línea de 16 mm código C41055.	94,42	755,36
16	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta para rampa de escalera mecánica, marca Hi-fog, modelo 3S 1MA 4MA 1000, o similar, para alta presión, equipadas con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el correspondiente bloque en T código C43073.1 para insertar en la línea de 16 mm.	94,42	1.510,72
		TUBERÍAS		
885	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 12 mm x 1,2 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	20,8	18.408,00
276	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 16 mm x 1,5 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	25,52	7.043,52
876	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 30 mm x 2,5 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	45,14	39.542,64
378	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 38 mm	69,11	26.123,58

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		x 3,0 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.		
		VÁLVULAS		
3	ud	Suministro de electroválvula selectora, marca HI-FOG, modelo SVM - 20, o similar, sin enclavamiento, equipada con solenoide (24 V DC, 900 mA) y actuador de apertura manual de emergencia con entrada y salida para tubería de 30 mm.	1.122,93	3.368,79
5	ud	Suministro de válvula de control, marca HI-FOG, modelo SBA - 40, o similar, con indicador de paso de agua, manómetro, toma de pruebas y válvula supervisada de cierre y apertura para labores de mantenimiento y entrada y salida para tubería de 38 mm.	1.091,46	5.457,30
5	ud	Suministro de válvula de bola de acero inoxidable para tubería de 12 mm con limit switch, código D30005.1 marca HI-FOG, o similar, para purga de la instalación.	95,68	478,40
Total presupuesto ofertado Lote 3 (IPSI incluido):				197.649,65€

LOTE 4 CONTROL DE HUMOS

- **Precio**

LOTE 4: CONTROL DE HUMOS				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		CONTROL DE HUMOS		
12	ud	Suministro de exutorio tipo ventana acristalada (4+4 /16/ 6+6) con rotura de puente térmico GRUPO KOMTES - KONEBA, mod. KUADRON VISION o equivalente, con unas dimensiones totales de 1.35 x 1.35 m y brida adaptable a fachada o carpintería metálica, color RAL 7012 mate y acabado ambiente marino.	3.336,06	40.032,72

LOTE 4: CONTROL DE HUMOS				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
Total presupuesto ofertado Lote 4 (IPSI incluido):				40.032,72€*

*** La oferta presentada por la empresa INSTALACIONES NEGRATIN, S.L. en el Lote 4 supera el presupuesto base de licitación establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el citado lote por lo que debe ser inadmitida y no valorada de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: "No se admitirán a licitación las ofertas que superen el presupuesto base de licitación establecido para cada lote".**

MARIOFF HI-FOG S.L.

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA

- Precio

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		AGUA NEBULIZADA		
		EQUIPOS DE IMPULSIÓN		
1	ud	Suministro de grupo de bombeo de agua nebulizada, marca HI-FOG, modelo MSPU04, o similar, con un caudal total de 389 l/min, compuesto por ocho bombas de pistones, cada una de ellas equipada con una válvula reguladora y con un caudal de 48,7 lpm por bomba, presión máxima de 140 bar, movidas por cuatro motores eléctricos (400 V AC, 50 Hz, 27,0 kW cada uno), equipado con bomba jockey, colector de pruebas e instrumentación completa, todo el conjunto montado sobre estructura metálica. Incluso cuadro de control del grupo de bombas.	65.744,69	65.744,69
4	ud	Suministro de depósito atmosférico Aquablock o similar, para almacenamiento de agua potable, de polietileno de alta densidad, tapa superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero con medidas 1675x1150x1850 mm y una capacidad de 3.000 litros.	821,15	3.284,60

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		BOQUILLAS		
22	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca HI-FOG, modelo 1N 1MC 6MC 10RA para alta presión, o similar, equipada con una tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 °C con el correspondiente conector a la tubería de 12 mm y embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	81,048	1.783,06
101	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada para alta presión, marca Hi-fog modelo 2N 1MD 6MC 10RA, o similar, equipada con una tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 °C con el correspondiente conector a la tubería de 12 mm y embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	81,213	8.202,51
6	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta, marca Hi-fog, modelo 4S 1MC 8MB 1000, o similar, para alta presión con un factor k de 1,80, en acero inoxidable con el correspondiente conector de acero inoxidable de boquilla Hi-fog a tubería de 12 mm.	60,566	363,40
103	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca Hi-fog 2000, modelo C20-57C/0, o similar, para alta presión, equipadas con filtro en su entrada con un factor K de 4,10, tarada con una ampolla fusible a 57 °C, con el correspondiente conector (equipado con obús) a la línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	39,875	4.107,13
13	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca Hi-fog 2000, modelo C20-79C/0, o similar, para alta presión, equipadas con filtro en su entrada con un factor K de 4,10, tarada con una ampolla fusible a 79 °C, con el correspondiente conector (equipado con obús) a la línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	40,293	523,81
8	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta para foso de escalera mecánica, marca Hi-fog, modelo 3S 1MB 4MB 1000, o similar, para alta presión, equipada con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el	43,571	348,57

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		correspondiente adaptador a la línea de 16 mm código C41055.		
16	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta para rampa de escalera mecánica, marca Hi-fog, modelo 3S 1MA 4MA 1000, o similar, para alta presión, equipadas con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el correspondiente bloque en T código C43073.1 para insertar en la línea de 16 mm.	50,226	803,62
		TUBERÍAS		
885	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 12 mm x 1,2 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	11,792	10.435,92
276	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 16 mm x 1,5 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	14,674	4.050,02
876	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 30 mm x 2,5 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	33,781	29.592,16
378	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 38 mm x 3,0 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	43,395	16.403,31
		VÁLVULAS		
3	ud	Suministro de electroválvula selectora, marca HI-FOG, modelo SVM - 20, o similar, sin enclavamiento, equipada con solenoide (24 V DC, 900 mA) y actuador de apertura manual de emergencia con entrada y salida para tubería de 30 mm.	810,656	2.431,97
5	ud	Suministro de válvula de control, marca HI-FOG,	1423,719	7.118,60

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		modelo SBA - 40, o similar, con indicador de paso de agua, manómetro, toma de pruebas y válvula supervisada de cierre y apertura para labores de mantenimiento y entrada y salida para tubería de 38 mm.		
5	ud	Suministro de válvula de bola de acero inoxidable para tubería de 12 mm con limit switch, código D30005.1 marca HI-FOG, o similar, para purga de la instalación.	157,454	787,27
Total presupuesto ofertado Lote 3 (IPSI incluido):				155.980,64€

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A.

LOTE 1 EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS

- Precio**

LOTE 1: EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		EQUIPO Y ALMACENAMIENTO		
1	ud	Suministro de Grupo de presión de incendios, marca GRUNDFOS, modelo Hydro EN-Y 80-250/270 JS-ASD-U3-B, o similar, fabricado según normas UNE y CEPREVEN, de las siguientes características: - Caudal.: 120 m ³ /h - Altura disponible: 103 m.c.a - Bomba jockey, modelo CM3-14 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N, o equivalente de 2,2 Kw. - Grupo compuesto por 1 bomba eléctrica, modelo NKF 80-250/270, o equivalente de 90 Kw, y una bomba diésel, modelo NKF 80-250/270, o equivalente con potencia nominal 95,3 kW (Na) - 104,8 kW (Nb) - Válvulas de mariposa, retención y seguridad en la impulsión de las bombas. - Colector general de impulsión de DN-125	34.375,	34.375,00

LOTE 1: EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		- Acumulador hidroneumático con válvula de aislamiento de 50 litros. - Conjunto de pruebas con caudalímetro de DN-125. - Conjunto de instrumentación y control, con 1 presostato de arranque/parada para bomba jockey, 2 presostatos de arranque por cada bomba principal (conectados en serie con contactos normalmente cerrados), 1 presostato de seguridad en la impulsión de cada bomba principal, 1 manómetro con válvula de aislamiento. - Cuadros eléctricos para el control del equipo, totalmente conexionado y según las normas indicadas. - Bancada especialmente rígida, con cáncamos de elevación para suspender el equipo durante el transporte e instalación. Totalmente instalado y probado. Comprende todos los materiales necesarios para dejar la unidad completa, para instalar, según normativa vigente.		
Total presupuesto ofertado Lote 1 (IPSI incluido):				34.375,00€

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES

- **Precio**

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		BIES Y EXTINTORES		
407	ud	Suministro de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. Incluso soporte y accesorios de montaje.	16,61	6.760,27
198	ud	Suministro de Armario de 680 x 280 x 220 mm, para extintores de polvo 6/9/12 kg., construido en una pieza de chapa blanca, pintado en pintura poliéster al	20,92	4.142,16

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		horno, con 80 micras. Troquelado lateral para ventilación. Pretroquelado en la parte posterior, para la colocación, en caso de tener preinstalado soporte de extintor en la pared. El metacrilato se desplaza por dos carriles facilitando el mantenimiento del extintor al no tener que desmontar ningún tornillo. Posibilidad de metacrilato serigrafiado o cristal al ácido.		
12	ud	Suministro de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 25 kg. de agente extintor, cuerpo de acero al carbono laminado en caliente DD12, válvula latón, acero y caucho, tubo sonda de PVC y manguera en PVC. Según Norma UNE, certificado AENOR.	100,9	1.210,80
93	ud	Suministro de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.	41,84	3.891,12
191	ud	Suministro de Conjunto IBIGLASS3MV o similar, formado por: BIE + armario alarma + armario extintor, fabricado en una sola pieza. Descripción: armario de 1750 alto x 660 ancho x 205 fondo. - Construido en chapa inoxidable 304, cajón inox., con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Cierres mediante imanes con pulsador. Puertas de cristal al ácido. - Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Fijo. - Manguera semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25 o equivalente. - Válvula de esfera con desmultiplicador válvula 25 de esfera de 1, latón cromado con toma para manómetro y pieza para su comprobación. - Lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm. - Manómetro con rosca de ¼ GAS. Escala de 0-16	516,81	98.710,71

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		kg/cm2. Dispositivo orientador para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.		
8	ud	Suministro de Boca de incendio equipada, de D.N. 25 mm, para instalación mural, homologada según UNE-EN-671-1, marca GRUPO DE INCENDIOS o equivalente aprobada, mod. IBIGLASS, formada por armario de chapa de acero inoxidable, de 660 mm. de ancho por 750 mm de alto por 205 mm de fondo, con puerta acristalada con pictograma y marco de acero inoxidable, bisagras ocultas y cierre abrefácil tipo "imán". Manguera semirrígida de color blanco de Ø25mm y 20m de longitud, según EN694:2001 modelo SATUR25. Válvula de bola 1" con manómetro y válvula antirretorno. Lanza variomatic de triple efecto.	276,86	2.214,88
18	ud	Suministro de Boca de incendio equipada (B.I.E.) de GRUPO DE INCENDIOS serie PETTY o equivalente, compuesta por armario de 630 ancho x 500 alto x 130 fondo. Construido en una pieza de chapa blanca con cajón inox. y puerta ciega inox. Troquel lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe. Bisagra integral, cerradura ABS abrefácil GISA. Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 350 mm. con ángulo de giro de 180°. Manguera plana de 45 mm con 20 metros de longitud, fabricada según norma EN14540:2003 y con marca N de AENOR. Modelo Satur-45. Cajón inox., puerta ciega inox. Racores para conexión de lanza y manguera certificados AENOR conforme a norma UNE 23.400-2:1998. Válvula de asiento con salida a 110°, con roscas de 1½". Y con pieza de comprobación para el manómetro. Lanza variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca de 1½". Diámetro equivalente de 13mm. K mínimo 85. Manómetro con rosca de ¼ GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.	104,59	1.882,62
		COLUMNAS SECAS		
3	ud	Suministro de Toma siamesa de fachada IPF-41 con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO	128,96	386,88

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal.		
21	ud	Suministro de Boca siamesa de salida de piso IPF-40 con cabina metálica con puerta con cristal de 58x38x30 cm rojo, cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio roscada de 70 mm, y bocas de 45 mm de diámetro, con racores y tapones de uso normal.	98,44	2.067,24
		URBANIZACION		
5	ud	Suministro de Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas, 1x100 / 2x65 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de 680 mm, en toma curva a la red. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.	486,05	2.430,25
Total presupuesto ofertado Lote 2 (IPSI incluido):				123.696,93€

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA

- **Precio**

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		AGUA NEBULIZADA		
		EQUIPOS DE IMPULSIÓN		
1	ud	Suministro de grupo de bombeo de agua nebulizada, marca HI-FOG, modelo MSPU04, o similar, con un caudal total de 389 l/min, compuesto por ocho bombas de pistones, cada una de ellas equipada con una válvula reguladora y con un caudal de 48,7 lpm por bomba, presión máxima de 140 bar, movidas por cuatro motores eléctricos (400 V AC, 50 Hz, 27,0 kW	96.896,34	96.896,34

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		cada uno), equipado con bomba jockey, colector de pruebas e instrumentación completa, todo el conjunto montado sobre estructura metálica. Incluso cuadro de control del grupo de bombas.		
4	ud	Suministro de depósito atmosférico Aquablock o similar, para almacenamiento de agua potable, de polietileno de alta densidad, tapa superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero con medidas 1675x1150x1850 mm y una capacidad de 3.000 litros.	737,67	2.950,68
		BOQUILLAS		
22	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca HI-FOG, modelo 1N 1MC 6MC 10RA para alta presión, o similar, equipada con una tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 °C con el correspondiente conector a la tubería de 12 mm y embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	99,27	2.183,94
101	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada para alta presión, marca Hi-fog modelo 2N 1MD 6MC 10RA, o similar, equipada con una tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 °C con el correspondiente conector a la tubería de 12 mm y embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	99,48	10.047,48
6	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta, marca Hi-fog, modelo 4S 1MC 8MB 1000, o similar, para alta presión con un factor k de 1,80, en acero inoxidable con el correspondiente conector de acero inoxidable de boquilla Hi-fog a tubería de 12 mm.	74,2	445,20
103	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca Hi-fog 2000, modelo C20-57C/0, o similar, para alta presión, equipadas con filtro en su entrada con un factor K de 4,10, tarada con una ampolla fusible a 57 °C, con el correspondiente conector (equipado con obús) a la línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.	48,85	5.031,55
13	ud	Suministro de boquilla nebulizadora cerrada, marca Hi-fog 2000, modelo C20-79C/0, o similar, para alta	49,35	641,55

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		presión, equipadas con filtro en su entrada con un factor K de 4,10, tarada con una ampolla fusible a 79 °C, con el correspondiente conector (equipado con obús) a la línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con embellecedor para ser instalado en placa de falso techo.		
8	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta para foso de escalera mecánica, marca Hi-fog, modelo 3S 1MB 4MB 1000, o similar, para alta presión, equipada con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el correspondiente adaptador a la línea de 16 mm código C41055.	53,38	427,04
16	ud	Suministro de boquilla nebulizadora abierta para rampa de escalera mecánica, marca Hi-fog, modelo 3S 1MA 4MA 1000, o similar, para alta presión, equipadas con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el correspondiente bloque en T código C43073.1 para insertar en la línea de 16 mm.	61,53	984,48
		TUBERÍAS		
885	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 12 mm x 1,2 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	10,59	9.372,15
276	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 16 mm x 1,5 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	13,18	3.637,68
876	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 30 mm x 2,5 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.	30,35	26.586,60
378	m	Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 UNE-EN 10217-7 con clase de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 38 mm	38,98	14.734,44

LOTE 3: AGUA NEBULIZADA				
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		x 3,0 mm con p.p. de piezas especiales (tes, uniones, reducciones, etc.) según DIN 2353, estructuras de soportación auxiliar no incluidas.		
		VÁLVULAS		
3	ud	Suministro de electroválvula selectora, marca HI-FOG, modelo SVM - 20, o similar, sin enclavamiento, equipada con solenoide (24 V DC, 900 mA) y actuador de apertura manual de emergencia con entrada y salida para tubería de 30 mm.	993,06	2.979,18
5	ud	Suministro de válvula de control, marca HI-FOG, modelo SBA - 40, o similar, con indicador de paso de agua, manómetro, toma de pruebas y válvula supervisada de cierre y apertura para labores de mantenimiento y entrada y salida para tubería de 38 mm.	1744,05	8.720,25
5	ud	Suministro de válvula de bola de acero inoxidable para tubería de 12 mm con limit switch, código D30005.1 marca HI-FOG, o similar, para purga de la instalación.	192,88	964,40
Total presupuesto ofertado Lote 3 (IPSI incluido):				186.602,96€

En virtud de lo anteriormente expuesto y a la vista de la oferta presentada en el Lote 4 por la empresa INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U., se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO OCTAVO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **INADMITIR** en el **Lote 4** del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068627 la oferta presentada por la empresa **INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U.** al superar el presupuesto base de licitación establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el citado lote por lo que debe ser inadmitida y no valorada de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: “No se admitirán a licitación las ofertas que superen el presupuesto base de licitación establecido para cada lote”

15. Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla

Considerando las ofertas presentadas por las empresas admitidas a licitación, la puntuación obtenida por dichas empresas se detalla a continuación:

FERRETERIAS DONCEL, S.L.

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES

Criterio Precio: 93,52 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 2: 93,52 PUNTOS

INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U.

LOTE 1 EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS

Criterio Precio: 100,00 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 1: 100,00 PUNTOS

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES

Criterio Precio: 100,00 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 2: 100,00 PUNTOS

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA

Criterio Precio: 73,29 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 3: 73,29 PUNTOS

MARIOFF HI-FOG S.L.

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA

Criterio Precio: 100,00 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 3: 100,00 PUNTOS

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A.

LOTE 1 EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS

Criterio Precio: 90,18 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 1: 90,18 PUNTOS

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES

Criterio Precio: 96,58 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 2: 96,58 PUNTOS

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA

Criterio Precio: 80,37 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL Lote 3: 80,37 PUNTOS

16. Propuesta adjudicación: TSA000068627 - Contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las ofertas admitidas a licitación en el procedimiento, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO NOVENO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, en el procedimiento de licitación para la contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068627, conforme a la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación:

LOTE 1 EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS

Orden: 1 B23383375 **INSTALACIONES NEGRATIN SLU** Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **100,00 puntos**

Orden: 2 A28408797 **PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A.**

Total puntuación: **90,18 puntos**

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES

Orden: 1 B23383375 **INSTALACIONES NEGRATIN SLU** Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **100,00 puntos**

Orden: 2 A28408797 **PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A.**

Total puntuación: **96,58 puntos**

Orden: 3 B51009546 **FERRETERIAS DONCEL, S.L.**

Total puntuación: **93,52 puntos**

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA

Orden: 1 B28672160 **MARIOFF HI-FOG S.L.** Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **100,00 puntos**

Orden: 2 A28408797 **PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A.**

Total puntuación: **80,37 puntos**

Orden: 3 B23383375 **INSTALACIONES NEGRATIN SLU**

Total puntuación: **73,29 puntos**

De esta manera la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros propone al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) como **MEJORES OFERTAS** dentro del procedimiento de licitación para la contratación del suministro de equipos de extinción para la obra de terminación del Hospital de Melilla, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada. Ref.: TSA000068627, las siguientes:

LOTE 1 EQUIPO DE PRESIÓN, TUBERIAS Y ACCESORIOS: La oferta presentada por la empresa **INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U.** por un importe total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (31.302,27€), IPSI incluido.

LOTE 2 BIES Y EXTINTORES: La oferta presentada por la empresa **INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U.** por un importe total de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (119.604,88€), IPSI incluido

LOTE 3 AGUA NEBULIZADA: La oferta presentada por la empresa **MARIOFF HI-FOG S.L.** por un importe total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (155.980,64€), IPSI incluido

LOTE 4 CONTROL DE HUMOS: DESIERTO, por ausencia de ofertas válidas o adecuadas.

17. Valoración criterios evaluables automáticamente: TSA000068511 - Arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe

A petición del Presidente, toma la palabra D. Juan Carlos Villasante Pérez, Subdirector de Compras para informar a los Miembros de la Mesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el procedimiento de licitación para la contratación del arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000068511.

El día **28 de febrero de 2020 a las 14:00 horas** concluyó el plazo para la presentación de ofertas en el citado procedimiento, habiéndose recibido en plazo tres proposiciones, presentadas por las siguientes empresas:

- CIF: A91001438 **ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.** Fecha de presentación: 28 de febrero de 2020 a las 13:15:12h.
- CIF: A78007473 **LEASEPLAN SERVICIOS SA** Fecha de presentación: 27 de febrero de 2020 a las 12:47:24h.
- CIF: A28659423 **NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A.** Fecha de presentación: 28 de febrero de 2020 a las 13:44:48h.

La Mesa Central de Contratación celebró, en su sesión electrónica E10 2020 MC de 13 de marzo de 2020, al acto público de apertura de las ofertas presentadas en su Sobre electrónico B por las empresas admitidas **ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., LEASEPLAN SERVICIOS, S.A. y NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A.**

La documentación aportada por los licitadores en su Sobre electrónico B fue aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación

Con fecha 18 de marzo de 2020 los técnicos remitieron su informe de valoración y con fecha 8 de abril de 2020 el Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E.,

M.P. (TRAGSATEC) acordó levantar la suspensión del cómputo de los plazos administrativos asociados al procedimiento de licitación de referencia de acuerdo con el apartado 4º de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en consecuencia, continuar con su tramitación ordinaria.

Del informe emitido por los técnicos se desprenden las siguientes conclusiones:

- En los **Lotes 1 y 2**, **LEASEPLAN** es la única empresa licitadora y los vehículos ofertados cumplen con lo solicitado en los Pliegos.
- En el **Lote 3** las ofertas presentadas por las empresas **ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.**, **LEASEPLAN SERVICIOS, S.A.** y **NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A.** cumplen con lo solicitado en los Pliegos.
- En el **Lote 4** se excluye la oferta presentada por la empresa **NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A.** al no cumplir el vehículo ofertado la potencia máxima permitida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para dicho vehículo, establecida en 135 CV. El vehículo ofertado tiene una potencia de 140 CV.

A la vista de lo anteriormente expuesto, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO DÉCIMO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda **EXCLUIR** en el **Lote 4** del procedimiento de licitación para la contratación del arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000068511 la oferta presentada por la empresa **NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A.** al no cumplir el vehículo ofertado la potencia máxima permitida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para dicho vehículo, establecida en 135 CV. El vehículo ofertado tiene una potencia de 140 CV.

Considerando las ofertas presentadas por las empresas admitidas a licitación, la puntuación obtenida por dichas empresas se detalla a continuación::

LEASEPLAN SERVICIOS, S.A.

LOTE 1 TURISMO TIPO B TODO CAMINO 4X2

Criterios económicos:

Criterio Cuota Mensual:	70,00 PUNTOS
Criterio Precio km defecto:	04,00 PUNTOS

Criterio Precio km exceso: 04,00 PUNTOS

Criterios cualitativos:

Criterio Nº Talleres: 04,00 PUNTOS

Criterio Caract. Tec. y Medioamb.: 10,00 PUNTOS

Potencia 01,00 punto

Par 01,00 punto

Emisiones 04,00 puntos

Consumo 04,00 puntos

Criterio Tecnología Híbrida: 00,00 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 1: 92,00 PUNTOS

LOTE 2 TURISMO TIPO C TODO CAMINO 4X2

Criterios económicos:

Criterio Cuota Mensual: 70,00 PUNTOS

Criterio Precio km defecto: 04,00 PUNTOS

Criterio Precio km exceso: 04,00 PUNTOS

Criterios cualitativos:

Criterio Nº Talleres: 04,00 PUNTOS

Criterio Caract. Tec. y Medioamb.: 10,00 PUNTOS

Potencia 01,00 punto

Par 01,00 punto

Emisiones 04,00 puntos

Consumo 04,00 puntos

Criterio Tecnología Híbrida: 00,00 PUNTOS

PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 2: 92,00 PUNTOS

LOTE 3 TURISMO TIPO D

Criterios económicos:

Criterio Cuota Mensual: 70,00 PUNTOS

Criterio Precio km defecto: 01,20 PUNTOS

Criterio Precio km exceso: 04,00 PUNTOS

Criterios cualitativos:

Criterio N° Talleres:	01,76 PUNTOS
Criterio Caract. Tec. y Medioamb.:	10,00 PUNTOS
Potencia	01,00 punto
Par	01,00 punto
Emisiones	04,00 puntos
Consumo	04,00 puntos
Criterio Tecnología Híbrida:	00,00 PUNTOS
PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 3:	86,96 PUNTOS

LOTE 4 TURISMO TIPO E

Criterios económicos:

Criterio Cuota Mensual:	70,00 PUNTOS
Criterio Precio km defecto:	02,04 PUNTOS
Criterio Precio km exceso:	04,00 PUNTOS

Criterios cualitativos:

Criterio N° Talleres:	03,61 PUNTOS
Criterio Caract. Tec. y Medioamb.:	10,00 PUNTOS
Potencia	01,00 punto
Par	01,00 punto
Emisiones	04,00 puntos
Consumo	04,00 puntos
Criterio Tecnología Híbrida:	00,00 PUNTOS
PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 3:	89,65 PUNTOS

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.

LOTE 3 TURISMO TIPO D

Criterios económicos:

Criterio Cuota Mensual:	46,15 PUNTOS
Criterio Precio km defecto:	04,00 PUNTOS
Criterio Precio km exceso:	00,00 PUNTOS

Criterios cualitativos:

Criterio N° Talleres:	01,71 PUNTOS
Criterio Caract. Tec. y Medioamb.:	10,00 PUNTOS
Potencia	01,00 punto
Par	01,00 punto
Emisiones	04,00 puntos
Consumo	04,00 puntos
Criterio Tecnología Híbrida:	00,00 PUNTOS
PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 3:	61,86 PUNTOS

LOTE 4 TURISMO TIPO E

Criterios económicos:

Criterio Cuota Mensual:	52,11 PUNTOS
Criterio Precio km defecto:	04,00 PUNTOS
Criterio Precio km exceso:	01,41 PUNTOS

Criterios cualitativos:

Criterio N° Talleres:	04,00 PUNTOS
Criterio Caract. Tec. y Medioamb.:	10,00 PUNTOS
Potencia	01,00 puntos
Par	01,00 puntos
Emisiones	04,00 puntos
Consumo	04,00 puntos
Criterio Tecnología Híbrida:	00,00 PUNTOS
PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 3:	71,52 PUNTOS

NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A.

LOTE 3 TURISMO TIPO D

Criterios económicos:

Criterio Cuota Mensual:	27,69 PUNTOS
Criterio Precio km defecto:	03,29 PUNTOS
Criterio Precio km exceso:	00,00 PUNTOS

Criterios cualitativos:

Criterio N° Talleres:	04,00 PUNTOS
Criterio Caract. Tec. y Medioamb.:	10,00 PUNTOS
Potencia	01,00 punto
Par	01,00 punto
Emisiones	04,00 puntos
Consumo	04,00 puntos
Criterio Tecnología Híbrida:	00,00 PUNTOS
PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 3:	44,98 PUNTOS

18. Propuesta adjudicación: TSA000068511 - Arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las ofertas admitidas a licitación en el procedimiento, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO.- La Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda elevar al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) la clasificación de las ofertas admitidas a licitación, en el procedimiento de licitación para la contratación del arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000068511, conforme a la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación:

LOTE 1 TURISMO TIPO B TODO CAMINO 4X2

Orden: 1 A78007473 LEASEPLAN SERVICIOS S.A. Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **92,00 puntos**

LOTE 2 TURISMO TIPO C TODO CAMINO 4X2

Orden: 1 A78007473 LEASEPLAN SERVICIOS S.A. Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **92,00 puntos**

LOTE 3 TURISMO TIPO D

Orden: 1 A78007473 **LEASEPLAN SERVICIOS S.A.** Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **86,96 puntos**

Orden: 2 A91001438 **ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.**

Total puntuación: **61,86 puntos**

Orden: 3 A28659423 **NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A.**

Total puntuación: **44,98 puntos**

LOTE 4 TURISMO TIPO E

Orden: 1 A78007473 **LEASEPLAN SERVICIOS S.A.** Propuesto para la adjudicación

Total puntuación: **89,65 puntos**

Orden: 2 A91001438 **ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.**

Total puntuación: **71,52 puntos**

De esta manera la Mesa Central de Contratación, por unanimidad de sus miembros propone al Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) como **MEJOR OFERTA** dentro del procedimiento de licitación para la contratación del arrendamiento, mediante renting, de vehículos sin conductor (Turismos), en el ámbito de la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, para el desarrollo de las actividades propias del GRUPO TRAGSA y su utilización por el personal que la empresa designe, a adjudicar por procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada (SARA). Ref.: TSA000068511, la siguiente:

LOTE 1 TURISMO TIPO B TODO CAMINO 4X2: La oferta presentada por la empresa **LEASEPLAN SERVICIOS S.A.** por la cuota mensual y precios expresados en su oferta, y por un importe total estimado de NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS (94.860,00€), IVA no incluido

LOTE 2 TURISMO TIPO C TODO CAMINO 4X2: La oferta presentada por la empresa **LEASEPLAN SERVICIOS S.A.** por la cuota mensual y precios expresados en su oferta, y por un importe total estimado de CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (112.560,00€), IVA no incluido

LOTE 3 TURISMO TIPO D: La oferta presentada por la empresa **LEASEPLAN SERVICIOS S.A.** por la cuota mensual y precios expresados en su oferta, y por un importe total estimado de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (252.720,00€), IVA no incluido

LOTE 4 TURISMO TIPO E: La oferta presentada por la empresa **LEASEPLAN SERVICIOS S.A.** por la cuota mensual y precios expresados en su oferta, y por un importe total estimado de OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS EUROS (803.700,00€), IVA no incluido

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente:

Dña. M^a Isabel Méndez Echevarría
SECRETARIA

D. Juan González Blasco
PRESIDENTE