

REF: TSA000068241

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)					IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.		WALKIA, S.A.		DYM IMPLPARTS, S.L.	
Nº Uds.	DESCRIPCIÓN	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)
LOTE 1 - REF.HP1 - HORQUILLA PORTAPALETS MINICARGADORA										
1	Ud. Horquilla portapalets, de capacidad de carga de 1.500-2.000 kg, para minicargadora BOBCAT S205-H -entrega en Paterna (Valencia)-	1.100,00 €	1.100,00 €	564,00	564,00	867,00	867,00	475,00	475,00	475,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (IVA NO INCLUIDO)		1.100,00	564,00 €	867,00 €		475,00 €		475,00 €		475,00 €

PUNTAJACIÓN TOTAL		100,00%	72,05	13,62	88,66
PRECIO		80,00%	61,26	0,00	80,00
SERVICIO POST-VENTA		4,00%	0,00	0,60	0,00
AMPLIACIÓN GARANTÍA FUNCIONAMIENTO		4,00%	0,33	2,00	2,00
PLAZO DE ENTREGA		2,00%	0,46	2,00	2,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		10,00%	10,00	9,02	4,66
PRECIO (según resultado fórmula):		80,00%	S.L.		
X = 80 - ((n/a) - 1) * 100			61,26	-2,53	80,00
n = importe de la oferta a valorar			564,00	867,00	475,00
a = importe de la oferta más económica			475,00	475,00	475,00
PUNTOS PRECIO			61,26	0,00	80,00
			WALKIA, S.A.		
			DYM IMPELPARTS, S.L.		

LOTE 1 - REF.HP1- 1 ud. Horquilla Portapalets, de capacidad de carga de 1.500-2.000 kg, para minicargadora BOBCAT S205-H - TSA000068241

OFERTANTE		PUNTOS	IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.	WALKIA, S.A.	DYM IMLEPARTS, S.L.
Marca			CAMPONESA	EUROIMPLEMENTOS	DYM
Modelo			BOBCAT S205-H	13.TH.2000	SFL-120
Peso de operación (kg)			174	130	154
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)		3	3,00	2,24	2,66
Capacidad de carga (kg)	1.500-2.000 kg		2.000	2.000	1.500
PUNTUACIÓN: a la horquilla portapalets que cumpla con la mínima capacidad de carga indicada se le otorgará 0 pto; al resto se le otorgará 1 pto por cada 100 kg de capacidad de carga adicionales sobre lo establecido como mínimo; hasta un máximo de 5 pto.		5	5,00	5,00	0,00
Nº de posiciones de fijación o enclavamiento de las horquillas en el tablero (núm.)			9	8	9
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)		2	2,00	1,78	2,00
total puntos características técnicas		10	10,00	9,02	4,66

3 sobre la puntuación:

(1): Punt. linealmente proporcional que otorga la punt. máxima al valor Vmáx (valor máximo de los ofertantes); al resto de valores de forma directamente proporcional; con un mínimo de cero puntos.

NOTAS sobre las ofertas:

WALKIA, S.A.: para el nº de posiciones de fijación, en la oferta indica que tiene 4; en la información técnica presentada se observa que tiene 4 posiciones desde el centro hasta los extremos, por lo que en realidad dispone de 8 posiciones de fijación; se toma este dato como valor cierto para la valoración

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)					IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.		WALKIA, S.A.		DYM IMPEPARTS, S.L.	
Nº Uds.	DESCRIPCIÓN	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)
LOTE 2 - REF CC1 - CUCHARON DE CARGA MANIPULADOR TELESCÓPICO										
1	Ud. Cucharón de carga, sin dientes, para manipulador telescópico [CB 531-70 - entrega en Paterna (Valencia) -]	3.500,00 €	3.500,00 €	1.192,00	1.192,00	1.505,00	1.505,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA NO INCLUIDO)		3.500,00		1.192,00 €		1.505,00 €		1.095,00 €		

PUNTUACIÓN TOTAL		100,00%	79,73	60,46	91,33
PRECIO		80,00%	71,14	42,56	80,00
SERVICIO POST-VENTA		4,00%	0,00	4,00	0,00
AMPLIACIÓN GARANTÍA FUNCIONAMIENTO		4,00%	0,00	2,00	2,00
PLAZO DE ENTREGA		2,00%	0,46	2,00	1,04
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		10,00%	8,13	9,90	8,29

PRECIO (según resultado fórmula):

$$X = 80 - ((n/a) - 1) \times 100$$

n = importe de la oferta a valorar
 a = importe de la oferta más económica

PUNTOS PRECIO

Servicio post-venta:

PUNTOS SERVICIO POST-VENTA

Se otorgará hasta un máximo de 4,00 puntos en función del número de puntos de servicio post-venta (talleres SAT) de asistencia, para la marca ofertada, a nivel nacional, para atender la garantía de los equipos ofertados. Se atribuirán 0 puntos al ofertante que disponga del mínimo solicitado en el pliego (1 servicio SAT en península); al resto se le otorgará 0,20 pto por cada taller SAT adicional que disponga sobre el mínimo establecido, hasta un máximo de 4,00 pto.

Número de talleres SAT -a nivel nacional- de la oferta a valorar

Ampliación de garantía de funcionamiento (en meses):

PUNTOS AMPLIACIÓN GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

Se otorgará 1 punto por cada periodo de SEIS meses que se aumente sobre la garantía exigida de un año, hasta un máximo de 4 puntos.

Meses de ampliación de la garantía, sobre la mínima exigida (de un año)

Garantía total ofertada, incluido el año obligatorio exigido

Plazo de entrega (en semanas):

PUNTOS PLAZO DE ENTREGA

Se atribuirán 0 pto al ofertante que ofrezca el plazo de entrega máximo establecido en el pliego (60 días); al resto se le otorgará 0,50 pto por cada 12 días de antelación sobre las establecidas como máximo, hasta un máximo de 2,00 pto.

Plazo de entrega ofertado (máximo 60 días)

Puntuación Técnica (ver pestaña "of técnica"):

PUNTOS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ver of técnica)

1	57	1
IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.		
0,00	2,00	2,00
0,00	2,00	2,00
0	12	12
12 meses (1 año)		
24 meses (2 años)		
IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.		
0,46	2,00	1,04
0,46	2,00	1,04
49	3	35
IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.		
8,13	9,90	8,29

**LOTE 2 - REF.CC1- 1 ud. Cucharón de carga, sin dientes, para manipulador telescópico
JCB 531-70 - TSA000068241**

OFERTANTE	PUNTOS	IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.	WALKIA, S.A.	DYM IMPLPARTS, S.L.
Marca		CAMPONESA	JCB	DYM
Modelo		JCB 531-70	980/A5063	TGB-220/00
Peso de operación (kg)		390	720	430
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	3	1,63	3,00	1,79
Espesor de la cuchilla frontal (en mm)		20	19	20
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	2	2,00	1,90	2,00
Espesor de la pared del fondo (en mm)		6	6	6
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	3	3,00	3,00	3,00
Espesor de las paredes laterales (en mm)		6	8	6
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	2	1,50	2,00	1,50
total puntos características técnicas	10	8,13	9,90	8,29

NOTAS sobre la puntuación:

- Nota (1): Punt. linealmente proporcional que otorga la punt. máxima al valor V_{máx} (valor máximo de los ofertantes); al resto de valores de forma directamente proporcional; con un mínimo de cero puntos.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)				IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.		WALKIA, S.A.		BYG, S.A.U.		DYM IMPEPARTS, S.L.	
Nº Uds.	DESCRIPCIÓN	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL
LOTE 3 - REF.CC2 - CUCHARON DE CARGA RETROCARGADORA											
2	Ud. Cucharón de carga, de usos múltiples, para retrocargadora JCB 3CX - entrega en Paterna (Valencia) -	4.500,00 €	9.000,00 €	2.598,00	5.196,00	3.295,45	6.590,90	4.296,50	8.593,00	2.565,00	5.130,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (IVA NO INCLUIDO)		9.000,00	5.196,00 €	6.590,90 €		8.593,00 €		5.130,00 €		5.130,00 €	

Puntuación Total		86,50	67,29	26,32	90,08
Precio		78,71	51,52	12,50	80,00
Servicio post-venta		0,00	4,00	2,40	0,00
Ampliación garantía funcionamiento		0,00	2,00	1,00	2,00
Plazo de entrega		0,46	1,88	0,42	0,75
Características técnicas		7,33	7,89	10,00	7,33

- PRECIO (según resultado fórmula):
$$X = 80 - ((n/a) - 1) * 100$$

 $n =$ importe de la oferta a valorar
 $a =$ importe de la oferta más económica
- PUNTOS PRECIO
- Servicio post-venta:
PUNTOS SERVICIO POST-VENTA

Se otorgará hasta un máximo de 4,00 puntos en función del número de puntos de servicio post-venta (talleres SAT) de asistencia para la marca ofrecida, a nivel nacional, para atender la garantía de los equipos ofrecidos. Se atribuirán 0 pts al oferente que disponga del mínimo solicitado en el pliego (1 servicio SAT en península); al resto se le otorgará 0,20 pts por cada taller SAT adicional que disponga sobre el mínimo establecido, hasta un máximo de 4,00 pts.

Número de talleres SAT -a nivel nacional- de la oferta a valorar

- Ampliación de garantía de funcionamiento (en meses):

PUNTOS AMPLIACIÓN GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

Se otorgará 1 punto por cada periodo de SEIS meses que se aumenta sobre la garantía exigida de un año, hasta un máximo de 4 puntos.

Meses de ampliación de la garantía, sobre la mínima exigida (de un año)
Garantía total ofrecida, incluido el año obligatorio exigido

- Plazo de entrega (en semanas):

PUNTOS PLAZO DE ENTREGA

Se atribuirán 0 pts al oferente que ofrezca el plazo de entrega máximo establecido en el pliego (60 días), al resto se le otorgará 0,50 pts por cada 12 días de ampliación sobre las establecidas como máximo, hasta un máximo de 2,00 pts.

Plazo de entrega ofrecido (máximo 60 días)

- Puntuación Técnica (ver pestaña "of técnica"):
- PUNTOS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ver of técnica)

1	57	13	1
IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.			
0,00	2,00	1,00	2,00
0,00	2,00	1,00	2,00
0	12	6	12
12 meses (1 año)			
24 meses (2 años)			
18 meses (1 año y medio)			
24 meses (2 años)			
IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.			
0,46	1,88	0,42	0,75
0,46	1,88	0,42	0,75
49	15	50	42
IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.			
7,33	7,89	10,00	7,33

**LOTE 3 - REF.CC2- 2 ud. Cucharón de carga, de usos múltiples, para retrocargadora
JCB 3CX - TSA000068241**

OFERTANTE	PUNTOS	IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.	WALKIA, S.A.	BYG, S.A.U.	DYM IMLEPARTS, S.L.
Marca		CAMPONESA	JCB	TREVI BENNE	DYM
Modelo		4x1 JCB 3CX	128/C1057	TPCB0801B	BMB-230/00
Peso de operación (kg)		640	800	860	640
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	3	2,23	2,79	3,00	2,23
Espesor de la cuchilla frontal (en mm)		20	20	25	20
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	2	1,60	1,60	2,00	1,60
Espesor de la pared del fondo (en mm)		6	6	12	6
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	3	1,50	1,50	3,00	1,50
Espesor de las paredes laterales (en mm)		12	12	12	12
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	2	2,00	2,00	2,00	2,00
total puntos características técnicas	10	7,33	7,89	10,00	7,33

NOTAS sobre la puntuación:

(1): Punt. linealmente proporcional que otorga la punt. máxima al valor Vmáx (valor máximo de los ofertantes); al resto de valores de forma directamente proporcional; con un valor de cero puntos.

NOTAS sobre las ofertas:

WALKIA, S.A.: para el espesor de las paredes laterales indica "12/8", ya que indica el espesor de la pared del cazo, que es móvil y el de la pequeña pared que es fija; dado que el valor solicitado es el de la pared del cazo (parte móvil), se toma como dato cierto para esta valoración el valor de 12.

REF: TSA000068241

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)				IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.		BYG, S.A.U.		DYM IMPLEMENTS, S.L.	
Nº Uds.	DESCRIPCIÓN	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL
LOTE 4 - REF.CT1 - CAZO TRAPEZOIDAL DE EXCAVACIÓN PARA EXCAVADORA									
1	Ud. Cazo trapezoidal de excavación, de talud 5:3, de ancho de boca de 500 mm, para excavadora de orugas Doosan DX255-LC -entrega en Illescas (Toledo)-	3.800,00 €	3.800,00 €	3.723,00	3.723,00	2.625,00	2.625,00	3.610,00	3.610,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 4 (IVA NO INCLUIDO)		3.800,00	3.800,00 €	3.723,00 €	3.723,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	3.610,00 €	3.610,00 €

PUNTUACIÓN TOTAL	100,00%	48,67	92,66	53,91
------------------	---------	-------	-------	-------

PRECIO	80,00%	38,17	80,00	42,48
SERVICIO POST-VENTA	4,00%	0,00	2,40	0,00
AMPLIACIÓN GARANTÍA FUNCIONAMIENTO	4,00%	0,33	1,00	2,00
PLAZO DE ENTREGA	2,00%	0,17	0,42	0,63
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10,00%	10,00	8,84	8,80

PRECIO (según resultado fórmula):

$$X = 80 - ((n/a) - 1) * 100$$

n = importe de la oferta a valorar

a = importe de la oferta más económica

PUNTOS PRECIO

Servicio post-venta:

PUNTOS SERVICIO POST-VENTA

Se otorgará hasta un máximo de 4,00 puntos en función del número de puntos de servicio post-venta (talleres SAT) de asistencia, para la marca ofertada, a nivel nacional, para atender la garantía de los equipos ofertados. Se atribuirán 0 pios al ofertante que disponga del mínimo solicitado en el pliego (1 servicio SAT en península); al resto se le otorgará 0,20 pios por cada taller SAT adicional que disponga sobre el mínimo establecido, hasta un máximo de 4,00 pios.

Número de talleres SAT -a nivel nacional- de la oferta a valorar

Ampliación de garantía de funcionamiento (en meses):

PUNTOS AMPLIACIÓN GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

Se otorgará 1 punto por cada período de SEIS meses que se aumente sobre la garantía exigida de un año, hasta un máximo de 4 puntos.

Meses de ampliación de la garantía, sobre la mínima exigida (de un año)

Garantía total ofertada, incluido el año obligatorio exigido

Plazo de entrega (en semanas):

PUNTOS PLAZO DE ENTREGA

Se atribuirán 0 pios al ofertante que ofrezca el plazo de entrega máximo establecido en el pliego (60 días), al resto se le otorgará 0,50 pios por cada 12 días de antelación sobre las establecidas como máximo, hasta un máximo de 2,00 pios.

Plazo de entrega ofertado (máximo 60 días)

Puntuación Técnica (ver pestaña "of técnica"):

PUNTOS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ver of técnica)

1	13	1
---	----	---

IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.

BYG, S.A.U.

DYM IMPLEMENTS, S.L.

0,33

1,00

2,00

0,33

1,00

2,00

2	6	12
14 meses (1 año y 2 meses)		24 meses (2 años)

IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.

BYG, S.A.U.

DYM IMPLEMENTS, S.L.

0,17

0,42

0,63

0,17

0,42

0,63

56	50	45
----	----	----

IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.

BYG, S.A.U.

DYM IMPLEMENTS, S.L.

10,00

8,84

8,80

LOTE 4 - REF.CT1- 1 ud. Cazo trapezoidal de excavación, de talud 5:3, de ancho de boca de 500mm, para excavadora de orugas DOOSAN DX255-LC - TSA000068241

OFERTANTE	PUNTOS	IMPORTACION RECAMBIOS OP, S.L.	BYG, S.A.U.	DYM IMLEPARTS, S.L.
Marca		MEC	TREVI BENNE	DYM
Modelo		DOOSAN 255-LC	T6TRA050	EPB-53011/00
Peso de operación (kg)		810	650	810
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	3	3,00	2,41	3,00
Espesor de la cuchilla frontal (en mm)		35	25	35
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	2	2,00	1,43	2,00
Espesor de la pared del fondo (en mm)		10	10	10
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	3	3,00	3,00	3,00
Espesor de las paredes laterales (en mm)		25	25	10
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)	2	2,00	2,00	0,80
total puntos características técnicas	10	10,00	8,84	8,80

Sobre la puntuación:

- Nota (1): Punt. linealmente proporcional que otorga la punt. máxima al valor V_{máx} (valor máximo de los ofertantes); al resto de valores de forma directamente proporcional; con un mínimo de cero puntos.

REF: TSA000068241

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)				TRESAM & ROTCHOR, S.L.		BYG, S.A.U.		EPIROC MINERÍA E INGENIERÍA CIVIL ESPAÑA, S.L.U.		DYM IMPLEMENTS, S.L.	
Nº Uds.	DESCRIPCIÓN	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL	Precio ud. máximo (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL
LOTE 5 - REF. PZ1 - PINZA DE MANIPULACIÓN DE ROCAS PARA EXCAVADORA											
1	Ud. Pinza para manipulación de rocas de escolleras, de 1.200 kg. para excavadora de orugas Doosan DX255-LC - entrega en Illescas (Toledo).	19.000,00 €	19.000,00 €	15.495,00	15.495,00	17.270,00	17.270,00	15.900,00	15.900,00	13.800,00	13.800,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 5 (IVA NO INCLUIDO)				15.495,00 €		17.270,00 €		15.900,00 €		13.800,00 €	

Puntuación Total		73,13	67,66	76,09	88,98
PRECIO		59,72	46,86	56,78	72,00
SERVICIO POST-VENTA		0,00	2,40	3,80	0,00
AMPLIACIÓN GARANTÍA FUNCIONAMIENTO		0,00	1,00	2,00	2,00
PLAZO DE ENTREGA		0,00	0,83	1,04	1,25
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		11,41	16,57	12,47	13,73

- PRECIO (según resultado fórmula):
$$X = 72 - ((n/a) - 1) \cdot 100$$

n = importe de la oferta a valorar
a = importe de la oferta más económica

PUNTOS PRECIO
- Servicio post-venta:

PUNTOS SERVICIO POST-VENTA

Se otorgará hasta un máximo de 4,00 puntos en función del número de puntos de servicio post-venta (talleres SAT) de asistencia, para la marca ofrecida, a nivel nacional, para atender la garantía de los equipos ofrecidos. Se atribuirán 0,20 puntos al oferente que disponga del mínimo solicitado en el pliego (1 servicio SAT en península); al resto se le otorgará 0,20 puntos por cada taller SAT adicional que disponga sobre el mínimo establecido, hasta un máximo de 4,00 puntos.

Número de talleres SAT - a nivel nacional - de la oferta a valorar	1	13	20	1
--	---	----	----	---

- Ampliación de garantía de funcionamiento (en meses):

PUNTOS AMPLIACIÓN GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

Se otorgará 1 punto por cada periodo de SEIS meses que se aumente sobre la garantía exigida de un año, hasta un máximo de 4 puntos.

Meses de ampliación de la garantía, sobre la mínima exigida (de un año)

Garantía total ofrecida, incluido el año obligatorio exigido
- Plazo de entrega (en semanas):

PUNTOS PLAZO DE ENTREGA

Se atribuirán 0,20 puntos al oferente que ofrezca el plazo de entrega máximo establecido en el pliego (60 días), al resto se le otorgará 0,50 puntos por cada 12 días de adelanto sobre las establecidas como máximo, hasta un máximo de 2,00 puntos.

Plazo de entrega ofrecido (máximo 60 días)
- Puntuación Técnica (ver pestaña "of técnica"):

PUNTOS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ver of técnica)

TRESAM & ROTCHOR, S.L.		BYG, S.A.U.		EPIROC MINERÍA E INGENIERÍA CIVIL ESPAÑA, S.L.U.		DYM IMPLEMENTS, S.L.	
2,00		1,00		2,00		2,00	
2,00		1,00		2,00		2,00	
12		6		12		12	
24 meses (2 años)		18 meses (1 año y medio)		24 meses (2 años)		24 meses (2 años)	
TRESAM & ROTCHOR, S.L.		BYG, S.A.U.		EPIROC MINERÍA E INGENIERÍA CIVIL ESPAÑA, S.L.U.		DYM IMPLEMENTS, S.L.	
0,00		0,83		1,04		1,25	
0,00		0,83		1,04		1,25	
60		40		35		30	
TRESAM & ROTCHOR, S.L.		BYG, S.A.U.		EPIROC MINERÍA E INGENIERÍA CIVIL ESPAÑA, S.L.U.		DYM IMPLEMENTS, S.L.	
11,41		16,57		12,47		13,73	

**LOTE 5 - REF.PZ1- 1 ud. Pinza para manipulación de rocas de escollera, de 1.200-1.600 kg, para excavadora de orugas
DOOSAN DX255-LC - TSA000068241**

OFERTANTE		PUNTOS	TRESAM & ROTCHOR, S.L.	BYG, S.A.U.	EPIROC MINERIA E INGENIERIA CIVIL ESPAÑA, S.L.U.	DYM IMPLPARTS, S.L.
Marca			MANTOVANIBENNE	TREVI BENNE	EPIROC	OSA
Modelo			SGR-1500	PMG15S	MG 1500	GR-15
Peso de operación -con el motor de giro- (en kg)	1.200-1.600 kg		1.390	1.580	1.485	1.380
PUNTUACIÓN: a la pinza de manipulación que cumpla con el mínimo peso indicado se le otorgará 0 ptos.; al resto se le otorgará 0,30 ptos por cada 40 kg adicionales sobre el peso establecido como mínimo; hasta un máximo de 3 ptos.		3	1,43	2,85	2,14	1,35
Fuerza de cierre (en Tn)	≥ 5 Tn		6,00	6,00	6,80	5,70
PUNTUACIÓN: Fórmula de máximos general (ver nota 1)		3	2,65	2,65	3,00	2,51
Anchura de las garras (en mm)	≥ 800 mm		1.000	1.000	1.020	1.000
Abertura entre garras (en mm)	≥ 1.900 mm		2.100	2.060	2.100	2.180
PUNTUACIÓN: a la pinza de manipulación con la apertura entre garras mínima indicada en el pliego se le otorgará 0 ptos.; al resto se le otorgará 0,40 ptos por cada 60 mm adicionales sobre la apertura solicitada como mínimo; hasta un máximo de 2 ptos.		2	1,33	1,07	1,33	1,87
Número de émbolos hidráulicos de accionamiento (núm.)	mín. 1		2	2	2	1
PUNTUACIÓN: a la pinza de manipulación que disponga de Un solo émbolo hidráulico para el accionamiento de la misma se le otorgará 0 ptos.; a la que disponga de DOS émbolos hidráulicos se le otorgará 2 ptos.		2	2,00	2,00	2,00	0,00
Tipo de estructura de construcción de la pinza			chapa perforada	costillar	chapa perforada	costillar
PUNTUACIÓN: a la pinza de manipulación con estructura de construcción de tipo "Costillar" se le otorgará 2 ptos.; con 0 ptos. a la pinza que no disponga de este tipo de estructura		2	0,00	2,00	0,00	2,00
Émbolos hidráulicos con válvulas anti-retorno (Si/No)			SI	SI	NO	SI
PUNTUACIÓN: a la pinza de manipulación que incorpore válvulas anti-retorno se le otorgará 2 ptos.; con 0 ptos a la que no las incorpore		2	2,00	2,00	0,00	2,00
Dispone de válvula limitadora de presión (Si/No)			SI	SI	SI	SI
PUNTUACIÓN: a la pinza de manipulación que incorpore válvula limitadora de presión se le otorgará 2 ptos.; con 0 ptos a la que no la incorpore		2	2,00	2,00	2,00	2,00
Dispone de sistema de protección contra el polvo (Si/No)			NO	SI	SI	SI
PUNTUACIÓN: a la pinza de manipulación que incorpore sistema de protección contra el polvo se le otorgará 2 ptos.; con 0 ptos a la que no lo incorpore		2	0,00	2,00	2,00	2,00
total puntos características técnicas		18	11,41	16,57	12,47	13,73

NOTAS sobre la puntuación:

); Punt. linealmente proporcional que otorga la punt. máxima al valor Vmáx (valor máximo de los ofertantes); al resto de valores de forma directamente proporcional; con un mínimo de cero puntos.