

INFORME DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACION DE OFERTAS

SERVICIO TÉCNICO DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE MUESTRAS DE AGUA POR LABORATORIO DE ENSAYO DE ANALISIS DE AGUAS, EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA).

REF.: TEC0005344

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado

OBJETO:

Se elabora este informe con el objeto de calificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y solvencia de los licitadores que han presentado oferta al SERVICIO TÉCNICO DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE MUESTRAS DE AGUA POR LABORATORIO DE ENSAYO DE ANALISIS DE AGUAS, EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA). REF.: TEC0005344

1. OFERTAS RECIBIDAS:

Se ha recibido en plazo una oferta, correspondiente a la empresa:
EUROFINS IPROMA, S.L.U.

2. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN:

EUROFINS IPROMA, S.L.U.

Presenta Anexo II debidamente cumplimentado.

3. CLASIFICACIÓN OFERTAS:

Según cuadro adjunto.escripción	Precio unitario (envase + transporte hasta laboratorio)	UNIDADES				IMPORTE TOTAL	EUROFINS IPROMA	
		Captaciones de Aguas Subterráneas	Ríos (estaciones de la Red de Calidad)	Ríos (aguas trasvasadas)	Ríos (Cuencas Potencialmente Captables)		Precio unitario	IMPORTE TOTAL
Análisis de muestra de agua por laboratorio acreditado en ISO-UNE 17025 de macro constituyentes y micro constituyentes iónicos; incluyendo los siguientes parámetros: Conductividad, pH, Residuo seco, Dureza, Alcalinidad, Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Fosfatos, Hierro, Manganeseo, Boro, Arsénico, Sílice.								
140,00 € 50 50 10 10 16.800,00 €						131,00	15.720,00	
Análisis de muestra de agua por laboratorio acreditado en ISO-UNE 17025 de Metales, disueltos y totales por espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS). Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño , Hierro, Magnesio, Manganeseo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio, Teluro, Talio, Vanadio y Zinc.								
105,00 € 20 20 10 10 6.300,00 €						100,00	6.000,00	
Análisis de muestra de agua por laboratorio acreditado en ISO-UNE 17025 de Hidrocarburos (C6-C40) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) / C6 -C40: MTBE/MTBE, ETBE/ETBE, Tolueno, Etilbenceno, o-Xileno, m,p-Xileno, Benceno.								
115,00 € 5 5 5 5 2.300,00 €						115,00	2.300,00	
Análisis de muestra de agua por laboratorio acreditado en ISO-UNE 17025 de compuestos orgánicos semivolátiles por cromatografía de gases/espectrometría de masas-masas (CG/MS-MS). Con al menos los siguientes compuestos: Naftaleno; Acenafteno; Criseno; Acenaftileno; Dibenzo (a,h,) Antraceno; Fluoranteno; Benzo(a) Antraceno; Indeno(1,2,3-cd)pireno; Benzo(b)Fluoranteno; Fenantreno; Benzo(ghi)Perileno; Pireno; Benzo(k)Fluoranteno; Fluoreno; Benzo(a)Pireno. Trifluralin; p,p'-DDE; Alfa-HCH; Endrin; Hexaclorobenceno; Beta-HCH; p,p'-DDD; Lindano; Endosulfan-II; EndosulfanSulfato; Delta-HCH; p,p'-DDT; Heptaclor; Pentaclorobenceno; Aldrin; Heptaclor Epóxido (isómero B); Endosulfan-I; Isodrin; Dieldrin; o,p'-DDT; Alfa-Clordano (Cis-Clordano); Gamma Clordano (TransClordano); Cipermetrina I-IV; o, p'-DDD; o, p'-DDE; Alaclor; Metolaclor; Clodinafop Propargil; Oxyfluorfen; Pendimentalin; Aclonifen; Bifenox; Mirex; Épsilon-HCH; Dicofol. PCB-28; PCB-52; PCB-101; PCB-118; PCB-138; PCB-153; PCB-180;								
135,00 € 5 5 5 5 2.700,00 €						130,00	2.600,00	
Análisis de muestra de agua por laboratorio acreditado en ISO-UNE 17025 de Glifosato y AMPA por cromatografía líquida de alta eficacia /espectrometría de masas (HPLC/MS) de los siguientes compuestos: Glifosato; Ácido aminometil Fosfórico (AMPA)								
115,00 € 5 5 5 5 2.300,00 €						110,00	2.200,00	
Análisis de muestra de agua por laboratorio de Glifosato y AMPA por cromatografía líquida de alta eficacia /espectrometría de masas (HPLC/MS) de los siguientes compuestos: Diquat, Paraquat								
115,00 € 5 5 5 5 2.300,00 €						110,00	2.200,00	
Análisis de muestra de agua por laboratorio acreditado en ISO-UNE 17025 de compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS): 1,1-Dicloroetileno, Dibromoclorometano, 4-Clorotolueno , 1,3,5-Trimetilbenceno, Clorobenceno 1,2,Dibromoetano, Sulfuro de Carbono, Tolueno, Terc-Butilbenceno, CIS 1,2-Dicloroetileno, TRANS 1,2-Dicloroetileno, n-Propilbenceno, 1,1-Dicloroetano, 1,1,1,2-Tetracloroetano, Etilbenceno, 1,2,4-Trimetilbenceno ,1,3-Diclorobenceno, Naftaleno, 1,1,1-Tricloroetano, Sec-Butilbenceno, 1,2-Diclorobenceno, Estireno p-Isopropiltolueno, n-Butilbenceno, Bromodiclorometano, Bromoformo, 1,4-Diclorobenceno, o-Xyleno ,1,1,2,2-Tetracloroetano, Isopropilbenceno, 1,2-Dicloropropano, Bromobenceno, Ciclohexano, CIS (Z) 1,3-Dicloro-1-Propeno, TRANS (E) 1,3-Dicloro-1-Propeno, Metil-terc-butileter (MTBE), Etil-terc-butiléter (ETBE), Cloroformo, 1,2,3-Trimetilbenceno, 1,1,2-Tricloroetano, Tetracloruro de carbono, Dibromometano, 2-Clorotolueno, 1,2-Dibromo-3-Cloropropano, Diclorometano ,1,3 Dicloropropano, Bromoclorometano, 2,2 Dicloropropano, 1,1 Dicloropropileno, 1,2,3 Tricloropropano, 1,2,3-Triclorobenceno, 1,2,4-Triclorobenceno, 1,3,5 Triclorobenceno, Hexaclorobutadieno, m,p-xileno								
115,00 € 5 10 5 2.300,00 €						110,00	2.200,00	
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)					35.000,00 €	33.220,00		
Impuesto sobre el valor añadido (21 %)					7.350,00 €	6.976,20		
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)					42.350,00 €	40.196,20		

Precio: (90%). Se otorgará un máximo de 90 puntos, a la oferta más económica, valorándose el resto de las ofertas según la siguiente fórmula:

$$P(\text{importe})_x = 90 - ((IM_x / IM_e) - 1) * 100$$

siendo P(importe)_x: Puntuación del ofertante x, con un mínimo de cero puntos

IM_x: Importe ofertante x

IM_e: Importe de oferta más económica

PUNTOS PRECIO: 90

Criterio de “nivel de alcance de la acreditación por entidad nacional designada para operar en los países como organismo nacional de acreditación con base en la norma UNE EN ISO/IEC 17025, por encima del 50% imprescindible”, para los parámetros a determinar en este servicio. (Se valorará con un máximo de 10 puntos).

Se otorgarán hasta diez (10) puntos las ofertas cuyos alcances de acreditación en base a la norma UNE EN ISO/IEC 17025 sobrepasen el 50% para los parámetros a determinar en el presente servicio, de la siguiente forma:

A la oferta que mejore más el alcance de la acreditación se le otorgarán 10 puntos valorándose el resto de las ofertas según la siguiente fórmula:

$$P_{\text{alcance17025}} = 10 \times \% \text{ Par}_x / \% \text{ Par}_m$$

Siendo $P_{\text{alcance17025}}$ la puntuación del ofertante, 10 la puntuación máxima, Par_x n° de parámetros acreditados de la oferta del licitador y Par_m n° de parámetros acreditados de la oferta con mayor %.

Para ser valorado con este criterio el licitador deberá aportar una relación de los parámetros de la norma en los que estará acreditado.

PUNTOS ACREDITACIÓN: 9,88

PUNTOS TOTALES: 99,88

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

NO está en baja.

En Madrid, a 17 de julio de 2020

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

D. Juan Gonzalez Blasco

Dña. M^a Isabel Méndez Echevarría

LOS MIEMBROS DE LA MESA

D. Juan José Ulloa Santamaría

D. Juan Carlos Villasante Pérez