

**INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL REVESTIMIENTO LÁMINA PE Y MONTAJE GEOTEXTIL Balsa MARGEN DERECHA, PARA EL “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS BALSAS DE REGULACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.**

**(Ref.: TSA0066603)**

**Nº DE ACTUACIÓN: 0347164**

### **1.- OBJETO**

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL REVESTIMIENTO LÁMINA PE Y MONTAJE GEOTEXTIL Balsa MARGEN DERECHA, PARA EL “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS BALSAS DE REGULACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA)”, licitación TSA0066603

### **2.- OFERTANTES**

Las ofertas recibidas han sido:

<b>Descripción</b>	<b>CIF/NIF</b>
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PA	B04267720
PROM. Y OBRAS DEL VINALOPO, S.	B03223591
ESTRATOS GEOCOMPUESTOS, S.L.	B84622760
TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE GEO	A18591420
HIDRALARD S.L.	B30160907
ONGRUB MEDI AMBIENT, S.L.	B25323809
CELESUR SISTEMAS DE IMPERMEABI	B03984192

### **3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

Tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas, las actuaciones consistirán en:

- La ejecución de la impermeabilización de la Balsa margen derecha.

El plazo de vigencia del contrato será de 6 MESES y de ejecución 2,5 meses desde el acta de replanteo.

El licitador deberá presentar la siguiente documentación que acredite su capacidad de obrar y resto de requisitos:

- **Capacidad de Obrar:**

- a. **Certificado de Clasificación de Contratistas** expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que acredite que el licitador está clasificado para las obras del Grupo E, Subgrupo 07, *Categoría C*. Este certificado deberá acompañarse de declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación, **o Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente cumplimentada (Anexo II), bastando ésta para la admisión de la oferta del licitador.**
- b. Acreditación de estar **inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)**. Según se establece en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla.

- **Solvencia Económica y Financiera**

Para ser admitidos los licitadores deberán **acreditar un volumen anual de negocio en actividades similares a las de la presente licitación referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 500.000,00€**. Se entenderá por similar Código CPV: 45240000 Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos

- **Solvencia técnica**

1. **Relación de obras similares correspondientes al mismo Código CPV: 45240000 Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos ejecutadas en los últimos cinco años** cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, mediante Certificados de buena ejecución expedidos por las entidades contratantes en su caso.
2. **Declaración responsable comprometiéndose** en caso de ser adjudicatario, que la empresa presentará, con 1 mes de antelación al inicio de ejecución, **plano despiece de lámina PE en autocad y pdf**, detallando solapes y encuentros en

toda la superficie de la balsa (solera, taludes y zanja anclaje), así como detalle de los mismos en toda la superficie a cubrir. Dicho despiece deberá cumplir las especificaciones del PPT adjunto, referida a Instalación y soldadura de la geomembrana. Este plano será aprobado en previo por Tragsa, antes de comenzar la ejecución.

3. **Declaración responsable comprometiéndose en caso de ser adjudicatario, que la empresa dispondrá de los medios humanos y técnicos suficientes y necesarios para cumplir los plazos establecidos. Los operarios que integren el equipo destinado a la obra tendrán una experiencia mínima de 5 años en trabajos de impermeabilización** objeto del presente PPT, con la formación e información adecuada a los trabajos a realizar.

Se adjunta **Anexo I** con la revisión del cumplimiento de dicha documentación.

El 17/01/2019 La Mesa de Contratación procede a solicitar por correo electrónico la subsanación de la documentación pendiente, siendo el resultado que se detalla en el **Anexo II que acompaña a este informe.**

#### **4.- RESUMEN**

Las ofertas de las empresas TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L., PROM.Y OBRAS DEL VINALOPO, S.L., ESTRATOS GEOCOMPUESTOS, S.L., TECNICAS DE INSTALACION GEOSINTETICOS, S.A., ONGRUB MEDI AMBIENT, S.L. CELESUR SIST. DE IMPERMEABILIZACION, S.L. **SON ADMITIDAS** ya que **cumplen** con los requisitos exigidos en el pliego.

En Huesca, a 24 de enero de 2019

EL COORDINADOR DE OBRAS

EL GERENTE DE ZONA HUESCA

Fdo.: Ramón Serrat Ayneto

Fdo.: Miguel Asensio Sebastián

TSA0066603 ANEXO I: REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS									
Nº OBRA: 0347164									
	Capacidad de Obrar			Solvencia Económica y Financiera	Experiencia	Solvencia Técnica			RESULTADO
	a) Anexo II	b) Clasif. Contratistas	REA			Plano de despiece	Medios	Otros temas técnicos	
EMPRESAS		Obras del Grupo E. Subgrupo 07. Categoría C	Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)	Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio en actividades similares a las de la presente licitación referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 500.000 €. Se entenderá por similar Código CPV: 45240000 Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.	1. Relación de obras similares correspondientes al mismo Código CPV: 45240000 Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos ejecutados en los últimos cinco años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, mediante Certificados de buena ejecución expedidos por las entidades contratantes en su caso.	2. Declaración responsable comprometiéndose en caso de ser adjudicatario, que la empresa presentará, con 1 mes de antelación al inicio de ejecución, plano despiece de lámina PE en autocad y pdf, detallando solapes y encuentros en toda la superficie de la balsa (solera, taludes y zanja ancha), así como detalle de los mismos en toda la superficie a cubrir.	3. Declaración responsable comprometiéndose en caso de ser adjudicatario, que la empresa dispondrá de los medios humanos y técnicos suficientes y necesarios para cumplir los plazos establecidos. Los operarios que integren el equipo destinado a la obra tendrán una experiencia mínima de 5 años en trabajos de impermeabilización objeto del presente PPT, con la formación e información	1. Ficha técnica lámina PE, 2 mm expedida por el fabricante que cumpla el presente PPT 2. Ficha técnica lámina PE 2 mm rugosa por ambas caras que cumpla el presente PPT	APTO/ NO APTO/ SUBSANACION
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.	Incompleto apartado 1,6 Subcontratación: Falta indicar que trabajos subcontratan con la empresa inidcada al 50%	APORTA ROLECE	NO	OK	APORTA ROLECE	NO	EN ANEXO II	NO	SUBSANAR
PROM. Y OBRAS DEL VINALOPO	OK	AL NO APORTAR LA SOLVENCIA TECNICA SE SOLICITA DICHA SOLVENCIA MEDIANTE LA CLASIFICACION QUE DICE QUE TIENE PERO TIENE QUE ESTAR ACOMPAÑADA DE LA DECLARACION RESPONSABLE INDICANDO QUE LAS CIRCUNSTACIAS INDICADAS NO HAN VARIADO	NO	OK	AL NO APORTAR LA SOLVENCIA TECNICA SE SOLICITA DICHA SOLVENCIA MEDIANTE LA CLASIFICACION QUE DICE QUE TIENE PERO TIENE QUE ESTAR ACOMPAÑADA DE LA DECLARACION RESPONSABLE INDICANDO QUE LAS CIRCUNSTACIAS INDICADAS NO HAN VARIADO	NO	NO	NO	SUBSANAR
ESTRATOS GEOCOMPUESTOS	FALTA FIRMAS EN TODAS LAS HOJAS	NO TIENE	OK	OK	FALTAN CERTIFICADOS	OK	OK	NO	SUBSANAR
TECNICAS DE INSTALACIONES GEOSINTETICOS (TINGEO)	OK	NO TIENE	OK	OK	IMPORTE INSUFICIENTE SUBSANAR	OK	OK	NO	SUBSANAR
HIDRALARD	FALTA FIRMAS EN TODAS LAS HOJAS. INCOMPLETO APARTADOS 1,6, 2,2 Y 2,3	OK LA CATEGORIA D ES SUPERIOR. PERO LE FALTA APORTAR LA DECLARACION RESPONSABLE INDICANDO QUE LO EXPUESTO EN DICHA CLASIFICACION NO HA VARIADO. SOLICITARLA	OK	OK	OK SI APORTA LA DECLARACION RESPONSABLE	NO	OK	NO	SUBSANAR
ONGRUB MEDI AMBIENT	OK	NO TIENE	OK	OK	NO	NO	NO	NO	SUBSANAR
CELESUS SIST.DE IMPERMEABILIZACION	FALTA FIRMAS EN TODAS LAS HOJAS	NO TIENE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	SUBSANAR
REQUIERE SUBSANACION									

TSA0066603 ANEXO II: RESULTADO DE LA SUBSANACIÓN									
Nº OBRA: 0347164									
	Capacidad de Obrar a) ó b)			Solvencia Económica y Financiera	Experiencia	Solvencia Técnica			RESULTADO
	a) Anexo II	b) Clasif. Contratistas	REA			Plano de despiece	Medios	Otros temas técnicos	
EMPRESAS		Obras del Grupo E. Subgrupo 07. Categoría C	Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)	Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio en actividades similares a las de la presente licitación referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 500.000 €. Se entenderá por similar Código CPV: 45240000 Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.	1. Relación de obras similares correspondientes al mismo Código CPV. 45240000 Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos ejecutadas en los últimos cinco años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, mediante Certificados de buena ejecución expedidos por las entidades contratantes en su caso.	2. Declaración responsable comprometiéndose en caso de ser adjudicatario, que la empresa presentará, con 1 mes de antelación al inicio de ejecución, plano despiece de lámina PE en autocad y pdf, detallando solapas y encuentros en toda la superficie de la balsa (sobera, taludes y zanjas ancladas), así como detalle de los mismos en toda la superficie a cubrir. Dicho despiece deberá cumplir las especificaciones del PPT adjunto, referida a instalación y soldadura de la geomembrana. Foto	3. Declaración responsable comprometiéndose en caso de ser adjudicatario, que la empresa dispondrá de los medios humanos y técnicos suficientes y necesarios para cumplir los plazos establecidos. Los operarios que integren el equipo destinado a la obra tendrán una experiencia mínima de 5 años en trabajos de impermeabilización objeto del presente PPT, con la formación e información adecuada a los trabajos a realizar.	1. Ficha técnica lámina PE, 2 mm expedida por el fabricante que cumpla el presente PPT 2. Ficha técnica lámina PE, 2 mm rugosa por ambas caras que cumpla el presente PPT	APTO/ NO APTO/ SUBSANACION
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.	OK	APORTA ROLECE	OK	OK	APORTA ROLECE	OK	EN ANEXO II	OK	APTO
PROM. Y OBRAS DEL VINALOPO	OK	NO TIENE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	APTO
ESTRATOS GEOCOMPUESTOS	OK	NO TIENE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	APTO
TECNICAS DE INSTALACIONES GEOSINTETICOS (TINGEO)	OK	NO TIENE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	APTO
HIDRALARD	RECIBIDO FUERA DE PLAZO	RECIBIDO FUERA DE PLAZO	OK	OK	RECIBIDO FUERA DE PLAZO	RECIBIDO FUERA DE PLAZO	OK	RECIBIDO FUERA DE PLAZO	NO APTO
ONGRUB MEDI AMBIENT	OK	NO TIENE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	APTO
CELESUR SIST.DE IMPERMEABILIZACION	OK	NO TIENE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	APTO