

INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN “OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN EL C.G.R. DE LORCA (MURCIA)

(Ref.: TSA0065768)

Nº DE ACTUACIÓN: 1757313

1.- OBJETO.

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación del suministro de hormigón EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN “OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN EL C.G.R. DE LORCA (MURCIA) TSA000063131.

2.- OFERTANTES.

Las ofertas recibidas han sido:

LICITADORES	C.I.F
Hormigones Blacedisa, S.L.	B-73031106
Pavimentos Asfálticos Lario, S.L.	B-30115372

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas, se suministrará hormigón tipo:

- Hormigón HNE-15/B/20/Ila+Qb+SR.
- Hormigón HNE-15/B/20/Ila.
- Hormigón HM-20/B/40/I.
- Hormigón HA-25/B/20/Ila.
- Hormigón HM-25/B/20/Ila.
- Hormigón HA-35/B/20/Ila+Qb+SR.

La documentación requerida en el pliego de prescripciones técnicas ha sido la siguiente:

- Ficha técnica del producto.
- Marcado CE.
- Indicación de la planta de suministro y ubicación de la misma
- Distancia máxima entre planta y obra: 50 Km

	Hormigones Blacedisa, S.L.	Pavimentos Asfálticos Lario, S.L.
Ficha técnica producto	NO	NO
Marcado CE	NO	NO
Indicación de la planta de suministro y ubicación de la misma	NO	NO
Distancia máxima entre planta y obra: 50 Km	NO	NO

Una vez revisada la documentación técnica presentada, se solicita subsanación de la misma a las empresas Hormigones Blacedisa, S.L. y Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. Tras recibir la subsanación se detalla la aportación de la documentación por cada una de las empresas ofertantes en el cuadro adjunto:

	Hormigones Blacedisa, S.L.	Pavimentos Asfálticos Lario, S.L.
Ficha técnica producto	SI	SI
Marcado CE	SI	INCOMPLETA
Indicación de la planta de suministro y ubicación de la misma	SI	SI
Distancia máxima entre planta y obra: 50 Km	SI	SI

4.- RESUMEN.

Por lo tanto, tras el estudio de la documentación técnica presentada por las empresas ofertantes para el concurso del suministro de hormigón la empresa Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. no cumple por no aportar documentación completa del marcado CE de los productos licitados, no se adjunta control de calidad de los aditivos y el agua utilizada en la elaboración de los hormigones no recogidos en el sello de calidad que se aporta y la empresa Hormigones Blacedisa, S.L. cumple técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego

En Murcia, a 22 de Mayo de 2018

Jefe de Grupo de Obras

Gerente de Zona Murcia

Fdo.: Diego Sanchez Perez

Fco. Fernando Artero Verdú