

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACION

TSA0070580 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO VALVULAS DE MARIPOSA PARA LA ACTUACIÓN PROYECTO ADECUACIÓN DEL TRAMO VII-1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POSTRASVASE JUCAR-VINALOPO EN LOS TT.MM. DE HONDÓN DE LAS NIEVES Y ASPE (ALICANTE).

OBRA: 0740014: PROYECTO ADECUACIÓN DEL TRAMO VII-1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POSTRASVASE JUCAR-VINALOPO EN LOS TT.MM. DE HONDÓN DE LAS NIEVES Y ASPE (ALICANTE).

Justificación de la contratación

Con este contrato se pretenden cubrir las necesidades de las válvulas de mariposa para la conexión de las principales casetas de Tramo VII-1 del Pos-trasvase Jucar-Vinalopó, PROYECTO ADECUACIÓN DEL TRAMO VII-1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POSTRASVASE JUCAR-VINALOPO EN LOS TT.MM. DE HONDÓN DE LAS NIEVES Y ASPE (ALICANTE).la cual ha sido encomendada a TRAGSA.

LOTE UNICO: Código CPV: 42131280 Válvulas de mariposa

Justificación del procedimiento de licitación

Según los importes de licitación, el procedimiento que se corresponde es el **PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACION ABREVIADA**

Se hace constar que no se está realizando fraccionamiento ni se está alterando el objeto del contrato, para eludir los requisitos de otra tramitación distinta.

Justificación de la no división en lotes (en su caso)

La división en lotes dificulta la correcta ejecución del contrato, por lo que es necesaria la adjudicación a un solo proveedor.

Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación

Los precios recogidos en el presupuesto de licitación responden a costes de mercado habitualmente ofertados por los proveedores

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

<u>LOTE ÚNICO</u>			
Nº Uds.	Descripción	Precio unitario € (IVA no inc.)	IMPORTE TOTAL (sin IVA)
1,00	Ud. Válvula mariposa DN700 PN25.Válvula de mariposa DN700 PN25 cuerpo con bridas serie básica 14 según en 558-1 con dimensiones de brida en 1092-2 PN25 tipo 21 con distancia entre bridas de 430 mm, material del cuerpo en fundición dúctil EN-JS1030 (GGG-40) protección anticorrosiva interior del cuerpo en esmalte vitroceramico y exterior epoxi EKB 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundición dúctil EN-JSs1030 (GGG-40) con protección anticorrosiva epoxi EKB, conexión eje/disco mediante unión poligonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en acero/epdm homologado dvgw-ktw-w270, tornillos interiores en inox A4-70, eje de acero ferritico al cromo (1.4057.05) reductor manual con accionamiento de mecanismo biela-manivela con actuador eléctrico trifásico Centork todo/nada. Material puesto en obra. CASETA ROLLO	30.201,31 €	30.201,31 €

2,00	Ud. Válvula mariposa DN300 PN25. Válvula de mariposa DN300 PN25 cuerpo con bridas serie básica 14 según en 558-1 con dimensiones de brida en 1092-2 PN25 tipo 21 con distancia entre bridas de 270 mm, material del cuerpo en fundición dúctil EN-JS1030 (GGG-40) protección anticorrosiva interior del cuerpo en esmalte vitroceramico y exterior epoxi EKB 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundición dúctil EN-JSs1030 (GGG-40) con protección anticorrosiva epoxi EKB, conexión eje/disco mediante unión poligonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en acero/epdm homologado dvgw-ktw-w270, tornillos interiores en inox A4-70, eje de acero ferrítico al cromo (1.4057.05) reductor manual con accionamiento de mecanismo biela-manivela con actuador eléctrico trifásico Centork todo/nada .Material puesto en obra. CASETA ROLLO	8.335,22 €	16.670,44 €
1,00	Ud Válvula mariposa DN500 PN25.Válvula de mariposa DN500 PN25 cuerpo con bridas serie básica 14 según en 558-1 con dimensiones de brida en 1092-2 PN25 tipo 21 con distancia entre bridas de 350 mm, material del cuerpo en fundición dúctil EN-JS1030 (GGG-40) protección anticorrosiva interior del cuerpo en esmalte vitroceramico y exterior epoxi EKB 250 micras color azul, disco de doble excentricidad en fundición dúctil EN-JSs1030 (GGG-40) con protección anticorrosiva epoxi EKB, conexión eje/disco mediante unión poligonal trilobular en tapa cerrada, material del cojinete bronce de estaño, junta perfilada del disco en acero/epdm homologado dvgw-ktw-w270, tornillos interiores en inox A4-70, eje de acero ferrítico al cromo (1.4057.05) reductor manual con accionamiento de mecanismo biela-manivela. Material puesto en obra. ARQUETA DESCARGA Balsa ROLLO	9.593,71	9.593,71

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)	56.465,46 €
Impuesto sobre el Valor Añadido	11.857,75€
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE ÚNICO (IVA incluido)	68.323,21 €

Justificación de los criterios de solvencia y/o clasificación de contratistas elegida:

Al tratarse de un PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACION ABREVIADA, la solvencia no es exigible.

Por tratarse de un suministro no existe clasificación de empresas

Justificación de los criterios de adjudicación:

Los criterios de adjudicación todos ellos objetivos y de valoración automática serán:

- Precio, mediante fórmula proporcional vinculada al objeto del contrato.

- **Precio:** Se otorgarán **100 puntos** a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:

$$P_x = P_{\max} - 100 \left[\frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}} \right]$$

Siendo P_x la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, $P_{\max}$ la puntuación máxima, O_x el importe de la oferta del licitador, y O_{mb} el importe de la oferta más económica.

Dichos criterios son proporcionales y vinculados al objeto del contrato, no buscan la restricción de la competencia al tratarse todos ellos de requisitos legales y por tanto no son discriminatorios.

Justificación de las condiciones especiales de ejecución

Se consideran condiciones esenciales de ejecución del presente pliego las que a continuación se enumeran:

- Cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas (incluidos

transportistas) o suministradores de materias primas necesarias para la fabricación de los productos que participen en la actuación objeto del contrato