

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS Y PASAMANOS EN LA ACTUACIÓN INTEGRAL EN LA ZONA 6.1 DEL PLAN DE BARRIADAS 2015-2019 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA. AVENIDA CLAUDIO VAZQUEZ Y MEJORA DE LA INTERSECCIÓN CON LA BARIADA DEL PRÍNCIPE (CEUTA)

REF: TSA0066724

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO

El objeto del contrato es la contratación del SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS Y PASAMANOS EN LA ACTUACIÓN INTEGRAL EN LA ZONA 6.1 DEL PLAN DE BARRIADAS 2015-2019 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA. AVENIDA CLAUDIO VAZQUEZ Y MEJORA DE LA INTERSECCIÓN CON LA BARIADA DEL PRÍNCIPE (CEUTA), según las especificaciones que se detallan en el presente pliego.

2. CONDICIONES GENERALES

a) Calidad de los materiales.

El adjudicatario proporcionará a TRAGSA los Certificados de Calidad que deba tener el material suministrado y utilizado, así como toda la documentación que acredite el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad de los productos suministrados y de los controles a los que se han sometido.

b) Descripción de los materiales.

El adjudicatario tendrá que ofertar lo que indica la descripción de cada unidad, se aportan planos adjuntos.

Las unidades son:

1. Suministro y colocación en Ceuta de barrera peatonal del tipo o similar al modelo "Metalco ICS". Plancha de acero galvanizado y pintada con polvos de poliéster al horno color RAL corten, de 8 mm de grosor y 80 mm de longitud oportunamente moldeados y soldados en el centro. En la parte superior con pieza de acero inox satinado de 8 mm de grosor con soldaduras ocultas. Para empotrar en la solera mediante un alargador de 200 mm. En el caso que la colocación se haga en continuo los módulos se unirán mediante tornillería de acero inox. Longitud 960 mm y altura de 1000 mm. Incluida garantía de 2 años sobre elementos metálicos ante posibles arañazos, abolladuras, y demás pequeños

desperfectos. El precio incluye transporte a pie de obra.

2. Suministro y colocación de barandilla en Ceuta tipo-1 empotrada con soportes constituidos por pletinas macizas de acero conformado pintada con polvos de poliéster al horno color RAL corten, de 8 mm de grosor y 80 mm de longitud. En la parte superior se encasta tubo de 50 mm de diámetro en acero inoxidable, de acuerdo con normativa de accesibilidad s/ plano de detalles, con soldaduras ocultas. Ira empotrada a muro mediante garras de longitud mayor a 200 mm. En el caso que la colocación se haga en continuo los módulos compartirán la pletina intermedia. Dimensiones de longitud 1000 mm y altura de 500 mm. El precio incluye transporte a pie de obra, instalación y limpieza, así como reparación de desperfectos causados en su instalación. Medida en unidad instalada y limpia.
3. Suministro y colocación en Ceuta de barandilla tipo-2 empotrada con soportes constituidos por pletinas macizas de acero conformado pintada con polvos de poliéster al horno color RAL corten, de 8 mm de grosor y 80 mm de longitud. En la parte superior se encasta tubo de 50 mm de diámetro en acero inoxidable, y otro situado a 20 cm del superior, quedando una vez colocado a 90 y 70 cm de altura, de acuerdo con normativa de accesibilidad s/ plano de detalles, con soldaduras ocultas. Ira empotrada a muro mediante garras de longitud mayor a 200 mm. En el caso que la colocación se haga en continuo los módulos compartirán la pletina intermedia. Dimensiones de longitud 1000 mm y altura de 500 mm. El precio incluye transporte a pie de obra, instalación y limpieza, así como reparación de desperfectos causados en su instalación. Medida en unidad instalada y limpia.
4. Suministro y colocación en Ceuta de barandilla tipo-3.1 empotrada con soportes constituidos por pletinas macizas de acero conformado pintada con polvos de poliéster al horno color RAL corten, de 8 mm de grosor y 80 mm de longitud. En la parte superior se encastan a ambos lados un tubo de 50 mm de diámetro en acero inoxidable, y otro a 20cm del superior, también a ambos lados, quedando a 90 y 70cm de altura respectivamente una vez colocados, de acuerdo con normativa de accesibilidad s/ plano de detalles, con soldaduras ocultas. Ira empotrada a muro mediante garras de longitud mayor a 200 mm. En el caso que la colocación se haga en continuo los módulos compartirán la pletina intermedia. Dimensiones de longitud 1000 mm y altura de 500 mm. El precio incluye transporte a pie de obra, instalación y limpieza, así como reparación de desperfectos causados en su instalación. Medida en unidad instalada y limpia.

5. Suministro y colocación en Ceuta de barandilla tipo-3.2 empotrada con soportes constituidos por pletinas macizas de acero conformado pintada con polvos de poliéster al horno color RAL corten, de 8 mm de grosor y 80 mm de longitud. En la parte superior se encasta tubo de 50 mm de diámetro en acero inoxidable, de acuerdo con normativa de accesibilidad s/ plano de detalles, con soldaduras ocultas. Ira empotrada a muro mediante garras de longitud mayor a 200 mm. En el caso que la colocación se haga en continuo los módulos compartirán la pletina intermedia. Dimensiones de longitud 1000 mm y altura de 500 mm. El precio incluye transporte a pie de obra, instalación y limpieza, así como reparación de desperfectos causados en su instalación. Medida en unidad instalada y limpia.

6. Suministro y colocación en Ceuta de doble pasamanos para empotrar, con soportes constituidos por pletinas macizas de acero conformado pintada con polvos de poliéster al horno color RAL corten, de 8 mm de grosor y 80 mm de longitud. En la parte superior se encasta tubo de 50 mm de diámetro en acero inoxidable, de acuerdo con normativa de accesibilidad s/ plano de detalles, con soldaduras ocultas. Ira empotrada a muro mediante garras de longitud mayor a 200 mm. a 90 y 70 cm de altura. En el caso que la colocación se haga en continuo los módulos compartirán la pletina intermedia. Dimensiones de longitud 1000 mm. El precio incluye transporte a pie de obra, instalación y limpieza, así como reparación de desperfectos causados en su instalación. Medida en unidad instalada y limpia.

Todo el material será suministrado en La ciudad Autónoma de Ceuta.