

12/07/2019

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA AL GRUPO TRAGSA
TSA000067474

					FAMAD		BLOKE EUROPEO MOBILIARIO, S.L.		PARTIZIONA SISTEMAS Y DIVISIONES, S.L.	
	A	B			C		C		C	
Precio unitario máximo (IVA no incluido)	Ponderación Elemento (%)	Peso del Grupo (%)	Grupo	Descripción elemento	Precio Unitario (IVA no incluido)	(A/100)*(B/100)*(C)	Precio Unitario (IVA no incluido)	(A/100)*(B/100)*(C)	Precio Unitario (IVA no incluido)	(A/100)*(B/100)*(C)
PUESTOS DE TRABAJO	PUESTOS DE TRABAJO									
250 €	4	21	Mesas (1)	1.1 2000mm * 800mm * 740mm con frente curvo.	133,00	1,12	230,00	1,93	216,00	1,81
250 €	4			1.2 1800mm * 800mm * 740mm con frente curvo.	130,00	1,09	230,00	1,93	205,00	1,72
210 €	6			1.3 1800mm * 800mm * 740mm.	137,00	1,73	180,00	2,27	170,00	2,14
210 €	51			1.4 1600mm * 800mm * 740mm.	149,00	15,96	189,00	20,24	165,00	17,67
200 €	9			1.5 1400mm * 800mm * 740mm.	121,00	2,29	170,00	3,21	160,00	3,02
200 €	4			1.6 1200mm * 800mm * 740mm.	106,00	0,89	170,00	1,43	155,00	1,30
180 €	2			1.7 1000mm * 600mm * 740mm.	96,00	0,40	140,00	0,59	140,00	0,59
250 €	20			1.8 1600mm * 1600mm (Compacta).	147,00	6,17	210,00	8,82	208,00	8,74
140 €	40	21	Alas (2)	2.1 1000mm * 600mm * 740mm.	65,00	5,46	100,00	8,40	110,00	9,24
130 €	60			2.2 800mm * 600mm * 740mm.	89,00	11,21	95,00	11,97	105,00	13,23
130 €	50	21	Bucks o cajoneras (3)	3.1 Cajón y archivo.	65,00	6,83	115,00	12,08	107,00	11,24
130 €	50			3.2 Tres cajones.	97,00	10,19	115,00	12,08	107,00	11,24
90 €	6	16	Armarios (4)	4.1 900mm * 420mm * 740mm sin puertas.	40,00	0,38	80,00	0,77	78,00	0,75
140 €	3			4.2 900mm * 420mm * 740mm con puertas enteras.	95,00	0,46	135,00	0,65	125,00	0,60
180 €	10			4.3 900mm * 420mm * 740mm con 2 cajones para archivo.	120,00	1,92	160,00	2,56	145,00	2,32
140 €	6			4.4 900mm * 420mm * 1420mm sin puertas.	70,00	0,67	135,00	1,30	125,00	1,20
190 €	10			4.5 900mm * 420mm * 1420mm con puertas enteras.	138,00	2,21	160,00	2,56	170,00	2,72
190 €	4			4.6 900mm * 420mm * 1420mm mixto con puertas bajas y el resto diáfano.	144,00	0,92	170,00	1,09	160,00	1,02
250 €	10			4.7 900mm * 420mm * 1420mm mixto con 2 cajones para archivo y el resto diáfano.	177,00	2,83	240,00	3,84	225,00	3,60
160 €	10			4.8 900mm * 420mm * 2100mm sin puertas.	82,00	1,31	140,00	2,24	145,00	2,32
240 €	30			4.9 900mm * 420mm * 2100mm con puertas enteras.	175,00	8,40	215,00	10,32	205,00	9,84
220 €	2			4.10 900mm * 420mm * 2100mm mixto con puertas bajas y el resto diáfano.	173,00	0,55	205,00	0,66	195,00	0,62
250 €	4			4.11 900mm * 420mm * 2100mm mixto con 2 cajones para archivo y el resto diáfano.	198,51	1,27	235,00	1,50	217,00	1,39
250 €	1			4.12 900mm * 420mm * 2100mm mixto con puertas bajas ciegas y las superiores de cristal.	240,00	0,38	235,00	0,38	217,00	0,35
20 €	4			4.13 Estante en tablero estratificado en DM de 30mm para armario de 900mm.	14,00	0,09	18,00	0,12	17,50	0,11
SILLERÍA	SILLERÍA									
397 €	80	21	Sillas (5)	5.1 Silla de trabajo giratoria con ruedas.	292,80	49,19	380,00	63,84	360,00	60,48
120 €	20			5.2 Silla confidente respaldo bajo.	80,00	3,36	105,00	4,41	112,00	4,70

PROPOSICIÓN ECONÓMICA	Σ(A/100)*(B/100)*(C)	Σ(A/100)*(B/100)*(C)	Σ(A/100)*(B/100)*(C)
(Σ(ponderación elemento/100)*(peso del grupo/100)* precio unitario ofertado)	137,29	181,16	173,97

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.
En caso de no ofertar alguno de los productos indicados se desestimará la oferta presentada para todos ellos.
No se admitirán ofertas en las que supere alguno de los precios unitarios incluidos en el cuadro anterior, tampoco se admitirán ofertas que realicen una oferta por la totalidad del importe.

PRECIOS AUXILIARES

Grupo	MOBILIARIO AUXILIAR
1	Archivador metálico modelo, de 1321 mm de alto x 622 mm de fondo x 472 mm de ancho, con cuatro cajones de archivo con guías telescópicas antivuelco para carpetas tamaño folio y A-4
2	Perchero metálico con ocho colgadores con bolas cromadas, pitado en epoxi, de 1750mm de altura, con base de 370mm de diámetro.
3	Papelera metálica redonda con dos asas de 320mm alto y 215mm de diámetro, pintada en epoxi.
4	Reposapiés fabricado en madera lacada y con goma antideslizante, con estructura metálica, de 480x310 mm.
5	Biombo mixto 1600mm de alto * 800mm ancho, perfil exterior de 60mm de ancho con omega interior soldada construido en chapa plegada laminada en frío de acero calidad AP-01-S/UNE 36-086-75 de 1,5mm con dos alojamientos interiores para el guiado de los distintos acabados, zócalo de 100mm, electricable con pasa-cables de PVC en los extremos de ambas caras. Con posibilidad de conexión entre distintos paneles, con niveladores en todos los elementos, pintura epoxi termo-endurecido, con un espesor mínimo de 35 micras, con luna parasol en parte superior y tablero aglomerado de 100mm en parte inferior, que puede ir tapizado.
6	Biombo de cristal de 1600mm de alto * 800mm de ancho, con una luna parasol, ídem características al anterior.
7	Biombo mixto de 1500mm * 800mm de ancho, ídem características al anterior.
8	m². Persianas con lamas de aluminio con un espesor de 22 micras y 25mm de ancho, con mando lateral.
9	Silla de trabajo que como mínimo debe cumplir los siguientes requisitos: giratoria con ruedas, asiento regulable en altura y profundidad con respaldo alto con apoyo lumbar, , reposabrazos regulables en altura, sincronización del movimiento de respaldo y asiento, ajustable al peso corporal, elevación por pistón a gas, base de poliamida con 5 ruedas de 50mm de diámetro y adecuada a la norma “UNE EN 1335:01 partes 1, 2 y 3”. Tapizada en tela ignífuga en color roja, azul o negra.
Mesas Auxiliares (10)	Mesas con tablero estratificado, estructura metálica de cuatro apoyos de 800mm * 800mm * 740mm.
	Mesas con tablero estratificado, estructura metálica de cuatro apoyos de 1000mm * 600mm * 740mm.
	Mesas con tablero estratificado, estructura metálica de cuatro apoyos de 1200mm * 600mm * 740mm.
	Mesas con tablero estratificado, estructura metálica de cuatro apoyos de 1400mm * 800mm * 740mm.
	Mesas con tablero estratificado, estructura metálica de cuatro apoyos de 1600mm * 800mm * 740mm.
Accesorios Armarios (11)	Bastidor extraíble metálico para carpetas colgantes tamaño DIN, para armarios de 900mm de frente * 420mm de fondo
	Bastidor extraíble metálico para carpetas colgantes tamaño DIN, para armarios de 920mm de frente * 420mm de fondo

Grupo	MOBILIARIO DE DIRECCIÓN
Mesas de trabajo (12)	Mesas para despacho de dirección con frente curvo de 2000mm de 900mm/820mm * 740mm, con tablero en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugo e hidrófugo de 50mm de espesor revestido de chapa en madera natural de 8mm barnizada al agua. Color a determinar.
	Mesas para despacho de dirección con frente curvo de 1800mm de 900mm/820mm * 740mm, con tablero en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugo e hidrófugo de 50mm de espesor revestido de chapa en madera natural de 8mm barnizada al agua. Color a determinar.
Alas para mesa (13)	Ala para despacho de dirección de 1000mm * 600mm * 740mm con tablero en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugo e hidrófugo de 50mm de espesor revestido de chapa en madera natural de 8mm barnizada al agua. Color a determinar.
	Ala para despacho de dirección de 800mm * 600mm * 740mm con tablero en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugo e hidrófugo de 50mm de espesor revestido de chapa en madera natural de 8mm barnizada al agua. Color a determinar.
Mesas de reuniones (14)	Mesa de reuniones redonda de 1100mm de diámetro * 740mm de alto, con pie cuadrado. Características del tablero similares a las anteriores.
	Mesa de reuniones redonda de 1250mm de diámetro * 740mm de alto, con pie cuadrado. Características del tablero similares a las anteriores.
	Mesa de reuniones ovalada de 2000mm de largo * 1000mm de fondo * 740mm de alto, con 2 pies cuadrados de base. Características del tablero similares a las anteriores.

FAMAD

Precio IVA no incluido)
317,65
58,91
12,75
53,00
353,81
318,14
348,71
50,08
352,00
231,02
223,43
244,71
271,96
303,47
75,34
75,34

Precio IVA no incluido)
1.772,42
1.566,55
730,00
663,00
1.145,31
1.259,84
2.191,69

BLOKE EUROPEO MOBILIARIO, S.L.

Precio IVA no incluido)
340,00
64,00
14,00
45,00
367,00
340,00
380,00
64,00
390,00
250,00
255,00
265,00
275,00
315,00
81,00
81,00

Precio IVA no incluido)
1.830,00
1.760,00
745,00
650,00
1.120,00
1.215,00
2.090,00

PARTIZONA SISTEMAS Y DIVISIONES, S.L.

Precio IVA no incluido)
325,00
55,00
18,00
52,00
360,00
325,00
370,00
58,00
335,00
235,00
242,00
253,00
264,00
278,00
75,00
77,00

Precio IVA no incluido)
1.690,00
1.605,00
610,00
590,00
1.050,00
1.110,00
2.010,00

Bucks o Cajoneras (15)	Buck o cajonera de 3 cajones con ruedas de medidas 410mm * 520mm * 570mm, deslizantes sobre guías de precisión de funcionamiento suave y silencioso. Tapa superior de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total.
	Buck o cajonera de cajón y archivo con ruedas de medidas 410mm * 520mm * 570mm, deslizantes sobre guías de precisión de funcionamiento suave y silencioso. Guías telescópicas en el nivel de archivo. Tapa superior de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total.
Armarios (16)	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 740mm de alto sin puertas, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 740mm de alto con puertas, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 740mm de alto con dos cajones para archivo, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1340mm de alto sin puertas, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1340mm de alto con puertas, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1340mm de alto mixto con puertas ciegas inferiores el resto diáfano, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1340mm de alto mixto con 2 cajones extraíbles en la parte inferior, el resto diáfano, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1340mm de alto mixto con puertas inferiores ciegas y puertas superiores de cristal, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1970mm de alto sin puertas, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1970mm de alto con puertas, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1970mm de alto mixto con puertas inferiores el resto diáfano, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Armario de 920mm de ancho * 420mm de fondo * 1970mm de alto mixto con puertas inferiores ciegas y puertas superiores de cristal, de tableros en DM de resinas compactas de gran densidad, ignífugos e hidrófugo. Los tableros serán estratificados de fibras de densidad media (DM), revestido en madera natural de 19mm en total. Las traseras serán de 10mm.
	Estante de 880mm de ancho * 350mm de fondo * 30mm de grosor
Sillería de dirección (17)	Sillón Dirección respaldo alto, giratorio con ruedas, tapizado en tela negra
	Sillón Dirección respaldo alto, giratorio con ruedas, tapizado en piel negra
	Silla confidente de Dirección, con ruedas, tapizado en tela negra
	Silla confidente de Dirección, con ruedas, tapizado en piel negra
	Silla confidente de Dirección, con base patín, tapizado en tela negra
	Silla confidente de Dirección, con base patín, tapizado en piel negra

657,00
405,53
744,75
868,80
925,00
1.042,00
1.296,00
1.190,00
1.360,00
1.320,00
1.458,00
1.815,00
1.670,00
1.848,00
74,25
586,00
1.035,00
252,00
302,00
263,00
313,00

635,00
635,00
715,00
850,00
902,00
1.042,00
1.305,00
1.180,00
1.378,00
1.360,00
1.470,00
1.905,00
1.750,00
1.905,00
72,00
680,00
1.125,00
260,00
315,00
325,00
352,00

560,00
560,00
615,00
754,00
780,00
935,00
1.260,00
1.105,00
1.308,00
1.366,00
1.397,00
1.840,00
1.688,00
1.875,00
66,00
954,00
1.254,00
315,00
397,00
330,00
395,00

	FAMAD	BLOKE EUROPEO MOBILIARIO, S.L.	PARTIZONA SISTEMAS Y DIVISIONES, S.L.
PUNTUACIÓN TOTAL	100,00	57,54	67,28
Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática (Sobre B)			
- Proposición económica: ochenta y cuatro por ciento (84%). Se atribuirán ochenta y cuatro puntos al ofertante cuya proposición económica sea más baja, valorándose a los demás conforme a la fórmula: X = 84– [(n/a)-1] x 100 Siendo “ X ”, la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, “ n ”, la proposición económica de la oferta a valorar, y “ a ” la proposición económica de la oferta más económica, con un mínimo de cero puntos. <i>La proposición económica se calculará como la suma de los productos de cada uno de los precios unitarios ofertados por la ponderación de cada elemento/100 y por el peso del grupo en el que se encuentra/100., incluidos en el anexo II del presente pliego</i>	84,00	52,04	57,28
- Criterio reciclado de la silla: cinco por ciento (5%). Se atribuirán cinco puntos al ofertante cuya proposición aporte un documento del fabricante de sillas, donde certifique que la silla de trabajo operativa (punto 5.1), sea reciclable en un porcentaje como mínimo del 90%.	5,00	0,00	5,00
- Criterio certificación forestal: cinco por ciento (5%). Se atribuirán cinco puntos al ofertante cuya proposición aporte un certificado FSC, PEFC o similar que garantice que la madera o productos derivados objeto de este concurso proceden de fuentes donde se cumplen principios de responsabilidad ambiental y social.	5,00	0,00	0,00
Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor (Sobre C)			
- Valoración técnica de la silla de trabajo: Tres por ciento (3%). Se otorgarán hasta un máximo de tres puntos en función de la valoración de las condiciones ergonómicas de la silla de la silla de trabajo ofertada (Apartado 5.1 – Silla de trabajo). A la oferta con mayor valoración técnica se le otorgarán tres puntos; al resto, en función de su puesto, ordenados de mayor a menor valoración, se otorgarán 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 y 0 puntos a partir de la séptima posición. En caso de empate, se adjudicará la misma puntuación a todos los empatados en dicha posición, eliminándose las menores puntuaciones que corresponderían a los licitadores que hayan empatado. (Ej.: 1º, 2º, 2º, 2º, 5º). En la valoración de este criterio intervendrá un comité formado por las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Generales del Grupo Tragsa. <u>Para ser valorados los licitadores deberán entregar una muestra de la silla de trabajo ofertada (Apartado 5.1 – Silla de trabajo) que será devuelta con posterioridad a esta valoración a todos los licitadores excepto al adjudicatario</u>	3,00	2,50	2,00
- Homogeneidad: tres por ciento (3%). Se otorgarán hasta tres puntos en función de la homogeneidad en colores y dimensiones de los elementos de mobiliario ofertados, con los que actualmente existen en las oficinas del Grupo Tragsa. <u>Para ser valorados los licitadores deberán presentar una muestra de los tableros (de 15cm x 15cm x 30 mm aprox.) de las mesas, donde se puedan apreciar tanto los distintos colores (gris, arena, haya y cerezo) como la composición de dichos tableros. Estas muestras serán devueltas con posterioridad a todos los licitadores excepto al adjudicatario</u>	3,00	3,00	3,00