SUMINISTRO DE MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DENTRO DE LA ACTUACIÓN: AMPLIACIÓN DE COLECTORES EN LOS NÚCLEOS DE FUENGIROLA: NUEVO COLECTOR DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR FUENGIROLA, TRAMO CARVAJAL-ARROYO PAJARES (T.M. DE FUENGIROLA) -MÁLAGA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

REF.: TSA000074426

					воктиво		GEYSEMARK		COTUBO PREFABRICADOS	
№ Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe
6	m	Suministro a pie de obra de marco prefabricado tipo cerrado o cajón, de hormigón armado HA-35/B/20/XS3+XA1 o superior y acero B500S, sección rectangular de gálibos interiores 3,00 m en horizontal y altura de hastiales 1,50 m, espesor de 25 cm en dintel/solera y 20 cm en hastiales, con enchufe machihembrado, revestido interiormente con lámina PEAD PE100 de espesor 2,5 mm, color amarillo RAL 1003. Incluida bancada lateral de longitud 1 m y altura 25 cm. Sobrecarga de tráfico de 60 Tn, IAP-11. Fabricados según Código Estructural y Norma UNE-EN 14844 Productos prefabricados de hormigón. Marcos.	1.556,01	9.336,06	1.434,00	8.604,00	1.362,00	8.172,00	1.490,70	8.944,20
350	m	Suministro a pie de obra de marco prefabricado tipo cerrado o cajón, de hormigón armado HA-35/B/20/XS3+XA1 o superior y acero B500S, sección rectangular de gálibos interiores 4,00 m en horizontal y altura de hastiales 2,00 m, espesor de 30 cm en dintel/solera y 25 cm en hastiales, con enchufe machihembrado, revestido interiormente con lámina PEAD PE100 de espesor 2,5 mm, color amarillo RAL 1003. Incluida bancada lateral de longitud 1 m y altura 25 cm. Sobrecarga de tráfico de 60 Tn, IAP-11. Fabricados según Código Estructural y Norma UNE-EN 14844 Productos prefabricados de hormigón. Marcos.	2.208,90	773.115,00	1.992,00	697.200,00	1.874,00	655.900,00	2.189,11	766.188,50
245	m	Suministro a pie de obra de marco prefabricado tipo cerrado o cajón, de hormigón armado HA-35/B/20/XS3+XA1 o superior y acero B500S, sección rectangular de gálibos interiores 4,00 m en horizontal y altura de hastiales 2,50 m, espesor de 30 cm en dintel/solera y 25 cm en hastiales, con enchufe machihembrado, revestido interiormente con lámina PEAD PE100 de espesor 2,5 mm, color amarillo RAL 1003. Incluida bancada lateral de longitud 1 m y altura 25 cm. Sobrecarga de tráfico de 60 Tn, IAP-11. Fabricados según Código Estructural y Norma UNE-EN 14844 Productos prefabricados de hormigón. Marcos.	2.524,14	618.414,30	2.386,00	584.570,00	2.167,00	530.915,00	2.430,77	595.538,65
Total presupuesto base de licitación (IVA no incluido):		1.400.865,36		1.290.374,00		1.194.987,00		1.370.671,35		
Impuesto sobre el Valor Añadido:			294.181,73		270.978,54		250.947,27		287.840,98	
Importe total del presupuesto base de licitación (IVA incluido):			1.695.0 294.181,73	047,09	1.561.352,54 1.445.934,27		1.658.512,33			

No se admitirán ofertas que superen el presupuesto base de licitación

Ofertas anormalmente bajas

No será de aplicación a la presente licitación lo previsto en el artículo 149 de la LCSP para las ofertas incursas en presunción de anormalidad.

 <u>Proposición económica: PRECIO Cien por cien (100%)</u>. Se atribuirán cien puntos a la oferta que tenga un valor "O," más reducido, valorándose a los demás conforme a la siguiente fórmula, con un mínimo de cero puntos:

$$PO_{i=}MaxP - \left[\left(\frac{Oi}{MO}\right) - 1\right] \times 100$$

- o PO: Puntos de la oferta
- o MaxP: Máximo de puntos (100)
- o Oi: Importe de la Oferta i que se trata de valorar
- o MO: Menor valor de "O_i" obtenido entre todas las ofertas presentadas

92,02	100,00	85,30

OK

OK

OK