

LOTE Nº 1: NEUMATICOS NUEVOS PARA VEHÍCULOS TIPO TURISMO, FURGONETA Y TODO TERRENO (4X4) - PENÍNSULA Y BALEARES

							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: NEUMÁTICOS ANDRES, S.A.							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L.							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: BRIDGESTONE EUROPE NV/SA									
REF TRAGSA	TIPO DE VEHICULO	MEDIDAS	USO APLICACIÓN	NEUMÁTICO TIPO (EQUIVALENTE Y DIBUJO)...	I.C. Mínimo	S.V. Mínimo	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido
N140101	FURGONETA LIG	175/65R14	USO GENERAL		86	T	1552322	General Tire	Altimax Confort	86	T	E	C	71	0107051900036	HANKOOK	K435	86	T	A	D	71	9726	BRIDGESTONE	R660	90	T	E	B	72
N140103	FURGONETA LIG	175/70R14	USO GENERAL		84	T	1552362	General Tire	Altimax Confort	84	T	E	C	70	0107051900007	HANKOOK	K435	84	T	C	B	70	13794	BRIDGESTONE	T005	84	T	C	A	70
N150101	TURISMO	195/65R15	USO GENERAL		91	H	1554578	General Tire	Altimax One	91	H	C	B	71	0107051900002	HANKOOK	K435	91	H	B	B	70	8904	BRIDGESTONE	T005	91	H	B	A	71
N150103	CAMIONETA TT	225/70R15C	4X4 LOW	TODO TIEMPO ó INVIERNO	112/110	R	460224	General Tire	Eurovan AS 365	112/110	R	C	A	73	0107081560003	HANKOOK	RA18 --> RW12	112/110	S --> R	E	C	70	7631	BRIDGESTONE	W810	112/110	R	E	C	75
N150104	FURGONETA LIG 4X4	185/65R15	4X4 LOW	TODO TIEMPO	85	Q	1550533	General Tire	Altimax AS 365	88	H	E	C	71	0107071590001	HANKOOK	RA33	92	T	E	C	68	13297	BRIDGESTONE	A005	92	V	C	A	70
N150105	TURISMO	195/65R15	USO GENERAL		91	V	1554579	General Tire	Altimax One	91	V	C	B	71	0107051810002	HANKOOK	K125	91	V	C	A	71	8903	BRIDGESTONE	T005	91	V	B	A	71
N150108	TURISMO	195/65R15	USO GENERAL		91	T	1554577	General Tire	Altimax One	91	T	C	B	71	0107051900011	HANKOOK	K435	91	T	C	A	71	13372	BRIDGESTONE	T005	91	T	B	A	71
N150109	FURGONETA LIG 4X4	185/65R15	4X4 HALF	INVIERNO	85	Q	1550533	General Tire	Altimax AS 365	88	H	E	C	71	0107071590001	HANKOOK	RA33	92	T	E	C	68	7051	BRIDGESTONE	LM001	88	T	E	C	71
N150110	TURISMO	185/65R15	USO GENERAL		88	H	1554567	general Tire	Altimax One	88	H	C	B	70	0107051900003	HANKOOK	K435	88	H	C	B	69	8899	BRIDGESTONE	T005	88	H	B	A	70
N150111	VEHICULO TT - PICK UP	235/75R15	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	109	T	450690	General Tire	Grabber AT3	110/107	S	F	B	75	0107072110001	HANKOOK	RF11	109	T	E	E	72	9416	BRIDGESTONE	AT001	109	T	C	C	72
N150112	FURGON	215/70R15	USO GENERAL	VAN	109	R	460076	General Tire	Eurovan 2	109/107	R	E	C	72	0195080640021	NEXEN	RO.CT8	109	S	C	C	69	7063	BRIDGESTONE	R660	109	S	E	B	72
N150113	FURGONETA LIG 4X4	195/65R15	4X4 HALF	TODO TIEMPO ó INVIERNO	91	T	1550538	General Tire	Altimax AS 365	91	H	F	C	72	0107052050002	HANKOOK	H750	91	H	C	B	72	15291	BRIDGESTONE	LM005	91	T	C	A	71
N150114	VEHICULO TT - SUV	215/70R15	4X4 LOW	SUV (equivalente Yokohama G051)	98	H	F9416	Yokohama	G056	98	H	E	C	70	0107071590002	HANKOOK	RA33	98	H	E	C	70	1512275	BRIDGESTONE	G 051	98	H	E	C	72
N150116	FURGONETA LIG 4X4	205/65R15	4X4 HALF	TODO TIEMPO ó INVIERNO	99	H	13309	Bridgestone	Weath. cont. A005	99	T	E	A	71	0184050990012	YOKOHAMA	BEW32	99	H	C	B	68	13310	BRIDGESTONE	A005	99	V	C	A	71
N150117	FURGONETA LIG	205/65R15	USO GENERAL		94	H	1554822	General Tire	Altimax One S	94	H	C	B	71	0195050620050	NEXEN	NBLUE HD+	94	H	B	B	69	7981	FIRESTONE	MSEASON	94	H	E	C	72
N150118	FURGONETA LIG	185/65R15	USO GENERAL		90	M	1554568	General Tire	Altimax One	92	T	C	B	71	0107051900050	HANKOOK	K435	92	T	C	A	70	13370	BRIDGESTONE	T005	92	T	B	A	71
N160107	TURISMO	205/55R16	USO GENERAL		91	V	1554585	General Tire	Altimax One S	91	V	C	B	71	0107051810004	HANKOOK	K125	91	V	C	A	71	10164	BRIDGESTONE	T005	91	V	B	A	71
N160107i	TURISMO	205/55R16	INVIERNO	INVIERNO	91	V	15303	Bridgestone	LM005	94	V	C	A	71	0107051810092	HANKOOK	K125B --> H750	91 --> 94	W --> V	C	A	71	7229	BRIDGESTONE	LM001	94	V	E	C	72
N160108	TURISMO	205/60R16	USO GENERAL		92	H	1554588	General Tire	Altimax One S	92	H	C	B	71	0107051810044	HANKOOK	K125	92	H	C	A	71	10885	BRIDGESTONE	T005	92	H	B	A	71
N160109	TURISMO	205/55R16	USO GENERAL		89	W	1554586	General Tire	Altimax One S	91	W	E	B	71	0107051810092	HANKOOK	K125B	91	W	C	A	71	8906	BRIDGESTONE	T005	91	W	B	A	71
N160110	TURISMO	215/55R16	USO GENERAL		93	W	1554592	General Tire	Altimax One S	97	W	C	B	72	0107051810078	HANKOOK	K125	93	W	C	A	71	10886	BRIDGESTONE	T005	93	W	B	A	71
N160111	CAMIONETA	215/75R16	USO GENERAL	VAN	113/111	R	460069	General Tire	Eurovan 2	113/111	R	E	C	72	0195080640011	NEXEN	RO.CT8	116	R	E	C	70	7045	BRIDGESTONE	R660	113/111	R	C	B	72
N160112	CAMIONETA	195/65R16	USO GENERAL	VAN	104/102	R	460067	General Tire	Eurovan 2	104/102	T	E	C	72	0195080640007	NEXEN	RO.CT8	104	R	C	B	70	7066	BRIDGESTONE	R660	104/102	T	C	B	72
N160114	VEHICULO TT - PICK UP	255/70R16	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	111	S	450694	General Tire	Grabber AT3 OWL	120/117	S	F	B	75	0107072110003	HANKOOK	RF11	111	T	E	E	73	9429	BRIDGESTONE	AT001	111	S	E	C	73
N160117	VEHICULO TT - PICK UP	205R16C	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	110	R	450697	General Tire	Grabber AT3	110/108	S	F	B	75	0107071370004	HANKOOK	RF10	110	R	F	F	74	4562	BRIDGESTONE	D684II	110	T	E	B	72
N160119	VEHICULO TT - PICK UP	235/70R16	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	103	R	450689	General Tire	Grabber AT3 OWL	110/107	S	F	B	75	0195050040004	NEXEN	RO-AT 4PR	104	T	E	E	75	9421	BRIDGESTONE	AT001	106	T	E	C	72
N160120	FURGON	195/75R16C	USO GENERAL	VAN	107/105	R	460217	General Tire	Eurovan A/S 365	107/105	R	C	A	73	0195080640008	NEXEN	RO.CT8	110	T	C	A	70	7047	BRIDGESTONE	R660	107/105	R	E	B	72
N160121	VEHICULO TT	235/70R16	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	106	T	450689	General Tire	Grabber AT3 OWL	110/107	S	F	B	75	0107072110012	HANKOOK	RF11	109	T	E	E	72	9421	BRIDGESTONE	AT001	106	T	E	C	72
N160122	VEHICULO TT - SUV	215/65R16	4X4 HALF	SUV (equivalente BS D689)	98	H	450226	General Tire	Grabber GT	98	H	E	C	71	0195050620011	NEXEN	NBLUE HD+	98	H	C	B	67	9754	BRIDGESTONE	D-SPORT	98	H	B	B	71
N160123	TURISMO	205/55R16	USO GENERAL		94	V	1554587	General Tire	Altimax One S	94	V	C	B	72	0107051810038	HANKOOK	K125	94	V	C	A	72	10165	BRIDGESTONE	T005	94	V	B	A	71
N160124	CAMIONETA	225/75R16C	USO GENERAL	VAN	121/120	N	568087	Good Year	Efficient Grip Cargo	121	R	B	E	70	0195080640020	NEXEN	RO.CT8	121	S	B	B	71	7069	BRIDGESTONE	R660	121/120	R	C	B	72
N160125	CAMIONETA TT	205/75R16C	4X4 LOW	TODO TIEMPO ó INVIERNO	110/108	R	470152	General Tire	Eurovan Winter 2	110/108	R	E	C	73	0195080640031	NEXEN	RO.CT8	113	R	C	A	70	78468	BRIDGESTONE	W800	110	R	F	E	73
N160128	TURISMO	195/60R16</																												

LOTE Nº 2: NEUMATICOS NUEVOS PARA VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN - PENÍNSULA Y BALEARES																																							
							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: NEUMÁTICOS ANDRES, S.A.							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L.							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: BRIDGESTONE EUROPE NV/SA							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: RODI METRO, S.L.											
REF TRAGSA	TIPO DE VEHICULO	MEDIDAS	USO APLICACIÓN	NEUMÁTICO TIPO (EQUIVALENTE Y DIBUJO)...	I.C. Mínimo	S. V. Mínimo	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	
N175105	REMOLQUE	9.5R17.5	USO REGIONAL	REMOLQUE: BS R168 / GY RHT II	143/141	J	570491	Fulda	Ecotonn	143/141	J	C	B	69	0107091510007	HANKOOK	TH22	143/141	J	D	B	70	8594	BRIDGESTONE	R168	143/141	J	D	C	71	GOODYEAR	GOODYEAR	RHT II	143/141	J	C	B	70	
N175204	REMOLQUE	245/70R17.5	USO REGIONAL	REMOLQUE: BS R168 / GY RHT II	143/141	J	4920240000	Matador	THR4	143/141	L	C	B	69	0107091510004	HANKOOK	TH22	143/141	J	C	B	70	13216	BRIDGESTONE	R168	143/141	J	C	C	69	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX T	143/141	J	B	B	70	
N175205	REMOLQUE	235/75R17.5	USO REGIONAL	REMOLQUE: BS R168 / GY RHT II	143/141	J	4920200000	Matador	THR4	143/141	J -> K	C	B	69	0107091510005	HANKOOK	TH22	143/141	J	C	B	70	8602	BRIDGESTONE	R168	143/141	J	C	C	69	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX T	143/144	J	C	B	70	
N195200	CAMION	265/70R19.5	USO REGIONAL	DIRECC: BS R227 / GY RHS II	140/138	M	570182	Fulda	Regiocontr	140/138	M	D	B	70	0107091840003	HANKOOK	AH35	140/138	M	C	C	67	8611	BRIDGESTONE	R227	140/138	M	D	B	71	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX S	140/138	M	D	B	71	
N195201	CAMION	265/70R19.5	USO REGIONAL	TRACC: BS M729 / GY RHD II	140/138	M	574010	Fulda	Regioforce	140/138	M	E	C	74	0107091860008	HANKOOK	DH35 M+S	140/138	M	D	B	73	50140	BRIDGESTONE	M729	140/138	M	F	C	71	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX D	140/138	M	D	B	72	
N195202	CAMION	285/70R19.5	USO REGIONAL	DIRECC: BS R227 / GY RHS II	145/143	M	4703130000	Matador	FR2	145/143	M	D	C	73	0107091840004	HANKOOK	AH35	146/144	M	C	C	67	8629	BRIDGESTONE	R227	145/143	M	D	B	71	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX S	146/144	M	D	C	71	
N195203	CAMION	285/70R19.5	USO REGIONAL	TRACC: BS M729 / GY RHD II	145/135	M	47115	Firestone	FD600	145/135	M	F	C	73	0107091860003	HANKOOK	DH35	146/144	M	B	D	70	50160	BRIDGESTONE	M729	145/143	M	E	C	73	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX D	146/144	M	D	C	71	
N200201	CAMION T.T.	365/85R20	OFF ROAD	TODA POSICIÓN: MICH XZL / BS L355	164	G	2426600	Pirelli	PS22	164	G	-	-	-	0106092210002	CONTINENTAL	HCS M+S	164	J	-	-	-	164222	BRIDGESTONE	L355	164	G	E	C	74	GOODYEAR	GOODYEAR	OFFROAD ORD	164	J	D	B	75	
N200207	CAMION T.T.	365/80R20	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICIÓN: BS M748	160	K	532190	Barum	NR52	160	K	C	-	C	71	0155140790002	PETLAS	RM910	160	K	-	-	-	164223	BRIDGESTONE	M748	160	K	C	B	74	UNIROYAL	UNIROYAL	R300	160	K	C	C	70
N225200	CAMION	10R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICIÓN: BS M840 / MICH XZY	144/142	K	74901	Bridgestone	M840	144/142	K	D	B	72	0107091780002	HANKOOK	AM09 M+S	144/142	L -> K	D	B	67	74901	BRIDGESTONE	M840	144/142	K	D	B	72	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	M840	144/142	K	D	B	72	
N225201	CAMION	10R22.5	USO REGIONAL	DIRECC: BS R297 / HK AH11	141/139	L		Good Year	G391	144/142	M	D	C	69	0107092030002	HANKOOK	AH33	141/139	M	C	C	70	164391	BRIDGESTONE	R297 -> M716	144/142	K -> L	D	C	72	GOODYEAR	GOODYEAR	G391	144	M	D	C	69	
N225204	CAMION	295/80R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TRACC: MICH PILOTE XDY / BS M-DRIVE-001	152/148	K	2184600	Pirelli	TG01	152/148	M -> L	E	A	76	0107091910001	HANKOOK	AH31+	154 -> 152/148	M	C	B	73	9350	BRIDGESTONE	M-DRIVE 001	152/148	K	D	B	71	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRAC D	152/148	K	D	B	75	
N225205	CAMION	295/80R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICIÓN: BS M840 / HK AM06	152/148	K	2184500	Pirelli	FG01	152/148	M -> L	D	A	73	0107091670001	HANKOOK	DH31	152/148	L ->M	D	C	75	164001	BRIDGESTONE	M840	152/148	K	D	C	72	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRAC S	152/148	K	D	B	71	
N225208	CAMION	13R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICIÓN: BS M840 / HK AM09	doble marcaje: 156/150 154/150	doble marcaje: G K	1913400	Pirelli	FG88	156/150	M -> K	C	A	70	0107091780003	HANKOOK	AM09 M+S	156/150	K	D	C	68	50168	BRIDGESTONE	M840 EVO	156/150 154/150	G K	C	C	71	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRAC MST II -> OMNITRAC MSS II	156/150	K	D	B	70	
N225212	CAMION	385/65R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICION: BS M748 / HK TM15	160	K	433025	Matador	TM1	160	K	C	C	72	0107091660005	HANKOOK	AH31	160	K	C	B	69	8365	BRIDGESTONE	M748	160	K	C	B	74	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRAC MST II -> OMNITRAC MSS II	160	K	C	B	72	
N225213	CAMION	315/80R22.5	OFF ROAD	TRACC: BS L355	156/150	K	5251160000	Matador	DM4	156/150	K	D	B	75	0107091780001	HANKOOK	AM09	156/150	K	D	B	67	79495	BRIDGESTONE	L355	156/150	K	E	C	74	GOODYEAR	GOODYEAR	OFFROAD ORS	156/150	K	D	B	70	
N225214	CAMION	315/80R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICION: BS M840 / HK AM09	156/150	K	5153590000	Matador	FM4	156/150	M -> K	D	B	73	0107091660003	HANKOOK	AH31	156/150	L	C	B	73	7546	BRIDGESTONE	M840	156/154	K	D	C	69	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRAC MSSII	156/150	K	D	B	70	
N225217	CAMION	315/80R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TRACC: BS M-DRIVE-001 / HK DM09	156/150	K	5251160000	Matador	DM4	156/150	K	D	B	75	0107091670003	HANKOOK	DH31	156/150	L	D	C	75	8692	BRIDGESTONE	M-DRIVE 001	156/150	K	D	B	72	GOODYEAR	GOODYEAR	MSD II	156/150	K	D	C	74	
N225218	CAMION	11R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICIÓN: BS M840 / HK AM09	148/145	K	2448	Firestone	UT3000Z	148/145	K	E	C	70	0107091780004	HANKOOK	AM09	148/145	K	B	D	67	13256	BRIDGESTONE	M840	148/145	K	D	C	70	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRAC MSS	148/145	K	D	B	70	
N225222	CAMION RSU	315/80R22.5	USO ESPECIAL: RSU (camión recogida residuos urbanos)	TODA POSICIÓN: especial con flancos reforzados para soportar golpes en bordillos.	156/150	L	8644	Bridgestone	RS1	156/154	M	D	B	73	0107091780001	HANKOOK	AM09 -> AH31	156/150	K -> L	D	B	67	8644	BRIDGESTONE	RS1	156/154	M	C	B	73	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX S G2	156/154	L	C	B	71	
N225223	CAMION	275/70R22.5	USO REGIONAL	TODA POSICIÓN: GY KMAXS / BS R249	148/145	M	47108	Firestone	FS400	148/145	M	D	C	71	0107091410006	HANKOOK	AL10 -> AH31	148/145	M	C	C	70	9932	BRIDGESTONE	R249	148/145	M	C	C	72	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX S	148/145	M	C	B	72	
N225224	CAMION	275/70R22.5	USO REGIONAL	TRACC: GY KMAXD / BS M729	148/145	M	47109	Firestone	FD600	148/145	M	F	C	74	0107091670006	HANKOOK	DH31	148/145	M	D	C	75	4380	BRIDGESTONE	M729	148/145	M	E	C	75	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX D	148/145	M	D	C	73	
N225226	CAMION	11R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TRACC: GY KMAXD / BS M840	148/145	K	5223550000	Matador	DR1	148/145	L	E	C	75	0107091780004	HANKOOK	AM09	148/145	K	B	D	67	13256	BRIDGESTONE	M840	148/145	K	D	C	70	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRACC MSS	148/145	K	D	B	70	
N225228	REMOLQUE	385/65R22.5	USO REGIONAL	REMOLQUE: CONT HTC1 / BS R168Plus	160	J	433025	Matador	TM1	160	K	C	C	72	0107091970001	HANKOOK	TH31	160	K	B	B	69	13212	BRIDGESTONE	R168+	160	K	C	B	70	GOODYEAR	GOODYEAR	KMAX T	164/158	K	B	C	71	

Nota 1. Eficiencia Energética. Resistencia a la rodadura: clasificación eficiencia sobre la repercusión en el consumo de carburante (indicar letra: A-B-C-D-E-F-G)

Nota 2. Adherencia sobre el suelo mojado: clasificación agarre en superficie mojada (indicar letra: A-B-C-D-E-F-G)

Nota 3. Ruido de rodadura exterior: clasificación del nivel sonoro (indicar ruido en decibellos, dB)

Nota 4. El índice de carga (I.C.) y el código o símbolo de velocidad (S.V.) indicados, son los valores mínimos a cumplir

Nota 5. El dibujo de los neumáticos con indicación con "neumático tipo equivalente" deben ser igual o similares a los equivalentes indicados, para cumplir con la aplicación solicitada

N175205: hay un error en la indicación del "SV"; en el Anejo Técnico C se se indica "J", cuando el dato correcto, según inf técnica, es "K" --> es válido
N225204: hay un error en la indicación del "SV"; en el Anejo Técnico C se se indica "M", cuando el dato correcto, según inf técnica, es "L" --> es válido
N225205: hay un error en la indicación del "SV"; en el Anejo Técnico C se se indica "M", cuando el dato correcto, según inf técnica, es "L" --> es válido
N225208: hay un error en la indicación del "SV"; en el Anejo Técnico C se se indica "M", cuando el dato correcto, según inf técnica, es "K" --> es válido
N225214: hay un error en la indicación del "SV"; en el Anejo Técnico C se se indica "M", cuando el dato correcto, según inf técnica, es "K" --> es válido

N225200: hay un error en la indicación del "SV"; en el Anejo Técnico C se indica "L", cuando el dato correcto, según inf técnica, es "K" --> es válido
N225204: hay un error en la indicación del "IC"; en el Anejo Técnico C se indica "154", cuando el dato correcto, según información técnia aportada, es "152/148" --> es válido
N225205: hay un error en la indicación del "SV"; en el Anejo Técnico C se indica "L", cuando el dato correcto, según inf técnica, es "M" --> es válido
N225222: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo" y "SV"; en el Anejo Técnico C se indica "AM09 156K", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "AH31 156/150 L" --> es válido
N225223: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo"; en el Anejo Técnico C se indica "A10 148M", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "AH31 148/145M" --> es válido

N225201: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo" y "SV"; en el Anejo Técnico C se indica "R297 144/142 K", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "M716 144/142 L" --> es válido

N225208: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo"; en el Anejo Técnico C se indica "OMNITRAC MSS II", cuando el dato correcto, según la información técnica aportada "OMNITRAC S" --> es válido
N225212: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo"; en el Anejo Técnico C se indica "OMNITRAC MST II", cuando el dato correcto, según la información técnica aportada "OMNITRAC MSS II" --> es válido

LOTE Nº 3: NEUMATICOS NUEVOS PARA VEHÍCULOS TIPO TURISMO, FURGONETA Y TODO TERRENO (4X4) - CANARIAS

							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L.								
REF TRAGSA	TIPO DE VEHICULO	MEDIDAS	USO APLICACIÓN	NEUMÁTICO TIPO (EQUIVALENTE Y DIBUJO)...	I. C. Mínimo	S. V. Mínimo	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido
N140103	FURGONETA LIG	175/70R14	USO GENERAL		84	T	309835	FALKEN	SN832EC	84	T	C	A	69	0107051900007	HANKOOK	K435	84	T	C	B	70
N150103	CAMIONETA TT	225/70R15C	4X4 LOW	TODO TIEMPO ó INVIERNO	112/110	R	328023	FALKEN	LI VAN01 --> EU VAN01	112/110	S --> R	C	A	72	0107081560003	HANKOOK	RA18 --> RW12	112/110	S --> R	E	C	70
N150104	FURGONETA LIG 4X4	185/65R15	4X4 LOW	TODO TIEMPO	85	Q	309833	FALKEN	SN832EC --> EU HS01	88	T	C	A	70	0107071590001	HANKOOK	RA33	92	T	E	C	68
N150110	TURISMO	185/65R15	USO GENERAL		88	H	309833	FALKEN	SN832EC	88	T	C	A	70	0107051900003	HANKOOK	K435	88	H	C	B	69
N150111	VEHICULO TT - PICK UP	235/75R15	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	109	T	9416	BRIDGESTONE	DUELER A/T 001	109	T	E	C	72	0107072110001	HANKOOK	RF11	109	T	E	E	72
N150112	FURGON	215/70R15	USO GENERAL	VAN	109	R	328026	FALKEN	LI VAN01	109/107	S	C	A	72	0195080640021	NEXEN	RO.CT8	109	S	C	C	69
N150114	VEHICULO TT - SUV	215/70R15	4X4 LOW	SUV (equivalente Yokohama G051)	98	H	328026	FALKEN --> YOKOHAMA	LI VAN01 --> A/T G015	109/107 -> 98	S --> H	C --> E	A --> C	72 --> 70	0107071590002	HANKOOK	RA33	98	H	E	C	70
N160107	TURISMO	205/55R16	USO GENERAL		91	V	330433	FALKEN	ZE310EC	91	V	C	A	67	0107051810092	HANKOOK	K125	91	V	C	A	71
N160111	CAMIONETA	215/75R16	USO GENERAL	VAN	113/111	R	328025	FALKEN	LI VAN01	116/114	R	B	A	72	0195080640011	NEXEN	RO.CT8	116	R	E	C	70
N160113	CAMIONETA	225/65R16C	USO GENERAL	VAN	112/110	R	328027	FALKEN	LI VAN01	112/110	T	C	A	72	0195080640028	NEXEN	RO.CT8	112	S	B	B	70
N160117	VEHICULO TT - PICK UP	205R16C	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	110	R	296795	FALKEN	WPAT01	104 --> 110	T --> R	E	F	71	0107071370004	HANKOOK	RF10	110	R	F	F	74
N160119	VEHICULO TT - PICK UP	235/70R16	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	103	R	328272	FALKEN	WPAT01	106	T	E	E	71	0195050040004	NEXEN	RO-A/T 4PR	104	T	E	E	75
N160120	FURGON	195/75R16C	USO GENERAL	VAN	107/105	R	328020	FALKEN	LI VAN01	107/105	T	C	A	72	0195080640008	NEXEN	RO.CT8	110	T	C	A	70
N160121	VEHICULO TT	235/70R16	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	106	T	328272	FALKEN	WPAT01	106	T	E	E	71	0107072110012	HANKOOK	RF11	109	T	E	E	72
N160122	VEHICULO TT - SUV	215/65R16	4X4 HALF	SUV (equivalente BS D689)	98	H	333892	FALKEN	WILDPEAK AT	98	H	E	C	71	0195050620011	NEXEN	N'BLUE HD+	98	H	C	B	67
N160123	TURISMO	205/55R16	USO GENERAL		94	V	330435	FALKEN	ZE310EC	94	V	C	A	69	0107051810038	HANKOOK	K125	94	V	C	A	72
N160125	CAMIONETA TT	205/75R16C	4X4 LOW	TODO TIEMPO ó INVIERNO	110/108	R	328032	FALKEN	LI VAN01	113/111	R	B	A	72	0195080640031	NEXEN	RO.CT8	113	R	C	A	70
N160132	VEHICULO TT - PICK UP	205/80R16	4X4 HIGH	buen rendimiento off road; (equivalente GY Wrangler AT/S)	110	S	296795	FALKEN	WPAT01	110	S	E	F	71	0195070760016	NEXEN	RO-AT SUV	110	S	E	E	72
N160134	CAMIONETA TT	225/75R16C	4X4 LOW	TODO TIEMPO ó INVIERNO (equivalente CONT VancoWinter M+S)	118/116	R	329466	FALKEN	LI VAN01	118	R	C	A	72	0195080640020	NEXEN	RO.CT8	121	S	B	B	71
N160136	VEHICULO TT - PICK UP	245/70R16	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente HK RF10 o BS D694)	111	S	570833	GOODYEAR	WRANGLER ALL TERRAIN	111/109	T	E	C	72	0107072110013	HANKOOK	RF11	111	T	C	E	70
N160138	VEHICULO TT	7.50R16	4X4 HALF	buen rendimiento off road; (equivalente MCH Latitude Cross)	112	S	24083	MICHELIN	LATITUDE CROSS	112	S	E	B	72	0130071650001	DUNLOP	SPQUAL.TG21	114	S	E	E	71
N160139	FURGONETA LIG 4X4	205/55R16	4X4 LOW	TODO TIEMPO ó INVIERNO	94	H	330435	FALKEN	ZE310EC --> EU HS01	94	V	C	A	69	0107052050012	HANKOOK	H750	94	H	C	B	72
N160142	VEHICULO TT - PICK UP	255/70R16	4X4 HALF	buen rendimiento off road; (equivalente CONT CrossContact)	111	T	2721600	PIRELLI	SC ALL TERR	111	T	E	E	73	0107072110003	HANKOOK	RF11	111	T	E	E	73
N160145	FURGONETA LIG 4X4	195/60R16	4X4 LOW	TODO TIEMPO ó INVIERNO	99	H	328039	FALKEN	LI VAN01	99/97	H	C	A	72	0195080640018	NEXEN	RO.CT8	99	H	E	B	69
N170110	VEHICULO TT	265/65R17	4X4 HIGH	alto rendimiento off road; (equivalente General Tire Grabber AT3 / Yokohama G ATS G012)	112	H	328265	FALKEN	WPAT01	112	H	E	E	71	0107071590024	HANKOOK	RA33	112	H	C	B	70
N170111	VEHICULO TT	265/65R17	4X4 HALF	buen rendimiento off road; (equivalente MCH Latitude Cross)	112	H	328265	FALKEN	WPAT01	112	H	E	E	71	0107071590024	HANKOOK	RA33	112	H	C	B	70
N170114	VEHICULO TT	245/70R17	4X4 HALF	buen rendimiento off road; (equivalente BS Dueler H/T 684)	108	S	2721900	PIRELLI	SC ALL TERR	110	T	E	E	72	0195070650009	NEXEN	RO.HTXRH5	110	T	E	C	70

Nota 1. Eficiencia Energética. Resistencia a la rodadura: clasificación eficiencia sobre la repercusión en el consumo de carburante (indicar letra: A-B-C-D-E-F-G)

Nota 2. Adherencia sobre el suelo mojado: clasificación agarre en superficie mojada (indicar letra: A-B-C-D-E-F-G)

Nota 3. Ruido de rodadura exterior: clasificación del nivel sonoro (indicar ruido en decibelios, dB)

Nota 4. El índice de carga (I.C.) y el código o símbolo de velocidad (S.V.) indicados, son los valores mínimos a cumplir

Nota 5. El dibujo de los neumáticos con indicación con "neumático tipo equivalente" deben ser igual o similares a los equivalentes indicados, para cumplir con la aplicación solicitada

N150103: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo" y "SV"; en el Anejo Técnico C se indica "LI VAN01 112/110 S", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "EU VAN01 112/110 R" --> es válido

N150104: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo"; en el Anejo Técnico C se indica "SN832EC", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "EU HS01" --> es válido

N150114: hay un error en la indicación de la "marca / modelo-dibujo / IC y SV", en el Anejo Técnico C se observa que han copiado por error los datos del neumático de la línea anterior; los datos correctos, según la información técnica aportada son "YOKOHAMA A/T G015 98H" --> es válido

N160117: hay un error en la indicación del "IC" y "SV"; en el Anejo Técnico C se indica "104 T", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "110 R" --> es válido

N160139: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo"; en el Anejo Técnico C se indica "ZE310EC", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "EU HS01" --> es válido

N150103: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo" y "SV"; en el Anejo Técnico C se indica "RA18 112S", cuando los datos correctos, según la información técnica aportada son "RW12 112/110 R" --> es válido

LOTE Nº 4: NEUMATICOS NUEVOS PARA VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN - CANARIAS

							CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.								CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - OFERTA: NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L.							
REF TRAGSA	TIPO DE VEHICULO	MEDIDAS	USO APLICACIÓN	NEUMÁTICO TIPO (EQUIVALENTE Y DIBUJO)...	I. C. Mínimo	S. V. Mínimo	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido	REF. COMERCIAL	MARCA FABRICANTE	MODELO-DIBUJO	I.C.	S.V.	Nota 1 E.E.	Nota 2 Agarre	Nota 3 Ruido
N225212	CAMION	385/65R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TODA POSICION: BS M748 / HK TM15	160	K	GOODYEAR	GOODYEAR	OMNITRAC MST II --> OMNITRAC MSS II	160	K	C	B	72	0107091660005	HANKOOK	AH31	160	K	C	B	69
N225217	CAMION	315/80R22.5	USO MIXTO: REGIONAL Y OBRAS	TRACC: BS M-DRIVE-001 / HK DM09	156/150	K	GOODYEAR	GOODYEAR	MSD II	156/150	K	D	C	74	0107091670003	HANKOOK	DH31	156/150	L	D	C	75

Nota 1. Eficiencia Energética. Resistencia a la rodadura: clasificación eficiencia sobre la repercusión en el consumo de carburante (indicar letra: A-B-C-D-E-F-G)

Nota 2. Adherencia sobre el suelo mojado: clasificación agarre en superficie mojada (indicar letra: A-B-C-D-E-F-G)

Nota 3. Ruido de rodadura exterior: clasificación del nivel sonoro (indicar ruido en decibelios, dB)

Nota 4. El índice de carga (I.C.) y el código o símbolo de velocidad (S.V.) indicados, son los valores mínimos a cumplir

Nota 5. El dibujo de los neumáticos con indicación con "neumático tipo equivalente" deben ser igual o similares a los equivalentes indicados, para cumplir con la aplicación solicitada

N225212: hay un error en la indicación del "modelo-dibujo"; en el Anejo Técnico C se indica "OMNITRAC MST II", cuando el dato correcto, según la información técnica aportada "OMNITRAC MSS II" --> es válido